



Elite EPI

EPI'S • UNIFORMES • FERRAMENTAS

ÍNDICE

Proteção da Cabeça Pág. 08

Proteção Auditiva Pág. 22

Pág. 12 **Proteção Visual**

Proteção Respiratória Pág. 35

Pág. 59 **Proteção Facial**

Vestimenta Pág. 66

Proteção para Mãos Pág. 77

Proteção Contra Quedas Pág. 100

Higiene, Cremes e Protetores Pág. 146

Sinalização Pág. 154

Descartáveis Pág. 164

Proteção para Pés Pág. 131

Diversos Pág. 178



CONFIRA Á SEGUIR AS **SUBCATEGORIAS**

ÍNDICE

Proteção da Cabeça

Capacete de Segurança	08
Suspensão	10
Jugular e Acessório	11

Proteção Visual

Proteção Visual	12
-----------------------	----

Proteção Auditiva

Protetor Auricular	24
Abafadores	26
Protetor Auditivo	32
Acessórios	33

Proteção Respiratória

Máscaras de Proteção	38
Filtro	50
Cartucho	54
Acessórios	56

Proteção Facial

Máscaras Facial	60
Suporte e Kit	64
Máscara de Soldador	65

Vestimenta e Impermeáveis

Proteção das Mãos

Luvas de Proteção	79
Mangote de Segurança	98

Proteção Contra Quedas

Cinturão	102
Trava Quedas	108
Talabarte	112
Cintas	118
Acessórios	120

Proteção dos Pés

Perneiras	133
Calçados	137


Proteção Química

Sinalização

Descartáveis

Diversos

Isolantes	176
Discos e Serras	178
Abrasivos	187

A photograph of two construction workers from the waist down. They are wearing orange safety vests over plaid shirts and dark work pants. The worker on the left is holding a grey hard hat, and the worker on the right is holding a blue hard hat. The background is a blurred construction site. The text 'PROTEÇÃO DA CABEÇA' is overlaid at the bottom in a stylized white font with a red shadow effect.


**PROTEÇÃO
DA CABEÇA**

PROTEÇÃO PARA CABEÇA

Os capacetes de segurança para uso na indústria são certificados de acordo com a Portaria 118 do INMETRO de 05 de Maio de 2009. Ela possui validade de 3 anos, sendo que anualmente é realizado o processo de manutenção. A certificação INMETRO é baseado em 2 pilares:

Certificado
INMETRO

 **Auditoria de Fábrica**

 **Ensaio de produto de acordo com a Norma NBR**

Ou seja, anualmente os Capacetes de segurança para uso na Indústria tem o seu processo de produção auditado por órgão acreditado junto ao INMETRO e são testados de acordo com a NBR 8221:2003



TIPO I
Capacete Aba Total

TIPO II
Capacete Aba Frontal

TIPO III
Capacete Sem Aba

VIDA ÚTIL DO CAPACETE

Recomendação de vida útil
Suspensão e jugular: 1 ano
Casco: 5 anos

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o casco quanto á rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente. Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças originais do fabricante e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e homologados. Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.

Classe A: Capacete para uso geral, exceto trabalhos com energia elétrica.

Classe B: Capacete para uso geral, indicado para trabalhos com energia elétrica.



Cód. 000

Capacete de Segurança H-700

Disponível nas versões: com ventilação, sem ventilação, com refletivo, sem refletivo, suspensão com catraca, suspensão com ajuste simples.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29637 (Classe A)
CA: 29638 (Classe B)



Cód. 000

Capacete de Segurança H-700 Ventilado

O capacete ventilado não é isolante, e por isso não deve ser usado para proteção da cabeça contra choques elétricos.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29637 (Classe A)



Cód. 000

Capacete Segurança acoplado com tela

Capacete de segurança para proteção do trabalhador exposto a risco de impacto no crânio e partículas voláteis.

Fabricante: Sayro
Tela: 6" | 8"
CA: 12354



Cód. 000

Capacete Acoplado c/ Protetor Auditivo 16dB

O casco com carneira, desenvolvidos para proteger de impactos sobre o crânio. Suspensão e carneira plástica com regulagem de tamanho ajustável conta também com tira absorvedora de suor.

Fabricante: Sayro
CA: 12354



Cód. 000

Capacete Aba Frontal V Gard 500 Ventilado

Design inovador, oferece resistência e leveza. Aberturas laterais para o perfeito encaixe dos kits abafadores de ruídos e protetores faciais MSA. Atende a NBR8221.

Fabricante: MSA
CA: 31036 (Classe A)



Cód. 000

Capacete V Gard Mineiro

Aba na região frontal para proteção dos olhos e face. Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso. Possui suporte frontal para encaixe de lanterna. Atende a NBR8221.

Fabricante: MSA
CA: 8304



Cód. 000

Capacete Aba Frontal V Gard

Aba na região frontal para proteção dos olhos e face. Alta resistência contra impactos. Excelente resistência dielétrica. Aberturas laterais para acoplamento de acessórios. Atende a NBR8221.

Fabricante: MSA
CA: 498 (Classe B)



Cód. 000

Capacete Aba Total V Gard

Aba que circunda todo o perímetro do casco. Alta resistência contra impactos. Excelente resistência dielétrica. Atende a NBR8221.

Fabricante: MSA
CA: 365 (Classe B)



Cód. 000 *Capacete Bombeiro Termoplástico*

O Capacete de bombeiro aprovado conforme norma EN 443 para incêndio estrutural e atividades de combate à incêndio. Pode ser utilizado também em atividades de resgate e atividades em geral realizadas pelo corpo de bombeiro no dia a dia.

Fabricante: MSA
CA: 34392



Cód. 000 *Capacete Libus Genesis*



Capacete de segurança industrial. Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre. Possui 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem. Feito em polietileno, diferente pelo desenho moderno e excelente acabamento.

Fabricante: Libus
CA: 36009 (Classe B)

Cor/Código		
0045	0045	0045
0045	0045	0045
0045	0045	0045



Cód. 000 *Capacete Milenium Class*

Capacete de segurança industrial. Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre. Possui 6 tiras de fixação em 6 pontos de ancoragem. Feito em polietileno. Performance de absorção de impacto 50% superior a exigência da norma

Fabricante: MSA
CA: 35735

Cor/Código		
0045	0045	0045
0045	0045	0045
0045	0045	0045
0045		



Cód. 000 *Capacete Milenium Class Full Brim*

Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre. Modelo com aba total indicado para industria de mineração. Feito em polietileno, diferente pelo desenho moderno e excelente acabamento.

Fabricante: MSA
CA: 38999 c/ pinos
39457 c/ catraca

Cor/Código		
0045	0045	0045
0045	0045	0045
0045	0045	0045
0045		



Cód. 000 *Capacete Milenium Class Fotoluminescente*

Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre. Possui 6 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem. Possui a propriedade de emitir luz em ambientes de luminosidade baixa ou ausente distinguindo a presença do usuário.

Fabricante: MSA
CA: 35735

Cód. 000 *Suspensão com Catraca com 4 Pontos de Fixação*



Suas tiras são feitas em tecido com quatro pontos de fixação, distribuindo as forças e o peso do capacete de forma mais eficiente em caso de impacto. Aumenta a sensação de conforto. Ajuste mais rápido e preciso

Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Cód. 000 *Carneira Suspensão p/ Capacete 3M H-700*



A suspensão Ajuste Fácil para o capacete 3M H-700 torna possível fazer o ajuste do capacete com apenas uma mão, de forma prática e fácil. Além disso, o Ajuste Fácil se adequa para diferentes tipos de tamanhos de cabeça.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Suspensão Genesis Plástico c/ Catraca*



Suspensão sintética com ajuste com catraca. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

Fabricante: Libus
CA: 36099

Cód. 000 *Suspensão Genesis Plástico c/ Pinos*



Suspensão sintética com ajuste de pinos. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

Fabricante: Libus
CA: 35734 (Classe B)

Cód. 000 *Suspensão Genesis Têxtil c/ Catraca*



Suspensão têxtil com ajuste com catraca. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000 *Suspensão Genesis Têxtil c/ Pinos*



Suspensão têxtil com ajuste de pinos. 8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000 *Suspensão Milenium Têxtil*



Suspensão têxtil com ajuste de pinos. 6 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e banda do pescoço em 2 posições.

Fabricante: Libus
CA: 35733

Cód. 000 *Suspensão Milenium Têxtil c/ Catraca*



Suspensão têxtil ajuste com catraca. 6 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e banda do pescoço em 2 posições.

Fabricante: Libus
CA: 35735



Cód. 000 Tira Jugular Libus 3P
15 MM c/ Queixeira

3 pontos de fixação ao capacete para maior imobilização a cabeça. Recomendado para trabalho na altura. Ancoragem ao capacete com gancho plástico tipo fusível, desenhado para abrir-se quando há situação de risco.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Tira Jugular Libus 2P
15 MM c/ Queixeira

Ancoragem ao capacete com gancho plástico tipo fusível, desenhado para abrir-se quando há situação de risco. Não tem peças metálicas, por isso não muda a classificação dielétrica do capacete.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Tira Jugular Têxtil Simples

Tira jugular simples sem queixeira. Banda têxtil não elástica de 15 mm. Regulagem com fivelas plásticas. Não tem peças metálicas, por isso não muda a classificação dielétrica do capacete.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Visor para Capacete
Milenium HC

Desenhado para ser montado ao capacete da linha MILENIUM e dar proteção ocular. Lente de Policarbonato com filtro UV. Suporte para montagem ao capacete feito em poliamida.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Tira de absorção
de suor Milenium

Reposição da tira de absorção das suspensões da linha de capacetes MILENIUM.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Adaptador para Acoplar
no Capacete Universal

Suporte para montar conjuntamente com uma tela facial e um protetor auditivo de acoplar da linha L-300, ao capacete de segurança industrial. Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à cabeça simultaneamente.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Adaptador para Acoplar
no Capacete Milenium

Suporte para montar conjuntamente com uma tela facial e um protetor auditivo de acoplar da linha L-300. Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à cabeça simultaneamente. Inclui um par de slots para montagem em capacete da linha LIBUS

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 Adaptador para Acoplar
no Capacete Genesis

Suporte para montar conjuntamente com uma tela facial e um protetor auditivo de acoplar da linha L-300, ao capacete de segurança LIBUS MODELO GÉNESIS. Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à cabeça simultaneamente.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000 Adaptador p/ Acoplar ao Capacete Universal de Mola

Fornece ao usuário proteção facial e craniana simultaneamente. Feito em ABS, o que lhe confere uma grande resistência contra partículas.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único





PROTEÇÃO
VISUAL

PROTEÇÃO VISUAL

Norma de ensaio

Os óculos de proteção no Brasil são testados de acordo com a norma ANSI Z87.1 - 2015 e são submetidos à ensaios como:

- ✓ Qualidade ótica
- ✓ Transmitância (porcentagem de luz visível que passa pela lente)
- ✓ Resistência à impacto de esfera em queda
- ✓ Ignição
- ✓ Resistência à corrosão dos componentes metálicos
- ✓ Área mínima de cobertura

Por que utilizar Óculos Ampla Visão?

Os óculos com elástico são utilizados quando são necessárias a proteção ocular juntamente com a proteção auditiva tipo concha. A espessura da haste interfere na selagem do protetor auditivo e reduz a capacidade de atenuação, enquanto que quando utilizados com óculos com elásticos essa diminuição da atenuação é sensivelmente menor. Além de oferecer proteção contra respingos de produtos químicos (líquidos, nevas e vapores).



Como escolher a lente de óculos indicada para cada ambiente de trabalho?



Lente Incolor

Indicado para a maioria dos ambientes internos e externos



Lente Cinza

Indicado para ambiente com alta luminosidade, natural ou artificial.



Lente Amarela

Indicado para ambientes com pouca luminosidade.



Lente Verde

Indicado para ambiente com alta luminosidade, natural ou artificial.



Lente Verde 5.0

Usado em ambientes com luminosidade intensa, radiação infravermelha ou trabalhos a céu aberto.



Lentes In Out

Indicadas para ambientes onde ocorre a troca de luminosidade com frequência, evitando o ofuscamento da visão.



Cód. 000 Óculos de Segurança Solus 1000 Cinza

O design inovador do Solus™ 1000 proporciona uma vedação segura e confortável ao trabalhador. Ideal para proteção dos olhos contra poeiras e impactos de partículas.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39190

Outras Cores



Cód. 000 Óculos Solus 1000 Incolor



Cód. 000 Óculos de Segurança Virtua CCS Transparente

Os Óculos de Segurança Virtua CCS, inspirados em um design esportivo, fazem parte de uma linha econômica de óculos que oferece boa proteção e acessibilidade. Sua grande lente envolvente mantém os olhos totalmente protegidos e oferece uma ampla área de visualização.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 34611

Outras Cores



Cód. 000 Óculos Virtua CCS Cinza



Cód. 000 Óculos Virtua CCS Indoor / Outdoor



Cód. 000 Óculos de Segurança Virtua V4 Transparente

Feito em policarbonato com tratamento antirrisco, o óculos de proteção 3M™ Virtua V4 combina um design moderno, leve e confortável, com uma proteção sem igual para você ficar seguro com muito estilo.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27186

Outras Cores



Cód. 000 Óculos Virtua V4 Indoor / Outdoor



Cód. 000 Óculos Virtua V4 Cinza



Cód. 000 Óculos de Proteção Virtua AR/AE Incolor

Disponível nas versões sem tratamento, com tratamento antirrisco e tratamento antirrisco e antiembaçante Com um design moderno e um ótimo custo/benefício, os óculos de proteção 3M™ Virtua AR/AE possuem lentes e hastes fabricadas em policarbonato de alta qualidade.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 15649

Outras Cores



Cód. 000 Óculos Virtua AR/ER Cinza



Cód. 000 **Óculos Light Vision com LEDs**

Óculos de segurança com iluminação integrada, deixa as mãos livres para execução de atividades. LEDs nas hastes ajustáveis, para direcionamento do feixe de luz. Bateria de longa duração.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 20332



Cód. 000 **Óculos de Segurança Vision 2000**

Os óculos de segurança Vision 2000 atendem às exigências para alto impacto e filtram 99% da radiação UV.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 18080



Cód. 000 **Óculos de Segurança Vision 3000**

Os óculos de segurança Vision 3000 possuem lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12572



Cód. 000 **Óculos de Segurança Vision 3000H**

Os Óculos de Segurança 3M Vision 3000H são indicados para a proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes. Recomendado para uso ambulatorial.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27186



Cód. 000 **Óculos de Segurança Vision 3000 VT5 Verde**

Acompanha cordão de segurança; Design tradicional. Excelente cobertura frontal e lateral. Lente verde tonalidade 5.0 Indicada para proteção contra radiação infravermelha

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12572



Cód. 000 **Óculos de Segurança Fahrenheit Ampla Visão**

Os óculos de segurança ampla visão Fahrenheit são indicados para proteção contra respingos de líquido, poeiras e impacto de partículas. Possui um sistema de ventilação indireta aliado ao tratamento antiembaçante que minimiza o embaçamento das lentes.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27185



Cód. 000 **Óculos SecureFit 3700 Transparente**

Tenha ótima proteção e durabilidade durante todo o dia. Sua armação ajustável fornece pontos de ajuste nas têmporas, garantindo uma regulagem segura e personalizada.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Kit Óculos de segurança Solus 1000*

Os óculos são indicados para proteção dos olhos contra poeiras e impactos de partículas. Sua armação em espuma confere excelente vedação em torno dos olhos do usuário. Suas lentes possuem tratamento DX, que reúne os tratamentos antirrisco, antiembaçante, anti estático e anti ataque químico.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39190



Cód. 000 *Óculos de segurança GG500*

Ampla visão. Ideal para ambientes com respingo. Nitidez e segurança prolongada com o tratamento antiembaçante e antirrisco. Design robusto e inovador que permite maior mobilidade ao usuário e compatibilidade com respiradores

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 37640



Cód. 000 *Óculos de Segurança SecureFit 400*

Com tratamento antiembaçante e antirrisco, os óculos 3M SecureFit 400 possuem hastes flexíveis com exclusiva tecnologia 3M de alívio de pressão das hastes que proporcionam conforto e leveza em diversos tamanhos de rosto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Óculos Harrier Ampla Visão - Incolor*

Ampla visão compacto e leve. Permite perfeita selagem na face, ventilação na armação que permite a entrada de ar, protege contra partículas volantes.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18070



Cód. 000 *Óculos Condor Ampla Visão*

Ampla visão, permite perfeita selagem na face. Proteção contra agentes químicos e respingos. Tira elástica ajustável. Filtra 99.9% de radiação UV.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18046



Cód. 000 *Óculos Sparrow*

Formato leve que envolve a face e permite boa aderência. Lente formada por uma única peça. Protetor nasal universal. Filtra 99.9% de radiação UV.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18069



Cód. 000 *Óculos Canary*

Permite o uso sobre óculos de lente graduada. Ampla proteção lateral com ventilação. Lente formada por uma única peça.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 25573

Cód. 000 **Óculos Sunbird**



Design moderno, extremamente leve, apresenta proteção frontal e parcialmente lateral, formato anatômico que permite excelente aderência à face.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18047

Cód. 000 **Óculos Pigeon**



Óculos destinado a proteção do usuário contra projeção de partículas sólidas. Sistema almofadado na região da sobrancelha para maior conforto.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18065

Cód. 000 **Óculos Albatross**



Proteção frontal e parcialmente lateral, formato anatômico que permite excelente conforto e aderência à face. Opção de tira elástica ou hastes (ambos acompanham o produto).

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18066

Cód. 000 **Óculos Bluebird Antirisco**



Proteção na região da sobrancelha. Lente formada por uma única peça. 5 regulagens de comprimento da haste. Protetor nasal universal. Filtra 99,9% de radiação UV.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 18048



Cód. 000 **Óculos Argon**



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção Frontal e Lateral. Lentes de policarbonato. Filtro UV.

Outras cores:

	0045	Amarelo
	0045	Verde
	0045	Cinza
	0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35765

Cód. 000 **Óculos Argon Elite**



Design estilizado do tradicional modelo ARGON, porém mais leve e ergonômico, com o mesmo desempenho. Hastes em Nylon que proporcionam um ajuste perfeito no rosto.

Outras cores:

	0045	Amarelo
	0045	Verde
	0045	Cinza
	0045	Incolor
	0045	Laranja

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35773

Cód. 000 **Óculos Visita Cinza**



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção Frontal e Lateral. Folgado desenho que permite ser usado para sobrepor óculos de prescrição.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35763

Cód. 000 **Óculos Visita Incolor**



Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção Frontal e Lateral. Folgado desenho que permite ser usado para sobrepor óculo de prescrição.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35763



Cód. 000 Óculos Ecoplus

Design olho de gato, clássico, elegante e econômico. Seu raio de curvatura, e as hastes com a mesma linha, proporcionam um encaixe perfeito no rosto e uma visão panorâmica.

Outras cores:

● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35761



Cód. 000 Óculos Eco Sport

Versão de óculos ECO LINE onde as hastes são substituídas por uma correia elástica reforçada, oferecendo uma função de proteção ocular. Suporte para elástico de policarbonato.

Outras cores:

● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 36161



Cód. 000 Óculos Fall Dual

Desenhado para proteger o olho contra golpes, impacto de partículas, pó e fagulhas. Lente de policarbonato de grau óptico com filtro UV.

Outras cores:

● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 43650



Cód. 000 Óculos Neon

Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção frontal. Design esportivo e envolvente que permite a visão periférica.

Outras cores:

● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35759



Cód. 000 Óculos MIG

Design olho de gato. Seu raio de curvatura, e as hastes com a mesma linha, proporcionam um encaixe perfeito no rosto e uma visão panorâmica. Inserções soft injetadas, que proporcionam conforto e evitam deslizamentos.

Outras cores:

● 0045	Amarelo
● 0045	Verde
● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35762



Cód. 000 Óculos Ampla Visão New Classic

Design de lente envolvente. Visão panorâmica e grande separação entre os olhos e a lente. Armação com elastômero extra flexível para uma vedação perfeita e confortável no rosto.

Outras cores:

● 0045	Amarelo
● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35774



Cód. 000 Óculos Ecoline

Design olho de gato. Seu raio de curvatura, e as hastes com a mesma linha, proporcionam um encaixe perfeito no rosto e uma visão panorâmica. Filtro UV.

Outras cores:

● 0045	Amarelo
● 0045	Verde
● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 36032



Cód. 000 Óculos Aviator

Concebido para proteger o olho contra choque, impacto de partículas de poeira, respingo de faíscas e química. Armação com elastômero extra flexível para uma vedação perfeita e confortável no rosto. Correia elástica de 15 mm com fivela para ajuste.

Outras cores:

● 0045	Laranja
● 0045	Verde
● 0045	Cinza
○ 0045	Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000 **Óculos Vvision 100 Cinza Antirrisco**



Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em material plástico preto com proteção superior nas bordas, pino central e duas fendas nas extremidades.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42716

Outras Cores



Cód. 000 **Óculos Vvision 100 Incolor**



Cód. 000 **Óculos Vvision 100 Verde**

Cód. 000 **Óculos Vvision 200 Cinza Antirrisco**



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em uma única peça do mesmo material do visor e fixadas por meio de parafusos metálicos.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42717

Outras Cores



Cód. 000 **Óculos Vvision 200 Incolor**



Cód. 000 **Óculos Vvision 200 Amarelo**

Cód. 000 **Óculos Vvision 500 Amarelo Antirrisco**



Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com revestimento externo espelhado na cor prata, meia proteção lateral e apoio nasal injetado do mesmo material.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Outras Cores



Cód. 000 **Óculos Vvision 500 Azul**



Cód. 000 **Óculos Vvision 500 Cinza**

Cód. 000 **Óculos Vvision 300 Incolor Antirrisco**



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior e nas laterais.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42922

Cód. 000 **Óculos Vvision 400 Incolor Antiembaçante**



Óculos de segurança ampla visão constituído de armação confeccionada em PVC flexível transparente com sistema de ventilação indireta composto por quatro válvulas, visor de policarbonato incolor, tirante elástico para ajuste.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42919

Cód. 000 *Óculos Vvision 500 Azul Antiembaçante*



Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com revestimento externo espelhado na cor prata, meia proteção lateral e apoio nasal injetado do mesmo material.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Outras Cores



Cód. 000 *Óculos Vvision 500 Amarelo*



Cód. 000 *Óculos Vvision 500 Cinza*



Cód. 000 *Óculos Vvision 500 Incolor*

Cód. 000 *Óculos Vvision 600 Cinza Antiembaçante*



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out), cinza e verde escuro com quatro pinos localizados na posição do nariz utilizados para encaixe do apoio nasal.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Outras Cores



Cód. 000 *Óculos Vvision 600 Amarelo*



Cód. 000 *Óculos Vvision 600 Incolor*

Cód. 000 *Óculos Vvision 500 In And Out Espelhado*



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out). Antirrisco e Antiembaçante.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Cód. 000 *Óculos Vvision 600 In And Out Espelhado*



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out). Antirrisco e Antiembaçante.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42922

Cód. 000 **Óculos de Solda
CG 250**



Armação única em PVC com quatro válvulas para ventilação indireta. Para serem usados em solda oxcombustível com lentes redondas diâmetro 50mm (não incluídas).

Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 5501

Cód. 000 **Óculos de Solda
CG 500**



Armação única em PVC com seis válvulas para ventilação indireta. Para serem usados por auxiliares de solda com lentes retangulares 51mmx108mm (não incluídas).

Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 8091

Cód. 000 **Óculos Ampla Visão
Perfurado**



Armação única em PVC incolor flexível, com orifícios laterais e superior. Elástico ajustável.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 6874

Cód. 000 **Óculos Ampla Visão
com Válvulas**



Armação única em PVC incolor flexível, com válvulas para ventilação indireta. Elástico ajustável.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 3453



Cód. 000 **Óculos de Segurança NorSafety**



Os óculos de proteção NorSafety são indicados para proteção visual durante diversos tipos de aplicação, como processos de pintura, lixamento, entre outros. Protege os olhos contra as radiações UVA e UVB.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único

Lentes disponíveis:

Lente cristal: Indicada para uso geral.

Lente âmbar: Utilizada em ambiente de baixa visibilidade.

Lente verde: Utilizada em ambiente com radiação infravermelha com baixo nível ou exposição indireta.

Lente fumê: Utilizada em ambiente de muita luminosidade.

Cód. 000 **Óculos de Segurança NorSafety Style**



Os óculos de proteção NorSafety Style são indicados para proteção visual durante diversos tipos de aplicação. Possui camada protetora que evita o aparecimento de riscos precoces e protege os olhos contra as radiações UVA e UVB.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único

Lentes disponíveis:

Lente cristal: Indicada para uso geral

Lente âmbar: Utilizada em ambiente de baixa visibilidade, pois realça o contraste

Lente fumê: Utilizada em ambiente de muita luminosidade.



PROTEÇÃO AUDITIVA

Norma de ensaio

Os protetores auditivos no Brasil são testados de acordo com a norma ANSI S12.6:2008 - Método B. Por esse método de ensaio são medidos os níveis de atenuação gerados pelo protetor auditivo em ouvido real (com colocação do protetor auditivo pelo ouvinte, sem supervisão). Os sinais de ensaio são gerados no mínimo para as seguintes frequências: 125Hz, 250 Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz. Os níveis de atenuação medidos entram em um cálculo que gera o NRRsf, um número único que representa a atenuação global do protetor auditivo.

Exposição	Qualidade da Atenuação
+85dB	Atenuação Insuficiente
80 a 85dB	Atenuação Aceitável
75 a 80dB	Boa Atenuação
70 a 75dB	Atenuação Aceitável
-70dB	Atenuação Muito Alta

NR 15 - Anexo 1 - Limites de Tolerância para Ruído contínuo ou intermitente:

85dB para 8h de jornada de trabalho.

Norma Internacional

ANSI/ASA S12.6 - 2008

VIDA ÚTIL DAS ALMOFADAS DOS ABAFADORES

A validade das almofadas dos abafadores é indicada para até 24 meses correspondente ao prazo de validade do produto (kit higiente), deixando a critério do Departamento SESMT do empregador determinar o período de vida útil do equipamento apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambientes de trabalho, aplicação de uso e conservação, não devendo ultrapassar os 24 meses correspondentes à validade do produto.

Instruções de uso correto do **Protetor Auricular**



1

1 Passe a mão por cima da cabeça, puxe a orelha levemente e abra a boca a fim de abrir o canal auditivo.



2

2 Introduza o protetor segurando firmemente pela haste, observando que os três flanges estejam inseridos no canal auditivo.



3

3 Utilize-o durante todo o período de trabalho.



Cód. 000 **Protetor Auricular 1100**

Plug de ouvido 3M que possui espuma macia e hipoalergênica com desenho cônico, sendo capaz de criar excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Atenuação 16 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5674



Cód. 000 **Protetor Auricular Pomp Plus**

Protetor de ouvido 3M prático e com alto nível de atenuação (18 dB). Fornece excelente flexibilidade e acabamento.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5745

Cores:



Cód. 000 **Protetor Auricular Tipo Inserção 1271**

Apresenta a 3ª flange de maior tamanho, permitindo mais conforto a usuários com maior canal auditivo e, conseqüentemente, maior vedação. Este modelo vem com uma caixa para armazenar o protetor

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584



Cód. 000 **Protetor Auricular Tipo Inserção 1270**

Feito de elastômero, com baixo nível de odor e disponível na cor verde. Apresenta a 3ª flange de maior tamanho, permitindo mais conforto a usuários com maior canal auditivo e, conseqüentemente, maior vedação. Possui cordão de poliéster

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584



Cód. 000 **Protetor Auricular 1270**

Apresenta a 3ª flange de maior tamanho, permitindo mais conforto a usuários com maior canal auditivo e, conseqüentemente, maior vedação. Possui cordão de poliéster

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584



Cód. 000 **Protetor Auditivo 1291**

O protetor auditivo 1291 é verde, de elastômero, e traz conforto aos usuários devido à sua maciez. Onível de redução de ruído é 16dB. É recomendado para usuários com necessidade de mais conforto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584



Cód. 000 **Protetor Auricular 3M Millenium 3000H**

O Protetor Auditivo 3M™ Millenium é um modelo tipo plugue e está disponível em 3 tamanhos para diferentes canais auditivos. Sua haste possui cores diferentes para cada tamanho auxiliando na identificação visual rápida.

Fabricante: 3M
Tamanho: P | M | G
CA: 11882



Cód. 000 **Protetor Auricular Pomp Plus - Cordão de Poliéster**

O Protetor Auditivo 3M™ Pomp Plus é prático e possui alto nível de atenuação. Ele é hipoalergênico, e fornece excelente flexibilidade e acabamento. Atenuação: 18 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5742

Cód. 000

Protetor Auricular Pomp Plus - Cordão Sintético

O Protetor Auditivo 3M™ Pomp Plus é prático e possui alto nível de atenuação. Disponível em tamanho único, ele é hipoalergênico, e fornece excelente flexibilidade e acabamento. Com caixa plástica com clipe. Atenuação: 18 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5745

Cód. 000

Protetor Auricular Classic

O protetor auditivo 3M™ Classic é feito de espuma de copolímero e, com uma expansão mais lenta, se conforma ao canal auditivo fornecendo ótima vedação. Atenuação: 16 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 14306



Cód. 000 Prix Silicone 15DB

Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone, com três flanges macias e cônicas. Cordão em tecido.

Fabricante: Distray
Tamanhos: P | M | G
CA: 29847
Cores:



Cód. 000 Silicone 13DB

Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone, com três flanges macias e cônicas. Cordão de algodão.

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 15485
Cores:



Cód. 000 Copolímero 15DB

Protetor Auditivo tipo plug, confeccionado de material copolímero, com três flanges macias e cônicas.

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 10551
Cores:



Você Sabia?

MUITOS PENSAM QUE UMA LESÃO AUDITIVA "APENAS" TRAZ A SURDEZ, MAS A HISTÓRIA É OUTRA, POIS ALIADAS À SURDEZ TEMOS OUTRAS COMPLICAÇÕES NAS SEGUINTE PARTES DO CORPO:

- SISTEMA CIRCULATORIO;
- SISTEMA ENDÓCRINO (GLÂNDULAS DE SECREÇÃO INTERNA);
- SISTEMA NERVOSO;
- SISTEMA DIGESTIVO;
- ALÉM DE INTERVIR EM ATIVIDADES FÍSICAS, MENTAIS E SOCIAIS.



Cód. 000 **Protetor Auditivo Quantum**

Plug que oferece proteção contra o ruído quando colocado no canal auditivo. Feito de polímero ultra-soft-hipoalergênico, proporciona uma vedação confortável e eficaz. Cordão têxtil de poliéster.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35981



Cód. 000 **Protetor Auditivo Quantum Foam**

Plug expansível que fornece proteção contra o ruído para inserção no canal auditivo. Feito em espuma de poliuretano ultra-soft antialérgicas, proporciona uma vedação confortável e eficaz.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35260

3M **Ciência. Aplicada à vida.™**

Cód. 000 **Abafador 3M Peitor X4A**



Com uma combinação de diversas tecnologias avançadas, este abafador tipo concha é a mais recente evolução dos produtos 3M™ para conservação da audição. Atenuação: 21 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32821



Cód. 000 **Abafador 3M Peitor X5P5E**

As hastes do Abafador Peltor™ 3M™ linha P5E não conduzem eletricidade e podem ser utilizadas em algumas situações de exposição a riscos elétricos desde que devidamente selecionados. Atenuação: 25 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39812



Cód. 000 **Abafador 3M Peitor X3P5E**

De fácil utilização, proporciona conforto e proteção ao usuário. Possui maior ângulo de abertura que melhora o conforto e a eficiência do produto. Garante bom nível de vedação e, consequentemente, alto nível de proteção por mais tempo.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39816



Cód. 000 **Abafador 3M Peitor X5A**

O Abafador Peltor™ 3M™ X5A, com design moderno e alto nível de redução de ruído. Garante conforto e proteção ao usuário. Uma linha de vanguarda que vai muito além ao entregar conforto e proteção.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32841



Cód. 000 **Abafador 3M Muffler Acoplável ao Capacete**

O Abafador 3M™ Muffler Acoplável ao Capacete oferece excelente custo benefício com ótima atenuação. Leve e sem partes metálicas expostas, suas hastes tem ajuste de altura para melhor conforto ao usuário. Atenuação: 17 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33835



Cód. 000 **Abafador 3M Peitor X5P3E**

Com design moderno e haste acoplável ao Capacete 3M™ H-700, O Abafador X5P3E combina diversas tecnologias para oferecer a você o melhor em conservação da audição. Atenuação: 26 dB (NRRSF).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33835



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X2P5E

De fácil utilização, proporciona conforto e proteção ao usuário. Possui maior ângulo de abertura que melhora o conforto e a eficiência do produto. Atenuação: 19 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39814



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X1P3E

Possui pontos de inclinação que melhoram o conforto e a eficiência do produto. Garante bom nível de vedação e, alto nível de proteção por mais tempo. Atenuação 16 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33844



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X1P5E

De fácil utilização, proporciona conforto e proteção ao usuário. Possui maior ângulo de abertura que melhora o conforto e a eficiência do produto. Atenuação: 17 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39315



Cód. 000

Abafador 3M Muffler

O Abafador 3M™ Muffler tem haste metálica e almofadada acima da cabeça, com alta atenuação. É recomendado para trabalhos com alta rotatividade. Atenuação: 21 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 14235



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X4P3E

Proporciona conforto e proteção ao usuário. Garante bom nível de vedação e, consequentemente, alto nível de proteção por mais tempo. Atenuação: 22 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32840



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H10A

Seu design exclusivo “double-shell” melhora a redução de barulhos até nas baixas frequências. Tradicional, robusto e de alta performance. Atenuação: 26 dB (NRRsf),

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12188



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H10P3E

O Protetor Auditivo Peltor™ H10P3E garante proteção nos ambientes mais exigentes e com alto nível de ruído, e seu design exclusivo “double-shell” melhora a redução de barulhos até nas baixas frequências.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29705



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H7P3E

Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso. Com ótima vedação e bom nível de proteção por mais tempo.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29703



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H7A

Proporciona conforto e proteção ao usuário. Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12190



Cód. 000

Abafador de Ruídos 3M 1426

Apresenta haste lisa, que dificulta o acúmulo de sujeiras. As hastes e as conchas são laváveis. Atenuação: 19 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29176



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H10B

Proporciona conforto e proteção ao usuário. Seu design exclusivo "double-shell" melhora a redução de barulhos até nas baixas frequências. Atenuação: 24 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 13633



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H6P3E

Proporciona conforto e proteção ao usuário. Atende a todos os requisitos de conforto e proteção. Suas hastes de aço mola inox, acopláveis ao Capacete H-700, mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso. Atenuação: 16 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29706



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X1P3E

O Abafador Peitor X1P3E, com design moderno e haste acoplável ao Capacete 3M™ H-700, combina diversas tecnologias para oferecer a você o melhor em conservação da audição. Atenuação: 16 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32844



Cód. 000

Abafador 3M Peitor X2PSE

Construído em haste plástica, é resistente ao dobramento e entortamento. É recomendado para usuários com necessidade de facilidade de uso, mais conforto e certas condições de riscos elétricos. Atenuação: 19 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39814



Cód. 000

Abafador 3M Peitor H6B

Proporciona conforto e proteção ao usuário. Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso. Atenuação: 19 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12187



Cód. 000

Abafador Auditivo 3M H6A

Tradicional, robusto e de alta performance. Para que você consiga cumprir com todos os requisitos de conforto e proteção, o Protetor Auditivo 3M™ H6A, com haste de aço mola inox acima da cabeça, é a escolha certa. Ele é recomendado para trabalhos com grande movimentação. Atenuação: 21 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12186



Cód. 000

Abafador Auditivo 3M H9A

Atende a todos os requisitos de conforto e proteção. Suas hastes de aço mola inox acima da cabeça mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso. Recomendado para indústrias automotivas, mineradoras, petrolíferas e indústrias no geral. Atenuação 23 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12189



Cód. 000

Abafador Auditivo 3M H9P3E

Tradicional, robusto e de alta performance. Ele se encaixa bem com a maioria dos capacetes de proteção. É recomendado para indústrias automotivas, mineradoras, petrolíferas e indústrias no geral. Atenuação: 19 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29702



Cód. 000

Abafador Auditivo 3M H9P3E-02

Apresenta espuma interna com agente antibactericida que minimiza a proliferação de microrganismos, bactérias e odores. Ele é recomendado para ambientes climatizados ou com baixas temperaturas. Atenuação: 18 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27009



Cód. 000

Abafador de Ruídos Mark V Green 21dB

O abafador de ruídos Mark V Green - Tipo Arco, é composto por duas conchas de Polietileno verde, duas espumas internas de Poliuretano, arco em Poliacetal, e atenuação de 21dB.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 4026



Cód. 000

Kit Abafador de Ruídos Mark V Green 14dB

Abafador de ruídos para uso com capacetes MSA. Kit com 2 conchas de PEAD Green, 2 espumas internas de PU, acoplador em Poliamida e haste metálica em aço mola.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 28089



Cód. 000

Abafador de Ruídos XLS 22dB

O abafador de ruídos XLS - Tipo Arco, é composto por duas conchas vermelhas de ABS, duas espumas internas de PU, arco em Poliacetal, e atenuação de 22dB.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 15624



Cód. 000

Kit Abafador de Ruídos XLS 20dB

Abafador de ruídos para uso com capacete MSA, XLS tipo Kit com 2 conchas de ABS, 2 espumas internas de PU, acoplador em Poliamida com bra e haste metálica em aço mola.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 27971



Cód. 000

Abafador Ruídos HPE 26dB

Duas conchas de ABS, duas espumas internas de PU - Poliacetal, e atenuação de 26dB NRRsf.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 15623



Cód. 000

Abafador Ruídos HPE 22dB

Duas conchas de ABS, duas espumas internas de PU e Polieter, atenuação de 22dB NRRs

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 27972



Cód. 000

Abafador Auditivo L-340 - Arco

Modelo de arco, composto por dois abafadores em forma de concha unidas por um arco. Sistema de ancoragem das conchas em dois pontos: que permite a regulagem da altura, rotação e ângulo.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35721



Cód. 000

Abafador Auditivo L-340 para Capacete

Modelo para acoplar. Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários. Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto)

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37134 | 37135



Cód. 000

Abafador Auditivo L-320

Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. Modelo de arco, composto por dois abafadores em forma de concha unidas por um arco. Abafador lavável. Inclui suporte para cinto, permitindo levar o protetor na cintura quando o mesmo não está em uso.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 41987



Cód. 000

Abafador Auditivo L-320 para Capacete

Modelo para acoplar. Este modelo substitui o arco por dois garfos com apoio rotativo. Permite montar cada concha na ancoragem do capacete. Inclui um par de slots para ancoragem no capacete Libus.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 43350



Cód. 000

Abafador Auditivo Alternative

Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. Design econômico mantendo as qualidades de segurança. Composto por dois abafadores montados numa haste-suporte. Arco plástico flexível para um perfeito ajuste dos abafadores ao ouvido.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35935



Cód. 000

Abafador Auditivo Alternative Multiuso

Design econômico mantendo as qualidades de segurança. Copa com abafadores acolchoados, confortáveis mesmo em longas horas de trabalho. Banda têxtil tem a função de manter as orelhas corretamente posicionadas, evitando o escorregamento quando o arco for utilizado abaixado até a nuca.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35935



Cód. 000

**Protetor Auditivo
16dB - PTA 200**

Protetor tipo concha com haste total com atenuação de 16 dB. O protetor auditivo tem almofadas para fazer uma perfeita vedação. As conchas do abafador contam com pino para ajuste de altura.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 19079



Cód. 000

**Protetor Auditivo
16dB**

Protetor tipo concha com atenuação de 16 dB. O protetor auditivo tem almofadas para fazer uma perfeita vedação. As conchas do abafador contam com pino para ajuste de altura.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 28007



Cód. 000

**Protetor Auditivo
Confort**

Indicado para a proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único (Com regulagem de altura)
CA: 43878



Cód. 000

**Protetor Auditivo
C-200**

Indicado para a proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único
CA: 33135



Cód. 000

**Kit Protetor
Auditivo Eco**

Constituído por dois abafadores em plástico, almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui um excelente conforto e praticidade de uso.

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único (Com regulagem de altura)
CA: 43430



Cód. 000

Kit Protetor Auditivo

Constituído por dois abafadores em plástico, almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui um excelente conforto e praticidade de uso.

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único
CA: 36312



Cód. 000

Almofada Extrema H6, H7 e H920 PRS

Este produto contém a almofada externa dos abafadores H6, H7 e H9. Faz parte da linha de acessórios e peças de reposição para os Abafadores 3M™.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 33135



Cód. 000

Conjunto de Reposição Abafador PELTOR HY7

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ H7A, H7B e H7P3E.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000

Kit de Higiene HYX4 Abafadores Peltor X4A

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ H7A, H7B e H7P3E.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de reposição HYX5 para Abafador X5

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ X5A e X5P3E

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de reposição HYX1 para Abafador X1

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ X1A e X1P3E

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de reposição HY6 para Abafador H6

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ H6A, H6B e H6P3E

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000

Almofada Externa H6, H7 e H9/20 PRS

Almofada externa dos abafadores H6, H7 e H9. Faz parte da linha de acessórios e peças de reposição para os Abafadores 3M™.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Reposição HY9 para Abafador H9

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha 3M™ Peltor™ H9A e H9P3E

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Acessório de Comunicação para Abafadores Peltor X**

O Acessório de Comunicação Sem Fio 3M™ Peltor™ transforma, de forma rápida e fácil, os protetores auditivos da 3M™ Peltor™ Série X em um dispositivo de comunicação sem fio para uso em ambientes ruidosos.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Reposição C-200 Eco**

Composto por dois selos e duas espumas internas. Fácil de montar.

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Higiene para Abafador XLS**

Composto por dois selos e duas espumas internas. Fácil de montar.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Banda Textil para Protetor Auditivo**

Banda têxtil tem a função de manter as orelhas corretamente posicionadas, evitando o escorregamento quando o arco for utilizado abaixado até a nuca.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Conjunto de Substituição Protetor Alternative**

Conjunto de substituição protetor auditivo alternative inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição L-320C

Conjunto de substituição protetor auditivo L-320 inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição Protetor Alternativa Clean

Conjunto de substituição protetor auditivo alternative inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição Protetor Auditivo L-320V

Conjunto de substituição protetor auditivo L320V - Modelo de arco inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição L-340C

Conjunto de substituição protetor auditivo L340C Modelo para acoplar inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição Protetor Auditivo L-340V

Conjunto de substituição protetor auditivo L340 V - Modelo de arco inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição Protetor Auditivo L-360C

Conjunto de substituição protetor auditivo L-360 C inclui:

- Almofadas (2 unidades)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Conjunto de Substituição Protetor Auditivo L-360V

Conjunto de substituição protetor auditivo L360 V - Modelo de arco inclui:


- Almofadas (2 unidades)
- Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
- Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

VOCÊ SABIA?

A AUDIÇÃO DO TRABALHADOR REQUER PROTEÇÃO SEMPRE QUE O NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE ULTRAPASSAR 85 dBA, QUANDO O PROTETOR AUDITIVO DEVE SER UTILIZADO DURANTE TODO O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO. ATENUAR O RUÍDO E PROPORCIONAR CONFORTO É UMA EQUAÇÃO QUE OS FABRICANTES PROCURAM SOLUCIONAR.



PROTEÇÃO RESPIRATORIA





Definição dos Respiradores Purificadores de Ar

Os Respiradores Purificadores de Ar são respiradores onde o usuário depende da atmosfera para respirar, sendo necessário no mínimo 18% de oxigênio na atmosfera.

O usuário desse tipo de respirador, faz com que o ar respirável através da ação pulmonar passe através dos filtros que podem estar localizados na parte frontal do respirador ou na sua lateral.

Eles podem ser do tipo com manutenção (utiliza-se cartuchos químicos, cartuchos combinados, filtros mecânicos) ou respiradores purificadores de ar sem manutenção que devem ser descartados após a sua utilização durante 1 turno de trabalho. Também podem ser do tipo semifacial ou facial inteira. Para os respiradores purificadores de ar sem manutenção, a própria peça semifacial é o filtro que realiza a captura e retenção de partícula.

Instrução para colocação do Respirador Purificador de Ar sem manutenção.



- 1 Segure o respirador na palma da mão
- 2 Posicione o Respirador sob o queixo contra o nariz
- 3 Coloque as tiras para trás passando por cima da cabeça, posicionando uma na nuca, abaixo das orelhas, e a outra no topo da cabeça.
- 4 Para verificação da vedação antes do uso, coloque as mãos em concha sobre o respirador e inale profundamente, o ar não deverá passar pelas extremidades do respirador. Caso não consiga obter uma boa vedação, inicie novamente o processo a partir do item 1, e caso persista a falta de vedação, verifique junto ao seu supervisor da área para definição de uma proteção respiratória adequada. Todos os respiradores devem ser selecionados de acordo com o PPR (Programa de Proteção Respiratória).
- 5 Descarte o respirador a cada turno de trabalho ou caso a respiração se torne difícil.

Filtro Mecânico

Os filtros mecânicos são filtros utilizados para a retenção de partículas sendo poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos. Os filtros mecânicos podem ser classificados como P1, P2 ou P3, sendo o P1 com penetração máxima de 20%, o P2 com 6% de penetração máxima e P3 com 0,05% com penetração máxima. Nesse caso, o aerossol de teste é cloreto de sódio, conforme a norma NBR 13697.

Para poeiras e névoas deve se utilizar o filtro mecânico P1. Para poeiras, névoas e fumos metálicos deve se utilizar o filtro mecânico P2 e para poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos, o filtro mecânico P3.

O filtro mecânico é fabricado com uma manta têxtil na parte externa chamada de tecido não tecido (TNT), que faz a forma e estruturado filtro mecânico. Na parte inteira do filtro temos o elemento filtrante que faz a captura e retenção da partícula.












Definição Cartucho Químico e Significado das Cores

Os cartuchos químicos são parte principal do respirador purificador de ar, sendo responsável pela remoção do contaminante que está no ar inalado pelo usuário que passa pelo cartucho químico.

Basicamente, os cartuchos químicos são compostos de um corpo para acomodação do carvão e tampa para fechamento produzido em material plástico ou alumínio. Além disso, possuem uma manta em tecido não tecido para evitar o vazamento do carvão.

O elemento principal de filtragem do ar contaminado é o carvão ativado que vai dentro do cartucho químico.

Os cartuchos químicos podem ser classificados em 3 classes, sendo classe 1 para 1.000 ppm, classe 2 para 5.000 ppm e classe 3 para 10.000 ppm de gases e vapores. Cada cartucho químico pode ser identificado por meio das cores das etiquetas relacionando com o tipo de proteção fornecida:

	Vapor Orgânico		Vapor Orgânico, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos
	Gases Ácidos		Gases ácidos, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos
	Vapor Orgânico e Gases Ácidos		Vapor Orgânico, Gases Ácidos, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos
	Amônia e Metilamina		Amônia, Metilamina, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos
	Mercúrio e Cloro		Mercúrio, Cloro, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos
	Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e Radionuclídeos		



Cód. 000 *Respirador Reutilizável Facial Série 6800*

Válvula Cool Flow® – abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador. Aumenta a sensação de conforto ao usuário. Amplo campo visual. Produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação).

Fabricante: 3M
Tamanho: Pequeno
CA: 7298



Cód. 000 *Respirador Reutilizável Semi-Facial 6300*

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6300 oferece a você ótima relação custo/benefício. É uma peça semifacial fabricada em elastômero de borracha de alta qualidade. Isso significa conforto e segurança ao usuário.

Fabricante: 3M
Tamanho: Pequeno
CA: 4115



Cód. 000 *Respirador Reutilizável Semi-Facial 7503*

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 7503 é fabricado em silicone, possui a válvula 3M™ Cool Flow® e, além disso, seu design exclusivo reduz os pontos de pressão na face, fazendo com que o trabalhador tenha mais conforto enquanto estiver com o produto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Respirador Descartável Aura 9332+BR*

O Respirador Descartável 3M™ Aura 9332+BR é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos. Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste adequado aos mais diferentes formatos de rosto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 30702



Cód. 000 *Respirador Descartável Aura 9332+BR - Azul*

O Respirador Descartável Aura 9332+BR conta com sistema que evita o embaçamento dos óculos de segurança. É embalado individualmente, sendo mais higiênico, fácil de armazenar e manusear, e seus elásticos coloridos indicam os diferentes tipos de filtro.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 30702



Cód. 000 *Respirador Descartável Aura 9312+BR - Azul*

O Respirador Descartável 3M™ Aura 9312+BR chegou ao mercado para revolucionar o conceito de proteção respiratória no Brasil. Com seu exclusivo sistema de 3 painéis, o respirador 3M™ Aura proporciona ajuste adequado aos mais diferentes formatos de rosto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 30591



Cód. 000 *Respirador Descartável Aura 9310+BR - PFF1Z*

Mais conforto, durabilidade e segurança. O Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste adequado aos mais diferentes formatos de rosto.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 30590



Cód. 000 *Máscara de Proteção Respiratória Dobrável*

Os respiradores descartáveis 3M™ 9810+BR, 9812+BR, 9820+BR e 9822+BR formato de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000

Respirador Descartável Aura 9312+BR

O Respirador Descartável 3M™ Aura chegou ao mercado para revolucionar o conceito de proteção respiratória no Brasil. Com seu exclusivo sistema de 3 painéis, o respirador 3M™ Aura proporciona ajuste adequado aos mais diferentes formatos de rosto.

Fabricante: 3M

Tamanho: Pequeno

CA: 30591



Cód. 000

Respirador Descartável Aura 9310+BR-PFF1Z

Mais conforto, durabilidade e segurança. O Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste adequado aos mais diferentes formatos de rosto, oferecendo uma excelente vedação.

Fabricante: 3M

Tamanho: Pequeno

CA: 30590



Cód. 000

Respirador Descartável Dobrável 9913

O Respirador Descartável 3M™ 9913 possui a inovadora tecnologia 3M™ de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário. Com uma excelente relação custo-benefício.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 25561



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8706

O respirador descartável 3M™ 8706 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Fluoreto de Hidrogênio. Seu formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto, oferecendo uma vedação facial adequada e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 447



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8720

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8720 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Possui uma concha interna de sustentação, a manta filtrante e uma cobertura de não tecido para proteção do conjunto.

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

CA: 445



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8812

O respirador descartável 3M™ 8812 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Seu formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto do usuário e a presença da exclusiva válvula de exalação 3M™ Cool Flow proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura dentro do respirador, aumentando o conforto.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 5658



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8822

O respirador descartável 3M™ 8822 possui uma concha interna de sustentação, manta filtrante e uma cobertura de não tecido para proteção do conjunto.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 5657



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8812

O respirador descartável 3M™ 8812 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. A presença da exclusiva válvula de exalação 3M™ Cool Flow proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura dentro do respirador, aumentando o conforto.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 5658



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8013

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8013 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos. Seu formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto do usuário.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 9356



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8713

O respirador descartável 3M™ 8713 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos. Seu formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto, oferecendo uma vedação facial adequada e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 448



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8720

O respirador descartável 3M™ 8720 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Possui uma concha interna de sustentação, a manta filtrante e uma cobertura de não tecido para proteção do conjunto.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 445



Cód. 000

Respirador Descartável Dobrável 9923

Classe PFF-2 (S)

Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Indicado para alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos (VO).

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 25560



Cód. 000

Respirador Descartável Aura 9322+BR PFF-2(S)

Classe PFF-2 (S)

Sistema antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Elásticos na cor branca: indicam o tipo de filtro (PFF-2)

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 30594



Cód. 000

Máscara de Proteção Respiratória Dobrável

Formato dobrável 2 painéis.

Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Respirador Descartável Aura 9320+BR

Classe PFF-2 (S). Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Elásticos Coloridos indicam os diferentes tipos de filtro (PFF1, PFF2 e PFF3).

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

CA: 30592



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8835

Classe PFF-3(S). Filtro 3M com tratamento eletrostático: fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Válvula 3M Cool Flow: posicionada frontalmente, abre facilmente na expiração, reduzindo o calor e umidade dentro do respirador e facilitando a respiração.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 9383



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8212B

Filtro 3M com tratamento eletrostático: fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Válvula 3M Cool Flow: posicionada frontalmente, abre facilmente na expiração, reduzindo o calor e umidade dentro do respirador e facilitando a respiração.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 9272



Cód. 000

Respirador Descartável Aura 9322+BR PFF-2(S)

Poeiras, Névoas e Fumos - Classe PFF-2 (S)
Sistema antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Elásticos na cor branca: indicam o tipo de filtro (PFF-2)

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 30594



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8801

Classe PFF-2 (S)
Filtro 3M com tratamento eletrostático - fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 2072



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8822

Classe PFF-2 (S)
Filtro 3M com tratamento eletrostático - fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 5657



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8214B

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8214B é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos - classe PFF-2(S).

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

CA: 9273



Cód. 000

Respirador Descartável Concha 8023

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8023 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas, fumos e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos.

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

CA: 9626



Cód. 000

Respirador sem Válvula

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF (S), Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper

Tamanho: Único

CA: 38946

Cores: ●



Cód. 000

Respirador com Válvula

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper

Tamanho: Único

CA: 38947

Cores: ●



Cód. 000 **Respirador PFF2 sem Válvula**

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper
Tamanho: Único
CA: 38942
Cores: ●



Cód. 000 **Respirador PFF2 com Válvula**

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), Dobravel, com válvula de exalação.

Fabricante: Camper
Tamanho: Único
CA: 38947
Cores: ●



Cód. 000 **Respirador PFF2 sem válvula CO**

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), com manta de carvão. Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper
Tamanho: Único
CA: 38945
Cores: ●



Cód. 000 **Respirador PFF2 com válvula CO**

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), com manta de carvão. Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper
Tamanho: Único
CA: 38943
Cores: ●



Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF1-S**

Máscara de proteção para uso contra aerodispersóides gerados mecanicamente, tais como poeira e névoa. As partículas podem ser sólidas ou líquidas, geradas de solução ou suspensões aquosas;

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39641
Cores: ●



Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S**

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, tais como carvão mineral, minério de ferro, cimento, fumos metálicos ou plásticos, sabão em pó, talco, cal, poeiras de lixamentos e esmerilhamentos, poeiras vegetais, fibras têxteis, entre outros.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39643
Cores: ●

Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF1-S com Válvula**

Máscara de proteção para uso contra aerodispersóides gerados mecanicamente, tais como poeira e névoa. As partículas podem ser sólidas ou líquidas, geradas de solução ou suspensões aquosas;

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 39642

Cores: 


Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S com Válvula**

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, tais como carvão mineral, minério de ferro, cimento, fumos metálicos ou plásticos, sabão em pó, talco, cal, poeiras de lixamentos e esmerilhamentos, poeiras vegetais, fibras têxteis, entre outros.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 39644

Cores: 


Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S CA c/ Válvula**

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e certos vapores orgânicos. Recomendado para alívio de gases ácidos tais como fluoreto de hidrogênio e dióxido de enxofre.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 39645

Cores: 


Cód. 000 **Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF3-S c/ válvula**

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, radionuclídeos e partículas altamente tóxicas tais como: sílica, asbesto, berílio, chumbo e entre outros.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 39646

Cores: 



Cód. 000

Máscara Advantage 200LS

Respirador Reutilizável Semifacial. Confeccionada em borracha termoplástica azul translúcido (mais leve e confortável). Para uso com dois cartuchos tipo baioneta Classe 1.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 8558


Cód. 000

Máscara Advantage 200

Respirador Reutilizável Semifacial. Confeccionada em borracha termoplástica preta. Para uso com dois cartuchos tipo baioneta Classe 1.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 8558


Cód. 000

Máscara Comfo I Plus

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso com um cartucho Classe 1 tipo rosca, inteiramente atóxico e resistente a produtos químicos e oleosidade presente na pele da face. .

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 10974


Cód. 000

Máscara Comfo II

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso com dois cartuchos Classe 1 tipo rosca, inteiramente atóxico e resistente a produtos químicos e oleosidade presente na pele da face.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 434


Cód. 000

Máscara Ultravue Tipo Queixo Sem Nosecup

Respirador Facial Inteiro. Para uso com um cartucho Classe 1 ou Classe 2 tipo rosca Rd40; Lente policarbonato resistente a altos impactos; Possui protetor de lente em acetato facilmente substituível.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 481


Cód. 000

Máscara Advantage 3000 Twin

Respirador Facial Inteiro. Para uso com dois cartuchos Classe 1 com encaixe tipo baioneta; Excelente campo visual, livre de distorções; Cor azul confere agradável aspecto visual e sensação de redução de calor.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 13031


Cód. 000

Máscara Advantage 42

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso com dois cartuchos tipo baioneta Classe 1; Confeccionada 100% em Silicone injetado, totalmente livre de látex.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 27145


Cód. 000

Máscara Ultra-Twin®

Respirador Facial Inteiro. Lente resistente a altos impactos; Possui protetor de lente em acetato facilmente substituível; Confeccionada em Borracha natural ou silicone.

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

CA: 2678



Cód. 000 **Máscara Ultra Elite
Pressão de Demanda**

Trabalha com pressão de 5,5 a 7,0 kgf/cm², gerando pressão positiva no interior da peça facial; Peça facial em borracha natural resistente a componentes químicos e a oleosidade da face; Diafragma amplificador de voz.

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 10412



Cód. 000 **Máscara Autônoma
Premaire Cadet**

A PremAire® Cadet é um conjunto composto por respirador de linha de ar comprimido com válvula de demanda e cilindro auxiliar de escape, indicado para utilização em ambientes IPVS (Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde).

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 25412



Cód. 000 **Máscara Autônoma G1**

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva. Proteção das vias respiratórias em atmosferas imediatamente perigosa à vida e à saúde (IPVS). Bateria Recarregável.

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 39043



Cód. 000 **PremAire Combination**

A PremAire Combination é uma máscara de ar pressão de demanda com cilindro para escape.

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 39836



Cód. 000 **Máscara Autônoma
Airxpress 2 Fire**

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva. Possibilita a conexão de uma peça facial e válvula de demanda (Sistema Carona).

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 40281



Cód. 000 **Respirador PFF2 com
Válvula Anity Plus 3221**

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para Poeiras, Névoas e Fumos. Com formato tipo concha. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA
Tamanho: P | M | G
CA: 39228



Cód. 000 **Respirador PFF2 sem
Válvula Anity Plus 3220**

Respirador descartável, classe PFF-1(S) para Poeiras e Névoas, com formato tipo concha. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39227



Cód. 000 **Respirador PFF1 com
Válvula Anity Plus 3211**

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para Poeiras, Névoas e Odores, com formato tipo concha. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39222



Cód. 000 Respirador PFF1 sem Válvula A nity Plus 3210

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva. Proteção das vias respiratórias em atmosferas imediatamente perigosa à vida e à saúde (IPVS). Bateria Recarregável.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39221



Cód. 000 Respirador PFF2 com Válvula A nity Plus 3251

A PremAire Combination é uma máscara de ar pressão de demanda com cilindro para escape.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39226



Cód. 000 Respirador VO PFF2-OR sem Válvula A nity 3250

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para Poeiras, Névoas e Odores, com formato tipo concha. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39225



Cód. 000 Respirador N95 OV/AG - 1735

Respirador de partículas descartável com camada de carvão ativado. Fabricados em dupla camadas resistentes ao achatamento. Durabilidade em ambientes cálidos e úmidos.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39881



Cód. 000 Respirador N95 OV/AG - 1735

Respirador de partículas descartável com camada de carvão ativado. Fabricados em dupla camadas resistentes ao achatamento. Durabilidade em ambientes cálidos e úmidos.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39881



Cód. 000 Respirador N95 OV/AG - 1745

Respirador para partículas com válvula e camada de carvão ativado. Válvula de Exalação Comfort - Maxx TM: Maximiza a expulsão do ar quente e úmido.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39879



Cód. 000 Respirador N95 - 1845

Respirador para partículas com válvula e camada de carvão ativado R95. Camada de carvão ativado que oferece alívio para níveis incômodos de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39880



Cód. 000

Respirador Descartável para Partículas 1410

Respirador para partículas – Tipo dobrável. Apresenta uma câmara de respiração mais profunda e pode ser dobrado para ser armazenado.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39052



Cód. 000

Respirador Descartável para Partículas 1411

Apresenta uma câmara de respiração mais profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Descartável. Contorno flexível que facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta o conforto. Expiração: direta.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39050



Cód. 000

Respirador Descartável para Partículas 1421

Apresenta uma câmara de respiração mais profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Descartável. Contorno flexível que facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta o conforto

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39051



Cód. 000

Respirador Série 9900 Facial Inteira

Máscara respiratória que cobre toda a face. Reutilizável e de baixa manutenção. Pode trabalhar com filtros de partículas ou cartuchos químicos substituíveis. Oferece proteção respiratória, visão e facial.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37705



Cód. 000

Respirador Serie 9000 Semi Facial

Máscara respiratória que cobre nariz e boca. Pode trabalhar com filtros de partículas ou cartuchos químicos substituíveis. Consegue usar conjuntamente com outros equipamentos de segurança.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37706



Cód. 000

Respirador Serie 9050 Media Cara

Alça do pescoço com âncora rápida. Ajuste rápido independente em todas as correias usando sistema de fivela e cana. Sistema de baioneta para filtros de montagem.

Fabricante: Libus
Tamanho: Médio
CA: 39881



Cód. 000

Respirador Descartável 1422

Apresenta uma câmara de respiração mais profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Combinável com outros equipamentos de segurança, incluindo proteção para os olhos e ouvidos. Expiração: direta

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39054



Cód. 000

Respirador Descartável 1423

Apresenta uma câmara de respiração mais profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Contorno flexível que facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta o conforto. Combinável com outros equipamentos de segurança.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 39055



Cód. 000 *Respirador Descartável PFF2-5810 Tipo Concha*

Design tradicional estilo concha. Fabricado em dupla camada o que proporciona maior resistência a deformação. Durabilidade em ambientes quentes e úmidos.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 38471



Cód. 000 *Respirador Descartável PFF-5825*

Fabricado em dupla camada o que proporciona maior resistência a deformação. Durabilidade em ambientes quentes e úmidos. Válvula de exalação: Reduz a umidade na câmara respiratória e a resistência à exalação.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 38414



Cód. 000 *Respirador Serie 9955 Facial Inteira*

Máscara respiratória que cobre toda a face. Reutilizável e de baixa manutenção. Pode trabalhar com filtros de partículas ou cartuchos químicos substituíveis. Aprovação NIOSH conforme o tipo de filtro / cartucho utilizado.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37705



Cód. 000 *Respirador Semi Facial Mastt 2402 - P2*

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único
CA: 10463



Cód. 000 *Respirador Semi Facial Mastt 2401 - P*

O modelo MASTT 2401 opera com um único filtro. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único
CA: 10463



Cód. 000 *Respirador Semi Facial Mastt 2402 - PO*

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único
CA: 10463



Cód. 000 *Respirador Semi Facial Mastt 2402 - A*

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único
CA: 10463



Cód. 000

Respirador Semi Facial Mastt 2401 - S

O modelo MASTT 2401 opera com um único filtro. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão.

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

CA: 10463



Cód. 000

Respirador 1/4 Facial Mastt 2001 - GA

O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor.

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

CA: 14781



Cód. 000

Respirador Semi Facial Mastt 2402 - VO

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor.

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

CA: 10463



Cód. 000

Respirador 1/4 Facial Mastt 2002 - GA

O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão.

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

CA: 33596



Cód. 000

Respirador de Ar Semi Facial

Indicado para proteção respiratória em trabalhos com grande concentração de névoas e vapores orgânicos. Composto por dois pares de filtros, sendo um par de filtros químico, que protegem contra os vapores orgânicos e um par de filtros mecânico, que protege contra a inalação de poeiras e névoas.

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único





Cód. 000 **Filtro Combinado 2076HF**

Classe 1 para Fluoreto de Hidrogênio (HF)
Classe: P2 SL
Sua compatibilidade de baioneta permite utilização com muitas peças faciais e semifaciais 3M™

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro para Particulados 7093**

Classe: P3 SL
Indicado para poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos. Ideal para ambientes úmidos ou molhados.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro para Particulados 2091**

O Filtro para Particulados 2091 é um filtro mecânico de alta eficiência para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos (P3 SL).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 447



Cód. 000 **Filtro para Particulados 2096**

O Filtro para Particulados 2096 é um filtro mecânico de alta eficiência para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Filtro para Particulados 5935**

Classe P3 S - Desenvolvido para ser usado com as peças faciais 3M™ combinado se necessário com os cartuchos 3M™ série 6000. Necessário uso do retentor 501.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro para Particulados 2071**

Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (classe P2 SL)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro para Particulados 2078**

O Filtro para Particulados 3M™ 2078 é indicado para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos. Ele também promove alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição) - Classe P2 SL.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5657



Cód. 000 **Filtro para Particulados 5N11**

O Filtro para Particulados 3M™ 5N11 é um filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2). Ele foi desenvolvido para ser usado com as peças faciais 3M™ e os cartuchos 3M™ Série 6000.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro Combinado 60926**

Filtro Combinado 60926, indicado para proteção respiratória contra vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, Metilamina, formaldeído e particulados (P3 SL), a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras 3M™.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Filtro Flexível P2 P95/VO**



Filtro Mecânico Flexível Baioneta P2. E ciente para Odores.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Flexível Filter P100**



Filtro Mecânico Flexível Baioneta P3.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Flexível P2 P95**



Filtro Mecânico Flexível Baioneta P2.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Flexível Filter P2 N95**



Particulados isentos de óleo.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Pré Filtro Baioneta**



Filtro mecânico oval P1 (para uso sobre cartuchos químicos com tampa "Holder" ou anel prendedor).

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Mecânico P2**



Filtro mecânico oval P2 / N95 para particulados isentos de óleo (para uso sobre cartuchos químicos c/ tampa ou anel prendedor)

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Mecânico para Respirador**



O filtro mecânico é indicado com a finalidade de promover proteção respiratória contra inalação de poeiras e neblina.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único

Cód. 000 **Filtro Químico para Respirador**



O filtro químico é indicado para o uso no Respirador de Ar, com a finalidade de promover proteção respiratória contra vapores orgânicos.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único



SAINT-GOBAIN



ABEK-1 Filtro Químico Multigases

Cód. 000

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



CMD-1 Filtro Químico Amônia e Aminas

Cód. 000

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



HE-1 Filtro Mecânico P3

Cód. 000

Os filtros mecânicos são compostos por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



CMP-1 Filtro Químico P2

Cód. 000

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



CMD-1 Filtro Químico Amônia e Aminas

Cód. 000

Filtro Químico Amônia e Aminas. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio)

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



CMB-1 Filtro Químico GA

Cód. 000

Filtro Químico Gases Ácidos. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio)

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



HE-1 Filtro Mecânico P3

Cód. 000

Os filtros mecânicos são compostos por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



CMC-1 Filtro Químico VO/GA

Cód. 000

Filtro Químico Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio)

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



Cód. 000

Conjunto Base Tampa e Filtro P1 CBTF - P1

Os filtros mecânicos são compostos por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



Cód. 000

Conjunto Base Tampa e Filtro P2 CBTF-P2

Os filtros mecânicos são compostos por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



Cód. 000

CMA-1 Filtro Químico VO

Filtro Químico Vapores Orgânicos. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único



Cód. 000

Filtro XP100 para Partículas P100

- Niosh P100
- Todo tipo de partículas com eficiência de filtração MIN = 99,97%

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000

Filtro XP100 VO/GA para Partículas P100

- Niosh P100
- Todo tipo de partículas com eficiência de filtração MIN = 99,97%
- Camada de carvão ativado que oferece alívio para níveis incômodos de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000

Filtro G11E

- Niosh P100
- Todo tipo de partículas com eficiência de filtração MIN = 95%

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000

Retentor para Filtros

- Retentor para Filtros para Cartucho Químico

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000

Filtro Partic G11EP2S para Cartucho

Filtro para partículas N95. Niosh N95. Proteção contra partículas líquidas

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37706



Cód. 000 **Cartucho G01 para Máscaras da Linha 9000**

Cartucho químico para máscaras reutilizáveis Linha 9000

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho G02 para Máscaras da Linha 9000**

- Dióxido de Enxofre
- Dióxido de Cloro
- Cloreto de Hidrogênio
- Fluoreto de Hidrogênio
- Cloro
- Sulfeto de Hidrogênio (apenas para escape)

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho G03 para Máscaras da Linha 9000**

- Vapores Orgânicos
- Dióxido de Enxofre
- Cloro
- Sulfeto de Hidrogênio (Classe 1)

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho G04 para Máscaras da Linha 9000**

- Amonia (AM)
- Metilamina (MA) - Classe 1

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho G05 para Máscaras da Linha 9000**

- Formaldeído (FM) - Classe1

Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho GX70 para Máscaras da Linha 9000**

- Niosh P100
- Todo tipo de partículas com eficiência de filtração MIN = 99,97%


Fabricante: Libus
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho G08 para Máscaras da Linha 9000**

- Vapores Orgânicos
- Dióxido de Enxofre
- Dióxido de Cloro
- Cloreto de Hidrogênio
- Fluoreto de Hidrogênio
- Cloro
- Sulfeto de Hidrogênio (apenas para escape)
- Amônia
- Metilamina
- Formaldeído

Fabricante: Libus
Tamanho: Único





Cód. 000 **Cartucho Químico 6006**

Cor do rótulo: Ocre
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho Químico 6003**

Cor do rótulo: Amarelo
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho Químico 6002**

Cor do rótulo: Branco
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho Químico 6004**

Cor do rótulo: Verde
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho Químico 6001**

Cor do rótulo: Preto/Letras brancas
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 190g)

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Cartucho Químico 6005**

Cor do rótulo: Preto/Letras Ocre
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5658



Cód. 000 **Cartucho Comfo II**

Cartucho químico. Indicado para Vapores orgânicos e Gases ácidos. Atende a linha de Semifaciais Comfo II da MSA

Fabricante: MSA
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cartucho Baioneta VO.GA GMC**

Cartucho químico. Indicado para Vapores orgânicos e Gases ácidos. Atende toda família Advantage da MSA.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único



Cód. 000 *Cartucho Baioneta GME*

Cartucho químico multigases. Indicado para Vapores Orgânicos, Gases ácidos, Amônia, Metilamina e Formaldeído. Atende toda família Advantage da MSA

Fabricante: MSA
Tamanho: Único



Cód. 000 *Cartucho GMD Amônia*

Cartucho químico. Indicado para Amônia/ Metilamina. Atende a linha Queixo da MSA com rosca RD-40.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

3M **Ciência.**
Aplicada à vida.™



Cód. 000 *Adaptador Central 6864 para Peças Faciais*

O Adaptador Central 6864 é utilizado com as peças faciais 3M™ Série 6800. Ele inclui a válvula de exalação 3M™ Cool Flow, tecnologia exclusiva 3M™ que aumenta o conforto do usuário, proporciona respiração mais natural e reduz a temperatura dentro do respirador - sem esquecer da sua segurança.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Válvula de Inalação 7582 para Respiradores 3M*

A Válvula de Inalação 3M™ 7582 é uma peça de reposição para os respiradores 3M™ Séries 7500 e FF 400 (vendidos separadamente). Ela é fácil de ser instalada, permitindo rápida substituição, e estende a vida útil dos equipamentos de proteção respiratória.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Válvula de Exalação para Respiradores - Serie 6200*

A Válvula de Exalação 6889 é uma peça de reposição desenhada para ser utilizada com os Respiradores 3M™ Série 6200 (vendidos separadamente).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Cód. 000 *Filme Protetor 6885 para Respiradores - Serie 6800*

Protege o visor dos respiradores contra arranhões e poeira. Protege o seu investimento nos equipamentos respiratórios, proporcionando maior durabilidade e os melhores resultados nas operações. Especialmente recomendado para uso em pinturas

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Tirante 6897 para Respiradores - Serie 6800*

O Tirante 6897 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. São tirantes em elastômero sintético que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 *Válvula de Inalação 6893 para Respiradores*

A Válvula de Inalação 6893 é uma peça de reposição desenhada para ser utilizada com os Respiradores 3M™ Séries 6200 e 6800 (vendidos separadamente). Ela mantém a performance original das peças faciais e estende a vida útil dos equipamentos.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000

Tirante 7581 para Respiradores - Serie 7500

O Tirante 7581 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 7500. São tirantes elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e conforto ao trabalhador.

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único



Cód. 000

Copa Nasal FF-400-11 p/ Respiradores - FF-400

A Copa Nasal FF-400-11 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400. É utilizada para evitar o embaçamento da lente e não acumular o ar exalado dentro do respirador.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Botão para Tirante para Respiradores - FF-400

O Botão para Tirante FF-400-02 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400 (vendidos separadamente). É fabricado em plástico e, como parte das peças aprovadas de substituição 3M™, pode resultar uma maior vida útil para o equipamento de proteção respiratória.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Tirante Fixo 6281 para Respiradores - Serie 6200

O Tirante Fixo 6281 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6200. São tirantes elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Anel de Vedação 6895 para Respiradores

O Anel de Vedação 6895 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Séries 6200 e 6800. Com ele, você reduz os custos de manutenção do sistema, permitindo o uso prolongado dos respiradores e seus acessórios. Além disso, estende a vida útil da peça facial, o que pode resultar na redução dos custos.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Conjunto de Baloneta para Respiradores - Série FF-400

O Conjunto de Baloneta FF-400-08 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400. Ele inclui válvula de inalação.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Lente 6898 para Respiradores - Serie 6800

A Lente 6898 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. É uma lente de policarbonato que oferece amplo campo visual para facilitar o dia a dia do trabalhador. Ela pode resultar em economia de custos e maior durabilidade do equipamento de proteção respiratória.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000

Adaptador para Filtros 502

O Adaptador para Filtros 502 permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Ele é utilizado para fixar os filtros para particulados 3M™ Série 2000 e 7093 sobre os cartuchos químicos 3M™ série 6000 (cartuchos e filtros são vendidos separadamente). É um componente aprovado para o sistema de respiração 3M™.

Fabricante: 3M

Tamanho: Único



Cód. 000 Armação para Lente de Grau 6878 - Serie 6800

Permite que você utilize suas lentes de grau corretivas e faça ajustes para ter maior conforto. Não prejudica a vedação e a sua segurança

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único



Cód. 000 Moldura 6899 para Visor dos Respiradores

A Moldura para visor 6899 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. Serve para fixar a Lente 6898 (vendida separadamente) na peça facial.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Presilha para Tirante para Respiradores Serie FF-400

A Presilha para Tirante FF-400-01 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400 (vendidos separadamente).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Retentor para Filtros 501

O Retentor para Filtros 501 permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Ele é utilizado para fixar os filtros para particulados 5N11.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Assento para Filtros 603

O Assento para Filtros 603 permite o uso dos filtros para particulados 3M™ 5N11 ou 3M™ 5935 diretamente com peças faciais. Deve ser usado em conjunto com o retentor 501.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Suporte para Conforto para Respiradores Serie FF-400

O Suporte para Conforto FF-400-06 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Copa Nasal 6894 para Respiradores Serie 6800

A copa nasal 6884 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. Ele mantém os padrões originais de desempenho da peça facial.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Visor para Respiradores Serie FF-400

O Visor FF-400-03 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF-400 (vendidos separadamente). Possui uma ampla lente de policarbonato com tratamento Scotchgard.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único



Cód. 000 Tampa com Trava para Holder

Tampa Oval "Holder" para filtro mecânico e cartuchos ovais tipo baioneta.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único



Cód. 000 Anel Prendedor para Filtro Mecânico

Anel Prendedor para uso em filtros mecânicos sobrepostos aos cartuchos ovais MSA.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único



PROTEÇÃO
FACIAL



Cód. 000 *Máscara de Proteção Facial FGF 700*

Acoplável ao capacete 3M H-700. Seu visor moldado em policarbonato de excelente qualidade traz durabilidade ao produto e uma excelente relação custo benefício.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 36527



Cód. 000 *Máscara de Proteção Facial V4D - 10 uni*

Indicado para trabalhos leves. O visor V4F montado com capacetes 3M satisfaz os requisitos da norma ANSI Z81.1, para impactos básicos. 1mm de espessura.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 30588



Cód. 000 *Máscara de Proteção Facial WP96*

Visor moldado em policarbonato. Acoplável aos capacetes 3M H-700. Oferece ótima proteção em ambientes com faíscas e detritos, especialmente em operações como raspagem, escarificação, perfuração, esmerilhamento, usinagem, rebitagem, lixamento e serragem

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 30588



Cód. 000 *Máscara de Proteção Facial WP96 - Verde 3.0*

O ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma suspensão com catraca. O visor verde atende aos requisitos de filtragem de radiação Ultravioleta, Luz Visível e Infravermelho de acordo com a tonalidade 3.0 segundo a norma ANSI Z87.1, o que o torna indicado para trabalhos em ambientes com fornos, dentre outros.

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 18995



Cód. 000 *Máscara de Proteção Facial WP96 - Transparente*

A Máscara de Proteção Facial 3M WP96 com Suspensão Catraca é um visor moldado em policarbonato de excelente qualidade, trazendo durabilidade ao produto. O ajuste à cabeça do usuário é feito por meio de uma suspensão com catraca. Para ser usado em ambientes onde exista o risco de impactos de partículas e respingos na face do usuário

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 18995



Cód. 000 *Proteção Facial para Capacete*

Kit Protetor Facial com viseira em Policarbonato nas cores Cristal e Fumê (Tonalidade 3). O equipamento é constituído de um KIT composto de uma Testeira, Haste de articulação, Clip e Viseira.

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único



Cód. 000

Protetor Facial Confort

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 36802



Cód. 000

Protetor Facial com Lente em Policarbonato

Protetor Facial de Segurança constituído de teteira e carneira plástica, com viseira incolor em Policarbonato, com tira absorvedora de suor, para um melhor conforto.

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 11969



Cód. 000

Protetor Facial Ampla Visão Plus

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 36803



Cód. 000

Protetor Facial Ampla Visão

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 36801



Cód. 000

Máscara Solda Sightgard Shade Visor Fixo

Máscara de Solda para proteção dos olhos e face contra radiação infravermelha e luminosidade intensa proveniente da solda elétrica, radiação ultravioleta. Utilizada para trabalhos com soldagem acoplada ao capacete V-Gard.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 36369



Cód. 000

Suporte Arco Elétrico para Visor V-Gard 190

Design moderno com dois canais em "V" e um ressalto central em "V", que possibilita uma perfeita harmonia com os capacetes V-Gard. Trilhos que permitem ajuste de distância da face. Possibilita ajuste para trabalhos com máscaras semifaciais.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 31752



Cód. 000

Visor Arco Elétrico V-Gard 190 Plus com Queixeira

Oferece proteção contra: Impacto, Raios Ultra Violeta (UV), Arco Elétrico e Proteção de queixo. Feito em Policarbonato Verde.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 33745



Cód. 000

Kit Facial para Capacete

Oferecem proteção contra: Impacto e Riscos. Feito em policarbonato incolor.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 27950



Cód. 000

Protetor Facial Headgear 240 Tempgold

Utilizado para aplicações de alta temperatura. Dispensa o uso do capacete, possui catraca de ajuste e regulagem de altura na parte superior. Visor de policarbonato verde com película dourada.

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único

CA: 35720



Cód. 000

Protetor Facial V-Gard 190 Mesh Plus

Oferece proteção contra Impacto facial e queixo. Feito em tela de aço com pintura epox na cor preta. Suporte, Visor e Queixeira

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único

CA: 31752



Cód. 000

Queixeira V-Gard Padrão

As queixeiras para Protetores Faciais V-Gard proporcionam extra proteção à face e pescoço do usuário contra impactos e respingos.

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único



Cód. 000

Visor Protetor Facial Incolor V-Gard 190

Visor em Policarbonato Incolor.

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único

CA: 31752



CARBÓGRAFITE



Cód. 000

Máscara Celeron

Máscaras utilizadas para proteção visual e facial dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico. Usadas com lentes retangulares.

Fabricante: Carbografite

Tamanhos: Único

CA: 6135



Cód. 000

Kit Proteção Facial Plano Mola

Conjunto de proteção facial e adaptador para capacete. Componentes: protetor facial plano e adaptador de mola.

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único



Cód. 000

Protetor Facial Plano Incolor

Lente fabricada em PETG para proteger o rosto dos golpes, impacto de partículas, pó, faísca: respingos químicos. Design envolvente, fornece proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo. Modelo Plano.

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

CA: 36162 | 37704



Cód. 000 **Protetor Facial Bolha**

Lente fabricada em policarbonato para proteger o rosto dos batidas, impacto de partículas, pó, faíscas e respingos químicos. Modelo Bolha Visor Premium com desenho esférico que segue as linhas do rosto. Feito em policarbonato. Filtro UV.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 36024 | 37738



Cód. 000 **Protetor Facial Cilíndrico**

Lente fabricada em policarbonato para proteger o rosto dos golpes, impacto de partículas, pó, faíscas respingos químicos. Design envolvente, da proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo. Filtro UV. Modelo Cilíndrico oferece maior proteção lateral

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 39768 | 39869 | 39801 | 42112



Cód. 000 **Protetor Facial Cilíndrico Arc-Flash AF**

- ✓ Protetor facial acoplado a capacete de segurança composto um arco de material plástico preto (poliamida)
- ✓ Um visor fabricado em material plástico (policarbonato) cor verde e um protetor de queixo de material plástico (polipropileno)
- ✓ Para uso com os capacetes: "GENESIS"

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41986



Cód. 000 **Malha Plástica**

- ✓ Tela plástica de nylon
- ✓ Quadro de polipropileno ventilado
- ✓ Tela de proteção facial que apresenta uma malha plástica dentro da armação feita em polipropileno.
- ✓ Indicada em tarefas florestais como corte e poda.
- ✓ Protege o rosto de gravetos, vegetação e partículas.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Florestal**

- ✓ Kit combinado de proteção da cabeça, facial e auditiva.
- ✓ Visor basculante 90°.
- ✓ Projetado para tarefas florestais de nível industrial.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Roçador**

- ✓ Suporte para protetor facial com suspensão catraca.
- ✓ Projetado para tarefas de capinação, colheita, manutenção de estradas e de parques.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Eco Florestal Genesis**

- ✓ Capacete Laranja Genesis
- ✓ Abafador L340 Capacete
- ✓ Malha plastica
- ✓ Adaptador Genesis

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 **Kit Capacete Genesis**

- ✓ Capacete Capacete Genesis
- ✓ Suspensão
- ✓ Jugular simple

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Arc-Flash*

- ✓ Capacete genesis branco
- ✓ Suspensão text catraca
- ✓ Adaptador genesis
- ✓ Protetor facial Arc-Flash
- ✓ Jugular simples

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Suporte para Proteção Suspensão de Catracas*

Suporte para protetor facial com suspensão catraca. Projetado para tarefas de capinação, colheita, manutenção de estradas e de parques.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Eco Facial*

- ✓ Suspensão pinos
- ✓ Protetor facial plano

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Ferramentas de Corte*

- ✓ Kit combinado de proteção facial e auditiva.
- ✓ Projetado para tarefas de corte e mecanização que requerem proteção facial de alto impacto.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Eco Roçador*

Suporte para protetor facial com suspensão catraca. Projetado para tarefas de capinação, colheita, manutenção de estradas e de parques.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Suporte para Proteção Facial Suspensão de Pinos*

Desenhado para montar diferentes tipos de telas faciais (visores, malhas) e usar-lo individualmente. Indicado para atividades onde NÃO é requerida proteção da cabeça.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Mecanização Leve*

- ✓ Kit combinado de proteção facial e auditiva.
- ✓ Visor basculante 90°.
- ✓ Banda de nuca ergonômica com 2 posições de regulagem para uma perfeita fixação na cabeça.
- ✓ Projetado para tarefas de polimento, lixamento, escovação que não necessitam de proteção facial de alto impacto.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000 *Kit Jardineiro*

- ✓ Conjunto integrado de proteção facial e auditiva.
- ✓ Visor basculante 90°.
- ✓ Banda de nuca ergonômica com 2 posições de regulagem para uma perfeita fixação na cabeça.
- ✓ Tarefas orientadas de capina, colheita, manutenção de estradas e parques.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



Cód. 000

Máscara de Solda Automática Strong Welder 800

Contra impacto de partículas. Filtro de escurecimento no interior da máscara Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie 1000,1500,2000.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41572



Cód. 000

Máscara de Solda Autom. Strong Welder 2000

Filtro de escurecimento no interior da máscara Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie 1000,1500,2000. Possui filtro UV-IR. Suspensão com zíper para ajuste á cabeça e pin-lock para regulação de luz vertical.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41572



Cód. 000

Máscara de Solda Automática Strong Welder 1500

Filtro de escurecimento no interior da máscara Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie 1000,1500,2000. Possui filtro UV-IR. Suspensão com zíper para ajuste á cabeça e pin-lock para regulação de luz vertical.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41572



Cód. 000

Máscara de Solda Autom. Strong Welder 1000

Contra impacto de partículas. Filtro de escurecimento no interior da máscara Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie 1000,1500,2000.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41572



Cód. 000

Máscara de Solda Automática Strong Centurión SW-510

Contra impacto de partículas. Possui filtro UV-IR. Suspensão com zíper para ajuste á cabeça e pin-lock para regulação de luz vertical. Com tela anti-faíscas de reposição.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 41572



Cód. 000

Máscara Fixa Strong Welder 500

Máscara de solda. Cobre filtro e proteções das lentes feitos de PETG. Tira de suor acolchoada e absorvente. Reversível e lavável. Difusor de exalação que reduz o embaciado do visor direcionando o ar exalado às aberturas de ventilação.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
CA: 42026



Cód. 000

Máscara Fixa 500

Protegem os olhos e o rosto do trabalhador contra queimaduras de radiação, faíscas, respingos e partículas de metal quente presentes nas tarefas de soldagem (equipadas com o filtro apropriado de acordo com a recomendação do padrão ANSI Z87.1). Feito de polipropileno (PP).

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único



VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

5 passos para seleccionar uma vestimenta química

1

Identificar o Risco de Exposição “Principal”



QUÍMICOS

- Gás/Vapor
- Líquidos
- Sólidos
- Puras ou Misturas



CONTAMINAÇÃO POR PARTÍCULAS

- Transportada pelo ar
- Partículas radioativas



AGENTES BIOLÓGICOS/ AGENTES INFECTIVOS

- Sangue
- Aerodispersado/ sólidos

2

Determine o Nível de Exposição

Em seguida, identifique o “tipo” ou “tipos” a serem considerados

NÍVEL	A/B	B/C		C/D	
TIPO	TIPO 1/2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
NÍVEL DE EXPOSIÇÃO	Gás/Vapor	Spray líquido sob pressão (jato de spray)	Spray líquido chuveiro/saturação	Partículas secas transportadas pelo ar	Leve pulverização/ Névoa

3

Considerar os Perigos “Secundários”

4

Revisão de Dados Técnicos

Revise os dados técnicos do produto em relação às propriedades físicas, barreira de proteção e conforto - combine com a avaliação de resultados dos estágios 1-3

5

Selecione o Produto

Confira nas próximas páginas, os produtos disponíveis.



Cód. 000

Macacão de Segurança Tipo 6

Confeccionado em tecido laminado microporoso, o macacão de segurança STEELFLEX fornece uma barreira de proteção leve e efetiva contra partículas secas.

Fabricante: Steelflex
Tamanhos: Único
CA: 39707
Cores:



Cód. 000

Cinta Ergonômica

A cinta ergonômica STEELFLEX auxilia na prevenção de lesões e torções causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdômen, oferecendo firmeza aos movimentos bruscos e correção da postura cervical.

Fabricante: Steelflex
Tamanhos: P | M | G | XG
Cores:



Cód. 000

Faixa Abdominal Lombar Modelo Full

As Faixas Lombares Mazola, foram elaboradas com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido resistente, estruturados com talas/barbatanas de nylon flexível de maneira ajustar o contorno da coluna na região lombar.

Fabricante: Mazola
Tamanhos: Único
Cores:



Cód. 000

Blusão Operador de Motosserra

O blusão de segurança Sayro é indicado para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, corte de madeiras, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra e necessitam de proteção anticorte.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: P | M | G | GG
CA: 38921
Cores:



Cód. 000

Calça Operador de Motosserra

A calça de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: P | M | G | GG
CA: 36600
Cores:



Cód. 000 Avental de segurança

Avental impermeável para proteção de respingos de produtos químicos durante trabalhos como pulverização, fumigação com agrotóxicos.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: Único
CA: 32513
Cores:



Cód. 000 Macacão para Apicultura

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
Cores:



Cód. 000 Conjunto para Pulverização de Agrotóxicos Tipo I

Conjunto hidrorrepelente para proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos durante trabalhos com pulverização de agrotóxicos.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 17917
Cores:



Cód. 000 Conjunto para Pulverização de Agrotóxicos Tipo II

A vestimenta hidrorrepelente foi desenvolvida de forma a amenizar os riscos para aplicação de veneno paramato.

Fabricante: Sayro
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 17917
Cores:



Cód. 000 IP-60 Proteção Total Contra Partículas Não Agressivas

Fabricante: Interfiltros

As vestimentas INTER PROT IP60 são confeccionadas em não tecido, composto por três camadas de polipropileno, denominado SMS (Spun-Melt-Blow-Spun). As duas bases de Spun são unidas pelo Melt, conferindo ao material excelente resistência mecânica e estabilidade dimensional. A camada de Melt-Blown é que garante a efetiva barreira contra partículas.



Cód. 000 IP-100 Proteção Total Contra Partículas e Névoas

Fabricante: Interfiltros

As vestimentas INTER PROT IP 100 são indicadas para uso em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. Suas aplicações mais comuns são: Salas de pintura, alumina, cimenteiras, fabricantes de pneus e borrachas, e serviços de manutenção e limpeza geral.



Cód. 000 IP-130 Proteção Total Contra Produtos Químicos Agressivos

Fabricante: Interfiltros

As vestimentas INTER PROT IP 130 são indicadas para uso em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado por produtos químicos agressivos à pele, na forma sólida ou líquida. Suas aplicações mais comuns são: Laboratórios, manipulação de defensivos agrícolas, contato com combustíveis fósseis minerais e outras aplicações onde haja risco de exposição a produtos químicos nocivos à pele.



Cód. 000 IP-260 Proteção Total Contra Locais Contaminados

Fabricante: Interfiltros

As vestimentas INTER PROT IP 260 são indicadas para uso em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado por produtos químicos agressivos à pele, na forma sólida ou líquida. Suas aplicações mais comuns são: Laboratórios, manipulação de defensivos agrícolas, e outras aplicações onde haja risco de exposição a produtos químicos nocivos à pele.



MAICOL DO BRASIL



Cód. 000 *Japona Frigorífica Nylon - Sobretudo*


Japona Térmica impermeável para baixa temperatura. Resistente para temperaturas de até -45° com segurança. A japona térmica possui manta de 150 gr/m² a 300 gr/m² com 4 botões de pressão metálicos e velcro.

Fabricante: Maicol
Tamanhos: P | M | G | GG | XG
Cores:  



Cód. 000 *Calça Frigorífica em Nylon*



Confeccionada com forro interno e manta térmica em poliéster. Resistente a temperaturas de até -45° com segurança. Ajuste com cordão de poliéster na cintura.

Fabricante: Maicol
Tamanhos: P | M | G | GG | XG
Cores:  



Cód. 000 *Blusão Nylon p/ Jatista*



Blusão de Segurança para Jatista em nylon, com mangas compridas, sem abertura frontal. Na cor azul. Proteção do Tronco e Braços contra riscos mecânicos.

Fabricante: Cobau
Tamanhos: P | M | G | GG
Cores:  



Cód. 000 *Calça Nylon p/ Jatista*

Calça de Segurança para Jatista em nylon, com mangas compridas, sem abertura frontal. Na cor azul. Proteção do Tronco e Braços contra riscos mecânicos.

Fabricante: Cobau
Tamanhos: P | M | G | GG
Cores:  



Cód. 000

Macacão de Segurança Coverttech 100

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

CA: 39183

Cores: 



Cód. 000

Macacão de Segurança Coverttech 300

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com uma camada laminada de polietileno. Proteção à agrotóxicos e resistência a líquidos e partículas sólidas químicas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

CA: 39182

Cores: 



Cód. 000

Macacão de Segurança Coverttech 200

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno SMS. Indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

CA: 39299

Cores: 



Cód. 000

Touca TNT Clipada

Touca confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) clipada, sanfonada. Indicadas para proteção da cabeça do trabalhador, a fim de evitar a queda de fios de cabelos nos produtos, pacientes e/ou máquinas que possam colocar o trabalhador em perigo.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único



Cód. 000

Touca Rede Preta

Touca confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade. Indicado para trabalhos em operações de estética, cosméticos, cozinhas industriais, restaurantes, food service, laboratoriais e indústrias alimentícias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único



Cód. 000

Touca Rede Branca

Touca confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade. Indicado para trabalhos em operações de estética, cosméticos, cozinhas industriais, restaurantes, food service, laboratoriais e indústrias alimentícias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único



Cód. 000 *Avental TNT
Manga Longa 20gr*

Avental confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), manga longa, elástico nos punhos e tiras nas costas. Gramatura 20 gr/m2.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único



Cód. 000 *Avental Polietileno*

Avental confeccionado em polietileno
Comprimento: 1,20mt

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único



Cód. 000 *Bota Polietileno
com Elástico*

Bota Polietileno com elástico. Indicado para atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único



Cód. 000 *Avental TNT
Manga Longa 30gr*

Avental confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), manga longa, elástico nos punhos e tiras nas costas. Gramatura 30 gr/m2.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único



Cód. 000 *Conjunto Polietileno*




Calça e blusa polietileno com elástico no punho e pés. Indicado para atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único



Cód. 000 *Perneira Impermeável*


Perneira para proteção do usuário contra a umidade proveniente de operações com uso de água, confeccionada em tecido sintético plástico com PVC em ambas as faces (Trevira), costura através de solda eletrônica, fechamento por velcro.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: Único
CA: 28302
Cores:   



Cód. 000 *Vestimenta de Proteção
Hidrorepelente*

Conjunto de proteção para manuseio de defensivos agrícolas nos mais diversos tipos de culturas, respeitando a ISO 27065 e a NR31, permite a respiração e transpiração da pele, e cumpri todas as funções protetivas do trabalhador. Tecido misto com tratamento hidro-repelente.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: Único
CA: 40907
Cores: 



Cód. 000 **Bone Árabe**

Boné de proteção da cabeça do usuário, com aba de PVC revestida, elástico na nuca, velcro na parte frontal para fechamento.

Fabricante: Brascamp

Tamanho: Único

CA: 39856 | 39760

Cores:



Cód. 000 **Cinta Lombar**

Cinta de proteção lombar confeccionada em elástico 100% poliéster, com velcro duplo na parte frontal para ajuste e fechamento, 5 hastes de PVC nas costas, faixa refletiva nas costas para melhor visibilidade, suspensório em elástico.

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: M | G | GG

Cores:



Cód. 000 **Capuz Antiácido**

Capuz de proteção da cabeça e rosto do usuário confeccionado em Trevira KP500, com visor flexível no rosto, opção de carneira ou não para ajustes.

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: Único

Cores:



Cód. 000 **Mangote Impermeável**

Acessório de braço para proteção do usuário contra umidade proveniente de operação com uso de água, com elásticos nas extremidades.

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: 40 X 60cm

CA: 37667

Cores:



Cód. 000 **Touca Soldador**

Touca de proteção da cabeça do usuário, elástico na nuca, velcro na parte frontal para fechamento, confeccionado em tecido brim leve.

Fabricante: Brascamp

Tamanho: Único

CA: 39760

Cores:



Cód. 000 **Avental Frontal com Tiras Soldadas**

Avental de segurança com tiras fixas do mesmo material no pescoço e tiras soldadas na cintura para ajuste com engate rápido.

Fabricante: Brascamp

Tamanho: 1,20 X 0,65

Cores:



Cód. 000 **Avental Frontal com Ilhós e Cordão**

Avental de segurança com 4 ilhóses e cordão de nylon para ajustes no pescoço e na cintura.

Fabricante: Brascamp

Tamanho: 1,20 X 0,70

Cores:



Cód. 000 **Avental Barbeiro**

Avental de segurança com mangas longas, elásticos nas costas, tiras do mesmo material soldadas na cintura para ajustes com engate rápido.

Fabricante: Brascamp





Tamanho: 1,20 X 0,65

Cores:



Cód. 000 Blusão PVC Forrado





Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28481
Cores:    



Cód. 000 Blusão K para Trevira Forrado





Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as faces (Trevira) com tramas de poliéster internas, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28438
Cores:    



Cód. 000 Blusão PVC Laminado





Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético 100% PVC sem forro, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28481
Cores:    



Cód. 000 Calça PVC Forrado





Calça de segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28482
Cores:    



Cód. 000 Calça K para Trevira Forrado





Calça de Segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as faces (Trevira), costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28439
Cores:    



Cód. 000 Calça Laminada (Vinil)






Calça de segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético 100% PVC sem forro, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28482
Cores:    



Cód. 000 Capa PVC Forrado






Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28449
Cores:     



Cód. 000 Capa K para Trevira Forrado

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as faces (Trevira), costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28451
Cores:     





100% Impermeável

Cód. 000 *Capa Laminada (Vinil)*

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético 100% PVC sem forro, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28450
Cores:



100% Impermeável

Cód. 000 *Moto Speed Feminino*

Blusão e Calça confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costura por solda eletrônica, faixas refletivas.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28481
Cores:



100% Impermeável

Cód. 000 *Moto Race*

Blusão e Calça confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costura por solda eletrônica, faixas refletivas.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28482
Cores:



100% Impermeável

Cód. 000 *Macacão de PVC Forrado*

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28452
Cores:



100% Impermeável

Cód. 000 *Macacão K para Trevira Forrado*

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC, em ambas as faces (KP) e trama interna de poliéster, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28448
Cores:



100% Impermeável

Cód. 000 *Blusão Saneamento*

Blusão confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as faces (Trevira) com trama de poliéster interna KP500, com capuz fixo, mangas longas com luvas de PVC acoplados, fechamento frontal por meio de zíper e velcro.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28446
Cores:



Cód. 000 *Calça Saneamento*

Vestimenta de segurança, tipo calça, confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28447
Cores:



Cód. 000 *Jardineira Saneamento*

Vestimenta de segurança, tipo jardineira, confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica, suspensório do mesmo material com meia argola.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28440
Cores:



Cód. 000 *Macacão Saneamento*

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica, com capuz.

Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28445
Cores: ● ●



Cód. 000 *Avental Barbeiro*

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em Raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras laterais em Raspa para fixação e ajuste do Avental, com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga.

Fabricante: Luveq
Tamanho: Único



Cód. 000 *Avental de Raspa*

Avental de segurança confeccionada em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado com linha de algodão.

Fabricante: Luveq
Tamanho: Único
CA: 38289



Cód. 000 *Cinta Ergonômica Abdominal*

Fabricado em tecido resistente para proteção e sustentação da região lombar. Faixa elástica com uma maior proteção

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: Único
Cores: ●



PROTEÇÃO DAS MÃOS

PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

EN388



RISCOS MECÂNICOS

A norma EN388 estabelece os critérios e parâmetros para proteção contra riscos mecânicos, e é expressa através de um pictograma seguido por 4 números (Níveis de desempenho), cada um representando um teste contra um risco específico.

EN374



RISCOS QUÍMICOS

Trata-se de uma norma que especifica os requisitos de luvas para proteger o usuário contra agentes químicos e/ou micro-organismos e dentre os termos a serem utilizados. O pictograma que identifica essa norma é acompanhado por um código de letras. As letras JKL representam 3 dos 18 produtos químicos (Classes). Para ser aprovada, a luva deve obter um tempo de permeação Maior ou igual que 30 minutos para pelo menos 3 produtos químicos.

EN407



RISCOS TÉRMICOS

Trata-se de uma norma que especifica requisitos básicos de segurança para ensaios em luvas que são envolvidas em situações que exigem proteções contra riscos térmicos envolvendo calor e chamas.

EN511



RISCOS BAIXA TEMPERATURA

Trata-se de uma norma que define as exigências e métodos de ensaios das luvas de proteção contra o frio transmitido por convecção ou contato até 50 graus negativos.



Cód. 000 **Super Glove Black**

Luva de segurança confeccionada com borracha nitrílica, com revestimento fish scale grip e antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos internamente, formato anatômico e ambidestra.

Fabricante: Super Safety
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 38645
Cores: ●



Cód. 000 **SS1008 Polietileno de alta densidade**

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno revestida com poliuretano, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico.

Fabricante: Super Safety
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 32036
Cores: ●



Cód. 000 **SS1007 Polietileno de alta densidade**

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno, revestida com borracha nitrílica SAND, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico.

Fabricante: Super Safety
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 32039
Cores: ●

Cód. 000 **Super Glove**

Fabricante: Super Safety
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 **Luva Mista**

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes cortantes e perfurantes.

Fabricante: Procipa
Tamanho:
CA: 17074
Cores: ●



Cód. 000 **Luva Raspa Petroleira**

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes cortantes e perfurantes.

Fabricante: Procipa
Tamanho:
CA: 11711
Cores: ●



Cód. 000 **Luva Vaqueta com Reforço Palma**

Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes cortantes e perfurantes.

Fabricante: Procipa
Tamanho:
CA: 11711
Cores: ●



Cód. 000 ***Luva Motoserrista
LOP 610***

A Luva de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

Fabricante: Sayro
Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5
CA: 36995
Cores:



Cód. 000 ***Luva de Segurança
SRO 500***

Luva de segurança utilizada para trabalhos com máquinas entre outros, oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Fabricante: Sayro
Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5
CA: 11409
Cores:



Cód. 000 ***Luva de Segurança
SRO 550***

A Luva de segurança é indicada para trabalhos como manutenção, construção civil, carga e descarga de materiais, manuseio de ferramentas, atividades que necessitam de proteção das mãos do usuário.

Fabricante: Sayro
Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5
CA: 17802
Cores:



Cód. 000 ***Luva de Segurança
SRO 600***

Luva de segurança utilizada para trabalhos com máquinas entre outros, oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Fabricante: Sayro
Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5
CA: 14749
Cores:



Cód. 000 ***Luva Tricotada de
Poliéster Cinza***

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas na cor Branca, composição 100% poliéster, e punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA: 14749



Cód. 000 ***Luva Tricotada Cinza de
Poliéster com Pigmento***

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas leve com pigmento em PVC na região palmar, e punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA: 14749



Cód. 000 ***Luva Tricotada de
Poliéster Branca***

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas na cor Branca, composição 100% poliéster, e punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000 ***Luva Tricotada Branca
Poliéster com pigmento***

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas leve com pigmento em PVC na região palmar, e punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva de Poliester com PU Preto

Luva de Segurança Tricotada sem costura, confeccionada em fibras sintéticas, revestimento na palma, face palmar e pontas dos dedos em poliuretano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada Leve com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Com 4 fios, e pigmento em PVC na região palmar.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada Leve

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas leve.. Com 4 fios leve, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Com 4 fios, com pigmento em PVC na região palmar, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA: 9



Cód. 000

Luva Tricotada Preta

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais. Cor preta. Leve com 4 fios, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada Preta com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor preta. Leve com 4 fios, com pigmento em PVC na região palmar, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada Mesclada Leve

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor mesclada. Leve com 4 fios, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000

Luva Tricotada Mesclada Leve com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor mesclada. Leve com 4 fios, com pigmento em PVC na região palmar, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:



Cód. 000 *Luva Tricotada Mesclada*

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor mesclada. Punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva de Nitrila Verde Forrada*

Luva de Segurança confeccionada em látex sintético de cor verde. Utilizada em indústrias químicas e farmacêuticas, metal mecânica, indústria automobilística, autopeças, e outros.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva de Latex Forrada Laranja*

Luva confeccionada em Látex natural, internamente flocada, com acabamento antiderapante na palma, face palmas dos dedos e pontas dos dedos. Utilizada em serviços gerais e terceirização, indústria em geral.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva de Suedine com Banho Janela em Latex*

Luva de segurança confeccionada em suedine com baho em látex verde na palma, dorso e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva de Suedine com Banho Janela em Latex*

Luva de segurança confeccionada em suedine com baho em látex amarelo na palma, dorso e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva de Suedine com Banho Janela em Nitrila*

Luva de segurança confeccionada em suedine com baho em borracha azul nitrílica na palma, dorso e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Tricotada Palmar em Latex Azul*

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil em fibras sintéticas e naturais com banho em Látex enrugado na palma e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Tricotada Azul Vulcanizado*

Luva de malha, coberta com borracha, confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais e sintéticas com aplicação de Látex Vulcanizado Azul na palma e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano e costuras em overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA:
Cores: ●



Cód. 000 ***Luva Tricotada em Borracha Vulcanizada***

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de Fibras naturais e sintéticas de cor Branca com aplique de Látex vulcanizado na palma e ponta dos dedos. Tecido malharia circular.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9 | 10
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva de PVC Verde - 26cm***

Luva de segurança confeccionada com forro em algodão e revestimento total em PVC de cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de 26cm.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva de PVC Verde - 36cm***

Luva de segurança confeccionada com forro em algodão e revestimento total em PVC de cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de 36cm. Utilizado em construção civil, e processos químicos.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva de PVC Verde - 46cm***

Luva de segurança confeccionada com forro em algodão e revestimento total em PVC de cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de 46cm.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva de Latex Forrada Amarela***

Indicado para atividades, serviços gerais e terceirização, indústria em geral, construção civil, agronegócio, agricultura, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva de Latex Neoprene Bicolor***

Utilizado em indústria química, agropecuária, agroindústria, indústria alimentícias, e frigoríficas, saneamento básico, serviços de conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, agricultura, e outras.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva Tricotada Preta Leve com Pigmento***

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas leve, com pigmento em PVC na região palmar, com 2 fios leve, punho com elastano e costura em Overlock.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva Tricotada Mesclada Pigmentada***

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas na cor mesclada, com 5 fios. Pigmento em PVC na região palmar, punho com elastano e costura em Overlock.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva Tricotada de Poliéster Branca Leve***

Luva de Segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas. Punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva Tricotada de poliéster Leve com Pigmento***

Luva de Segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas. Punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat
Tamanho: 9
CA:
Cores:

Cód. 000 ***Luva de Latex Forrada Verde***

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores:

Cód. 000 ***Luva de Latex Forrada Azul***

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA:
Cores:

Cód. 000 ***Luva de Latex Preta***

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA:
Cores:

Cód. 000 ***Luva Poliéster Anticorte Banhada PU em Palma***

Fabricante: Imbat
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA:
Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Ambinitril Azul***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, ambidestra, sem forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CA: 37229
Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sem Amido Saúde***

Luva para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível/amido, ambidestra, superfície externa lisa, não estéril. Uso médico hospitalar.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 21088
Cores:



Cód. 000

Luva Vinil Sem Amido Saúde

Usos gerais para trabalhos leves e médios, médicos hospitalares, laboratoriais, cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, pesquisa e outros.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 21088

Cores:



Cód. 000

Luva Vinil Sem Amido

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 20722 | 41546

Cores:



Cód. 000

Luva Vinil Com Amido

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações com o objetivo de proteger o produto contra contaminações.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 20723

Cores:



Cód. 000

Luva VdBNit Malha

Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 25084

Cores:



Cód. 000

Luva VdBNit Lona

Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais para manuseio de peças ou chapas secas.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CA: 25116

Cores:



Cód. 000

Luva Therma Grip Full

Indicada para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e atividades sob temperaturas (frias) de até -35°C (Menos trinta e cinco graus Celsius), com intermitência de 15 segundos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41784

Cores:



Cód. 000

Luva Therma Grip

Indicada para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e atividades sob temperaturas (frias) de até -35°C (Menos trinta e cinco graus Celsius).



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 18663

Cores:



Cód. 000

Luva Therma Corte IV

Indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos de média e alta intensidade, em manuseio e corte de alimentos, nos postos de trabalho de abate, restaurantes e food services.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 18911

Cores:



Cód. 000 Luva Therma Corte II

Luva de segurança confeccionada em polietileno, fio de aço e fibras de poliéster e elastano, punho com fibras elásticas e fibras sintéticas como acabamento.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 18907
Cores:



Cód. 000 Luva Therma Corte I

Indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos de média e alta intensidade, em manuseio e corte de alimentos, nos postos de trabalho de abate, restaurantes e food services.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 18906
Cores:



Cód. 000 Luva Therma

Luva de segurança tricotada com fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. Indicada para proteger o usuário contra agentes mecânicos e térmicos (Quente e Frio)


Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 17924
Cores:



Cód. 000 Luva Tátil Cinza

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 30511
Cores:



Cód. 000 Luva Tátil Black

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 30916
Cores:



Cód. 000 Luva Skinner PK

A luva Skinner PK foi desenvolvida para manuseio de produtos em áreas frigoríficas, que necessitem de proteção da ponta dos dedos.


Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11
CA: 39925
Cores:



Cód. 000 Luva PVC 46

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. 46 cm de comprimento.


Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 9 | 10
CA: 37127
Cores:



Cód. 000 Luva PVC 36

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. 36cm de comprimento.


Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 9 | 10
CA: 37127
Cores:





Cód. 000 ***Luva PVC 26***

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10

CA: 37127

Cores:



Cód. 000 ***Luva Orange***

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 21367

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sem Forro Branca***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sem Forro Azul***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sem Forro Amarela***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sem Forro***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sensi Violeta Slim***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 43174

Cores:



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Sensi Soft Violeta***

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de dutividade



Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 35633

Cores:



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Soft Sem Amido*

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de amido.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 35633
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Slim*

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 43174
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Sem Amido*

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido. Descartável.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 17968
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Cano Longo Plus*

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido. Cano longo. Descartável.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 17129
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Black Slim*

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 43174
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Sensi Black*

Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 38260
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitrílica Médica Sensi Medical*

Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em nitrila, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 43370
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Nitril Wave*

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
CA: 38932
Cores: ●





Cód. 000

Luva Nitrílica Com Forro

Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16313

Cores: ●



Cód. 000

Luva Nitrílica Ambinitrile

Luva de segurança confeccionada em nitrila, ambidestra, sem forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CA: 37229

Cores: ●



Cód. 000

Luva Nitrílica 45

Luva de segurança confeccionada em nitrila, sem revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 14334

Cores: ●



Cód. 000

Luva Nitril Full Plus

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento total da face palmar, ponta dos dedos, dorso e punho em látex sintético nitrílico tipo smooth (liso).

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11

CA: 38653

Cores: ●



Cód. 000

Luva Nitril Full

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 25280

Cores: ●



Cód. 000

Luva Nitri Slim Com Forro

Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 40570

Cores: ●



Cód. 000

Luva Neoprene Neo 780

Luva de segurança confeccionada em neoprene e revestimento interno em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16977

Cores: ●



Cód. 000

Luva Neo Cirúrgica

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha sintética (policloroprene), totalmente texturizada, anatômica, estéril, sem pó.


Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9

CA: 39518

Cores: ●





Cód. 000

Luva Multiclean Azul Violeta

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

Cores: ●



Cód. 000

Luva Multiclean Verde

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

Cores: ●



Cód. 000

Luva Multiclean Rosa

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

Cores: ●



Cód. 000

Luva Multiclean Cinza

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

Cores: ●



Cód. 000

Luva Multiclean Amarela

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

Cores: ●



Cód. 000

Luva Motorcycle

Luva de segurança confeccionada com microfibra, reforçada na palma e dedos e com microfibra siliconada, dorso em tecido de fio sintético, punho com tecido elástico e velcro para fechamento.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38972

Cores: ●



Cód. 000

Luva Microfoam Plus

Luva de segurança confeccionada em nylon e fibras sintéticas, 18 gauge, revestimento duplo em nitrila tipo flat na face palmar, ponta dos dedos e nitrila tipo foam na face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41813

Cores: ●



Cód. 000

Luva Microfoam Full

Luva de segurança confeccionada em nylon @ e fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento total em nitrila tipo foam, pigmentos em nitrila na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41814

Cores: ●



EN388



Cód. 000 **Luva Microfoam 3/4**

Luva de segurança confeccionada em fios de nylon e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (PU) base d'água tipo foam na região palmar, ponta dos dedos e dorso.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37168

Cores:



EN388



Cód. 000 **Luva Microfoam**

Luva de segurança confeccionada em nylon ® e fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em nitrila tipo foam.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41812

Cores:



Cód. 000

Luva Malha Aço Steel Longa

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, cinco dedos, punho 21 cm.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 26968

Cores:



Cód. 000

Luva Malha Aço Steel

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 26967

Cores:



EN374

EN388



Cód. 000

Luva Látex Verniz Silver Verde

Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16312

Cores:



EN374

EN388



Cód. 000

Luva Látex Verniz Silver Slim Azul

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37277

Cores:



EN374

EN388



Cód. 000

Luva Látex Verniz Silver Slim Amarela

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37277

Cores:



EN374

EN388



Cód. 000

Luva Látex Verniz Silver Azul

Luva de segurança, confeccionada em borracha natural, revestimento interno em verniz silver, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16312

Cores:



EN374 EN388



Cód. 000

Luva Látex Verniz Silver Amarela

Luva de segurança, confeccionada em borracha natural, revestimento interno em verniz silver, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16312

Cores: ●



EN374



Cód. 000

Luva Látex Ranhurada Rosa

Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, acabamento interno liso (clorinado), antiderrapante na face palmar e dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 36368

Cores: ●



EN407 EN374 EN388



Cód. 000

Luva Látex Ranhurada

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 15100

Cores: ●



ABNT/NBR ISO 1193-2:2013



Cód. 000

Luva Látex Com Pó

Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, tipo 1, não estéril, com pó.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9

CA: 41782

Cores: ●



EN374 EN388



Cód. 000

Luva Látex Multiuso Slim

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38310

Cores: ●

EN374



Cód. 000

Luva Látex Multiuso Azul

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 10685

Cores: ●



EN374



Cód. 000

Luva Látex Multiuso Amarela

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 10695

Cores: ●



EN374 EN388



Cód. 000

Luva Látex Laranja Reforçada

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37815

Cores: ●



Luva Látex e Neoprene Laranja Super Reforçada

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em látex natural, reforçada com blenda de neoprene, revestimento interno em flocos de algodão e acabamento antiderrapante.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 CA: 21088
 Cores: ●



Luva Látex Bicolor Slim

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 CA: 20722 | 41546
 Cores: ●



Luva Látex e Neoprene Bicolor

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 CA: 20723
 Cores: ●



Luva Látex Descartável

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, com pó bioadsorvível, ambidestra e superfície lisa.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 8 | 9 | 10
 CA: 25084
 Cores: ●



Luva Látex Cirúrgica Com Pó

Cód. 000

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha natural, texturizada/antiderrapante, anatômica/dedo curvo, tipo 1, estéril, com pó.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 CA: 25116
 Cores: ●



Luva Látex Ambisilver Azul

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em látex natural, ambidestra com revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
 CA: 41784
 Cores: ●



Luva Látex Ambisilver Amarela

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em látex natural, ambidestra com revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10
 CA: 18663
 Cores: ●



Luva Impacto Cut R2

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, com banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com reforço em nitrílico na região entre os dedos polegar e indicador.

Fabricante: Volk do Brasil
 Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 CA: 18911
 Cores: ●





EN388



Cód. 000 Luva Impacto Cut

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em látex corrugado; dorso com gomos em borracha termoplástica (TPR).

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 38654

Cores: ●



EN388



Cód. 000 Luva Grip Comfort Plus

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41118

Cores: ●



EN388



Cód. 000 Luva Grip Comfort

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38293

Cores: ●



EN388



Cód. 000 Luva Grip

Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 18007

Cores: ●



EN388



Cód. 000 Luva Green

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais tipo "interlock", revestimento da face palmar, ponta dos dedos e dorso dos dedos em látex corrugado, punho de malha costurado.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10 | 11

CA: 38800

Cores: ●



EN511

EN374

EN388



Cód. 000 Luva Frio

Luva de segurança confeccionada em fios compostos de fibra acrílica, sintética e natural tipo jersey, totalmente revestida em policloreto de vinila (PVC) áspero (tipo Sandy).

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 18664

Cores: ●



EN511

EN374

EN388



Cód. 000 Luva Forno Oil

Luva de segurança confeccionada em algodão foam (espuma), totalmente revestida em neoprene, acabamento corrugado na palma, dedos e dorso, acabamento liso no punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 10 | 11

CA: 38453

Cores: ●



EN407

EN388



Cód. 000 Luva Forno

Luva de segurança confeccionada em poliéster e algodão tipo jersey com TNT (tecido não tecido) de poliéster, totalmente revestida em nitrílico.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10 | 11

CA: 38123

Cores: ●



EN388



Cód. 000

Luva Fit Pigmentada

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 10 gauge, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 41475

Cores: ●



EN388



Cód. 000

Luva Fit

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com elastano, ambidestra.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 27946

Cores: ●



EN407 EN388



Cód. 000

Luva de Solda Weld Smart

Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada com fios de aramida.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 20723

Cores: ●



EN407 EN388



Cód. 000

Luva de Solda Weld Premium

Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 10

CA: 17158

Cores: ●



EN407 EN388



Cód. 000

Luva de Solda Weld Master

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 10

CA: 19894

Cores: ●



EN388



Cód. 000

Luva Cut Steel Flex

Luva de segurança confeccionada em fios de polietileno, fios de aço e fibras sintéticas, punho com inserções de fibras elásticas e punho com fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 39297

Cores: ●



EN388



Cód. 000

Luva Cut Smart

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU).

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 39416

Cores: ●



EN374 EN388



Cód. 000

Luva Cut Oil Plus

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno), 13 gauge, revestida em nitrila lisa na palma, ponta dos dedos e dorso, e segunda camada em nitrila.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11

CA: 36607

Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut Oil Full

Luva de Segurança confeccionada em fibras sintéticas, polietileno de alto peso molecular (HPPE), 13 gauge, revestida totalmente em nitrilica lisa na palma da mão, ponta dos dedos e dorso.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 36848
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut Oil

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno) 13 gauge, revestida em nitrila tipo sandy (areia) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 36606
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut Grip

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e polietileno de alta performance (HPPE), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em látex foam com grip antiderrapante.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA: 38732
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut Flex

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno), 13 gauge, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 35811
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut Comfort

Luva de segurança confeccionada em fios de HPPE (polietileno), nylon, lycra e fibra de vidro; revestimento na face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em PU (poliuretano).

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 37181
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cut

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge, revestida em poliuretano (PU) na palma e ponta dos dedos.


Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CA: 37266
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cotton Pigmentada

Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, pigmentos em PVC na palma, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 30521
Cores: ●



Cód. 000 Luva Cotton Mesclada

Luva de segurança confeccionada com fibras naturais e sintéticas, gauge 7, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 25773
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Cotton Black Com Pigmento*

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 36347
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Cotton Black*

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 36348
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Cotton*

Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 30520
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Corte III*

Luva de segurança confeccionada em fios sintéticos, fios de aço, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 18908
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Corte I*

Luva de segurança confeccionada em fios sintéticos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 18905
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Black Tractor*

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 9 | 10
CA: 37981
Cores: ●



Cód. 000 *Luva Antivibração Gorila*

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA: 38257
Cores: ●



Cód. 000 *Mangote Resistente a Corte SpecVdB E40*

Manga de segurança confeccionada em fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas, inserção de fibras elásticas no punho, velcro para ajuste no braço e elástico para ajuste do polegar.



Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 36869
Cores: ●



EN388



Cód. 000

Mangote Resistente a Corte SpecVdB E25

Manga de segurança confeccionada em fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas, punho com fibras e elástico para ajustar o polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

CA: 31951



EN388



Cód. 000

Mangote Resistente a Corte SpecVdB 50

Manga de segurança confeccionada em fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas, inserção de fibras elásticas no punho, velcro para ajuste no braço e elástico para ajuste do polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

CA: 36870



EN388



Cód. 000

Mangote Resistente a Corte ATA 45

Manga de segurança tricotada em fios de aramida, sem costura, ambidestra, orifício na parte inferior da manga para encaixe do polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

CA: 31950



EN388



Cód. 000

Mangote Resistente a Corte ATA 35

Manga de segurança tricotada em fios de aramida, sem costura, ambidestra, orifício na parte inferior da manga para encaixe do polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

CA: 31949



Cód. 000

Luva de Vaqueta Total Punho Raspa

Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon.

Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 20cm

CA: 26742

Cód. 000

Luva Raspa Clute Cano Curto

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma e dedos, reforço externo em raspa entre os dedos, polegar e indicador. Punho 7 cm.

Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 7cm

CA: 26749

Cód. 000

Luva de Vaqueta Total Petroleira

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm

CA: 26742

Cód. 000

Luva Mista

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dorso e punho em raspa com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm

CA: 26742

Cód. 000 *Mangote de Raspa*

Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivela metálica para ajustes. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos, abrasivos e escoriantes.

Fabricante: Luveq
Tamanho: Único
CA: 38788

Cód. 000

*Luva Raspa Clute
Cano Longo*

A luva de segurança da linha clute é confeccionada em raspa, produzida em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar, indicador e possui reforço palmar interno em raspa.

Fabricante: Luveq
Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm
CA: 26749



Cód. 000 *Luvas Isolantes*

As luvas isolantes de borracha Orion são fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120 e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas, disponíveis nas cores preta e bicolor (lado externo preto e lado interno amarelo).

Fabricante: Orion
Tamanho: Único



Cód. 000 *Luva tricotada
4 fios Algodão*

As luvas tricotadas de algodão 4 fios são indicadas para proteção das mãos em diversas atividades durante o manuseio de materiais e ferramentas. São fabricadas em 100% algodão, possuem acabamento em overlock.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único



Cód. 000 *Luva tricotada 4 fios
Algodão Pigmentado*

As luvas tricotadas de algodão 4 fios pigmentado são fabricadas em 100% algodão. Possui pigmentos aderentes que evitam que as ferramentas escorreguem das mãos durante o manuseio.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único



Cód. 000 *Luva tricotada 4 fios
Algodão Mesclado*

São fabricadas em 100% algodão, em tamanho único, possuem acabamento em overlock e punho elástico. Devido a sua cor, a luva disfarça a sujeira causada pelas operações.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único



PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

SELEÇÃO DE EPI PARA TRABALHO EM ALTURA

A seleção do EPI para trabalho em altura deve ser realizada por profissional capacitado. O mesmo deve ter o conhecimento da atividade a ser desenvolvida, local de trabalho, bom conhecimento sobre EPI para trabalho em altura e as técnicas que vão ser aplicadas na execução das atividades.

Diante do cenário atual com variedades de modelos disponíveis é possível selecionar o equipamento de acordo com a atividade executada, levando em consideração a eficácia do equipamento, segurança, conforto, facilidade em vesti-lo e quantidade de regulagens.

O Cinturão de segurança pode possuir até cinco pontos de conexão, cada ponto possui sua finalidade:



DORSAL	FRONTAL	ATERAIS	OMBROS	UMBILICAL
<i>Retenção de quedas</i>	<i>Retenção de quedas</i>	<i>Posicionamento</i>	<i>Sustentação, Movimentação, e Resgate</i>	<i>Sustentação, Movimentação, e Resgate</i>

NBR 15.835:2010 EPI contra quedas de altura - Cinturão de Segurança do tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição. Essas normas especificam os requisitos, métodos de ensaio, marcação, manual de instruções e embalagem.

NBR 15.836:2010 EPI contra quedas de altura - Cinturão de Segurança do tipo Paraquedista



Cód. 000

Cinturão c/ regulagem total e porta ferramentas

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35519



Cód. 000

Cinturão c/ regulagem total e fita refletiva

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35506



Cód. 000

Cinturão paraquedista c/ regulagem total

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35510



Cód. 000

Cinturão c/ reg. total e 07 pontos de conexão

Utilização: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 38984



Cód. 000

Cinturão c/ regulagem total retardante a chama

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 38987



Cód. 000

Cinturão Paraquedista

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35509



Cód. 000

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35529



Cód. 000

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 35520



Cód. 000

Cinturão paraquedista com regulagem total

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar.

Fabricante: MG Cinto
CA: 36810



Cód. 000

Cinturão eletrícista engate automático

02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 07 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 04 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Porta-ferramentas.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35521



Cód. 000

Cinturão eletrícista engate rápido

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas, para posicionamento, na cintura; 07 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 04 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Porta-ferramentas.

Fabricante: MG Cinto
CA: 36283



Cód. 000

Cinturão paraquedista 3 meia-argolas

Confeccionado em fita de poliéster; 03 fivelas duplas de ajustes, na cintura e nas pernas; 02 meia-argolas nas laterais para acomodação de conectores dos talabartes. **Observação:** Este produto não deve ser utilizado para posicionamento.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35139



Cód. 000

Cinturão eletrícista engate rápido retardante à chama

Confeccionado em fita de poliéster retardante a chama; 02 meia-argolas, para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na cintura; Ajuste peitoral.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35530



Cód. 000

Cinturão eletrícista ferragens dielétricas retardante à chama

Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 02 meia-argolas dielétrica, para posicionamento, na cintura. 01 meia-argola dielétrica com ponto de conexão dorsal; Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35518



Cód. 000

Cinturão para atividades de maçariqueiros e soldadores

Confeccionado em fita aramida; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 41004



Cód. 000 **Cinturão dielétrico retardante a chama**

Confeccionado em fita poliéster retardante à chama; Para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, em cesto aéreo, movimentação horizontal e vertical para usuários de até 100 kg.

Fabricante: MG Cinto
CA: 42849



Cód. 000 **Cinturão p/ carregamento de carga**

Confeccionado em fita de poliéster; Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35142



Cód. 000 **Cinturão paraquedista p/ carregamento de carga**

Confeccionado em fita de poliéster; 02 fivelas duplas de ajustes, nas pernas com proteção de bolsinhas; 01 ponto de conexão dorsal com extensor, para conexão do trava quedas retrátil; Ajuste peitoral com fechamento em velcro.

Fabricante: MG Cinto
CA: 42698



Cód. 000 **Cinturão regulagem total ferragem dielétrica**

Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 02 meia-argolas dielétricas, para posicionamento na cintura; 01 meia-argola dielétrica como ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas dielétricas, para ajuste nas pernas, na cintura e nos ombros.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35529



Cód. 000 **Cinturão retard. à chama c/ alça de suspensão**

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto
CA: 35529



Cód. 000 **Cinto Paraquedista c/ Regulagem Total**

Confeccionado em fita de poliéster; 05 fivelas duplas de ajustes, na cintura, nas pernas e nos ombros; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35513



Cód. 000 **Cinturão com regulagem total 3 meia-argolas**

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas nas laterais para acomodação de conectores dos talabartes; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral.

Fabricante: MG Cinto
CA: 36282



Cód. 000 **Cinturão c/ reg. total e 5 pontos ancoragem**

Confeccionado em fita de poliéster; Almofada para proteção lombar e das pernas. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário.

Fabricante: MG Cinto
CA: 35531



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7010

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda. Confeccionado em material sintético, poliéster.

Fabricante: Athenas
CA: 35994



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7010 Flex Lite

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda. Confeccionado em material sintético, poliéster. Fivelas duplas de aço para ajustes nas pernas.

Fabricante: Athenas
CA: 35994



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Argolas laterais para porta ferramentas/descanso de talabarte.

Fabricante: Athenas
CA: 36375



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015 Flex Pro

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de quedas. Confeccionado em material sintético, poliéster. Porta ferramentas nas laterais - capacidade de 5kg.

Fabricante: Athenas
CA: 35994



Cód. 000

Cinto Paraquedista Abdominal AT 7015

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Conexão lateral, duas argolas "D" inclinada, em aço.

Fabricante: Athenas
CA: 36376



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7010 Agios

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão. Confeccionado em material sintético, poliéster. Espalдар dorsal acolchoado. 1 Extensor dorsal comprimento de 80 cm, recomendado para utilização apenas em trava quedas retrátil.

Fabricante: Athenas
CA: 37978



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015 Athos II

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas alças em poliéster - Utilizadas para retenção de queda (A/2).

Fabricante: Athenas
CA: 37975



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015 Athos III

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 3 pontos de conexão. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas alças em poliéster.

Fabricante: Athenas
CA: 35975



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015 Athos Confort

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 3 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão lateral, duas argolas "D" inclinadas, em aço - Utilizadas para posicionamento em altura (P). Conforto em espuma EVA, localizada na região lombar.

Fabricante: Athenas
CA: 37977



Cód. 000

Cinto Paraquedista AT 7015 Athos Confort II

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 4 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas alças em poliéster.

Fabricante: Athenas
CA: 37977



Cód. 000

Cinto AT 7015 Confort Plus

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 3 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A). Fivelas duplas de aço para ajustes nas pernas, suspensórios e cintura

Fabricante: Athenas
CA: 37977



Cód. 000

Cinto AT 7015 Athos Confort Extreme

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão lateral, duas argolas "D" inclinadas, em aço carbono; Fivelas duplas de aço carbono para ajustes nas pernas, suspensórios e cintura.

Fabricante: Athenas
CA: 37977



Cód. 000

Cinto AT 7015 Athos Confort Aramida

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 3 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço; Conexão peitoral, duas alças em para-aramida - Utilizadas para retenção de queda (A/2); Confeccionado em material sintético, para-aramida.

Fabricante: Athenas
CA: 37976



Cód. 000

Cinto AT 7015 Athos Confort Aramida II

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A); Conexão peitoral, duas alças em para-aramida; Conexão lateral, duas argolas "D" inclinadas, e aço.

Fabricante: Athenas
CA: 37976



Cód. 000

Cinto AT 7030 EL V-DE

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Utilizadas para suspensão em espaço confinado (S); Fivelas duplas dielétrico para ajustes nas pernas, suspensórios e cintura; Porta ferramentas nas laterais - capacidade 5 kg.

Fabricante: Athenas
CA: 39539



Cód. 000

Cinto AT 7033 GRE

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Confeccionado em material sintético poliéster; Fivelas duplas de aço inox para ajustes nas pernas, suspensórios, dorsal e cintura; Porta ferramentas nas laterais - capacidade de 5 kg.

Fabricante: Athenas
CA: 36374



Cód. 000 **Cinto AT 7033 GRE AC**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conforto em espuma EVA, localizada na região lombar e pernas; Fivelas duplas de aço carbono para ajustes nas pernas, suspensórios, dorsal e cintura. Porta ferramentas nas laterais – capacidade 5 kg.

Fabricante: Athenas
CA: 39538



Cód. 000 **Cinto AT 7031 LE A3A**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço inox; Porta ferramentas nas laterais – capacidade 5 kg; Engate rápido em aço inox, localizados nas pernas e cintura.

Fabricante: Athenas
CA: 36399



Cód. 000 **Cinto AT 7034 EL AES**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão umbilical, duas alças em poliéster; Proteção com fechamento em velcro nas peças metálicas; Engate rápido em aço inox, localizado nas pernas e cintura.

Fabricante: Athenas
CA: 36399



Cód. 000 **Cinto AT 7030 EL V**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço; Faixas refletivas nos suspensórios; Porta ferramentas nas laterais – capacidade 5 kg.

Fabricante: Athenas
CA: 39539



Cód. 000 **Cinto AT 7030 EL**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço; Possui fita sub-pélvica; Fivelas duplas de aço para ajustes nas pernas, suspensórios, dorsal e cintura.

Fabricante: Athenas
CA: 36773



Cód. 000 **Cinto PQD Poliéster 3 Pontos V-FORM**

Cinto paraquedista em poliéster, aprovado para usuários de até 140Kg. Possui ancoragem frontal, dorsal e nos ombros. As ancoragens frontais e nos ombros são feitas em laços de ta do mesmo material. A dorsal é feita em anel D de aço. Possui indicador de quedas.

Fabricante: MSA
Tamanho: 2
CA: 40505



Cód. 000 **Cinto PQD Poliéster 4 Pontos C/ Cinto Abdominal**

Cinto paraquedista aprovado para usuários de até 140Kg. Possui ancoragem frontal, dorsal e nos ombros e lombar para posicionamento. As ancoragens frontais e nos ombros são feitas em laços de ta, a dorsal é feita em anel D. Os ajustes nas pernas são feitos através de engate rápido.

Fabricante: MSA
Tamanho: 2
CA: 40505



Cód. 000

Trava-Quedas Retrátíl Cabo Aço Inox

- Capa externa em termoplástico resistente, compacto e leve;
- Conector giratório e indicador de queda na extremidade do cabo;
- Força máxima de impacto igual a 4KN;
- Aprovado nos ensaios de condicionamento para calor, frio, umidade, poeira e óleo;
- Capacidade de até 100Kg, incluindo as vestimentas, e EPIs.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Trava-Quedas Retrátíl PFLFita 3m

O retrátíl Latchways PFL em ta é o modelo mais compacto e leve já desenvolvido em sua classe usando sistema múltiplo de absorção de impacto. Este novo produto elimina a necessidade de um absorvedor de energia externa tornando-o menor, mais leve e compacto da sua categoria que há no mercado. Alumínio tripla trava com distorcedor.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl ATOM X²

- Trava queda com 1,75m de comprimento.
- Fita retrátíl de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,60m e estendido de 1,88m.
- Conectores: 1 trava roscada abertura de 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670 e 1 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl ATOM X² DUPLO

- Trava queda com 1,70m de comprimento.
- Fita retrátíl de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,53m e estendido de 1,81m.
- Conectores: 1 trava dupla tipo pino passante em aço forjado bicromatizado CG 675 e 1 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl CG500D

- Trava queda retrátíl com fita de poliéster com 2,15m de comprimento.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço bicromatizado CG 615D e 1 trava roscada abertura 18mm em aço bicromatizado CG 670.
- Conector CG 615D com destorcedor (giro 360°) e indicador de estresse.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl CG6F

- Trava queda retrátíl com fita de poliéster com 6,00m de comprimento.
- Caixa fabricada em material plástico de alta resistência.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado CG 673.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl Evolution

Trava queda retrátíl com absorvedor de energia com fita de poliéster. Conectores: 1 trava dupla de torção abertura 22mm em alumínio CG 672 e 1 trava dupla de torção abertura 22mm em alumínio CG 671.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 2.88m



Cód. 000

Trava Queda Retrátíl CG35F

Trava queda retrátíl com fita de poliéster. Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado CG 673. Olhal superior giratório em alumínio.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 3.50m



Cód. 000

Trava Queda Retrátil CG15C

Trava queda retrátil com cabo de aço galvanizado. Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado CG 673. Sistema interno com redutor de impacto de retrocesso repentino do cabo de aço com mola de retrocesso.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 15.00m



Cód. 000

Trava Queda Retrátil CG10C

Trava queda retrátil com cabo de aço galvanizado. Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado CG 673. Sistema interno com redutor de impacto de retrocesso repentino do cabo de aço com mola de retrocesso.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 10.00m



Cód. 000

Trava-queda de aço inox p/ cabo de 8mm

Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Trava-queda retrátil de cabo de aço de 6m

Trava quedas de segurança retrátil. Conector giratório e indicador de queda. Tem como objetivo proteger o trabalhador no deslocamento vertical contra eventuais quedas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 6m



Cód. 000

Trava-queda retrátil em fita 6m

Caixa em material sintético, com fita 6mts; conector giratório e indicador de queda.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 6m



Cód. 000

Trava-queda retrátil de cabo de aço de 10m

Trava quedas de segurança retrátil. Conector giratório e indicador de queda. Tem como objetivo proteger o trabalhador no deslocamento vertical contra eventuais quedas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 10m



Cód. 000

Trava-queda retrátil em fita 3,3 metros

Caixa em material sintético, com fita 3,3mts; conector giratório e indicador de queda.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 3.3m



Cód. 000

Trava-queda retrátil em fita 2,1 metros

Caixa em material sintético, com fita 2,1mts; conector giratório e indicador de queda.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2.1m



Cód. 000

Trava-queda p/ cabo de aço 8mm extensor corrente

Travaqueda em aço carbono; Duplo travamento no corpo; Utilizado para cabo de aço de 8 mm; Prolongador de corrente em aço com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 8mm



Cód. 000

Trava-queda para corda 12mm extensor fita

Travaqueda em aço carbono; Duplo travamento no corpo; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Prolongador em fita poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12mm



Cód. 000

Trava-queda p/ corda 12mm extensor mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Trava de posicionamento; Utilizado para corda de poliamida 12 mm; Prolongador em corda de poliéster com mosquetão oval fechamento em rosca.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12MM



Cód. 000

Trava-queda p/ corda 12mm extensor corda

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Trava de posicionamento; Prolongador em corda poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12MM



Cód. 000

Trava-queda p/ corda 12mm extensor fita mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Trava de posicionamento; Prolongador em fita poliéster com mosquetão oval fechamento em rosca.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12mm



Cód. 000

Trava-queda p/ corda c/ mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Trava de posicionamento; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Conector em aço.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12mm



Cód. 000

Trava-queda de aço inox p/ corda extensor fita

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Trava de posicionamento; Prolongador em fita poliéster com gancho olhal dupla trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12mm



Cód. 000 **Trava Quedas**

Dispositivo Trava Quedas com extensor para corda de 12 mm; Possui travas internas arredondadas; Conector classe T (abertura de 17 mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal.

Fabricante: Athenas



Cód. 000 **Trava Quedas Dobradiça**

Dispositivo Trava Quedas com extensor para corda de 12 mm; Possui travas internas arredondadas; Dupla trava de fechamento; Mosquetão oval; Trava de rosca (abertura de 18 mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal.

Fabricante: Athenas



Cód. 000 **Trava Quedas**

Dispositivo Trava Quedas para cabo de aço 8 mm; Possui travas internas arredondadas; Mosquetão oval de rosca (abertura de 18 mm) utilizado no ponto de conexão peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal.

Fabricante: Athenas



Cód. 000 **Trava Quedas Retrátil Fita**

Trava Quedas Retrátil, fita de poliéster. Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte superior em aço, giratório; Um conector classe "T", giratório em aço com abertura de 18 mm e trava dupla.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 6m



Cód. 000 **Trava Quedas Retrátil Cabo de Aço**

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte superior em aço, giratório; Um conector classe "T", giratório em aço com abertura de 18 mm e trava dupla.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 6m



Cód. 000 **Trava Quedas Retrátil Cabo de Aço**

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte superior em aço, giratório; Um conector classe "T", giratório em aço com abertura de 18 mm e trava dupla;

Fabricante: Athenas
Tamanho: 10m



Cód. 000 **Trava Quedas Retrátil Cabo de Aço**

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte superior em aço, giratório; Um conector classe "T", giratório em aço com abertura de 18 mm e trava dupla;

Fabricante: Athenas
Tamanho: 20m



Cód. 000 *Talabarte de Posicionamento*

- confeccionado em corda de poliamida com 14mm de diâmetro, revestida em tecido de poliéster com 70cm de comprimento
- catraca para regulagem
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado com abertura de 18mm

Fabricante: Steelflex
Tamanho: 1.80m



Cód. 000 *Talabarte de Posicionamento e Restrição*

- confeccionado em fita de poliéster
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado com abertura de 18mm
- comprimento ajustável até 1.80m

Fabricante: Steelflex
Tamanho: 1.80m



Cód. 000 *Talabarte "Y"*

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado galvanizado com abertura de 55mm
- comprimento máximo 1.30m

Fabricante: Steelflex
Tamanho: 1.30m



Cód. 000 *Talabarte "Y"*

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em alumínio com abertura de 110mm
- comprimento máximo da fita 1.35m

Fabricante: Steelflex
Tamanho: 1.35m



Cód. 000 *Talabarte "Y" Retardante a Chamas*

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado galvanizado com abertura de 55mm
- comprimento máximo 1.30m

Fabricante: Steelflex
Tamanho: 1.30m



Cód. 000 *Talabarte em Y Mosq 55mm Elástico 1,20m*

Talabarte "Y" com absorvedor de energia, indicado para limitar o impacto de uma queda em até 6KN. Possui dois conectores de 55cm e na sua extremidade existe um conector com 19mm de abertura.

Fabricante: MSA
Tamanho: 1,20m



Cód. 000 *Talabarte Posicionamento Regulável 2m*

Talabarte de Posicionamento. Aplicação: trabalho em postes, torres, e acesso por cordas. Feito em corda de 14mm, resistência mínima de 15 KN, Comprimento: 2m ajustáveis, Capa protetora para corda com 800mm. Mosquetão gancho em aço 20mm e conector oval em aço tripla trava.

Fabricante: MSA
Tamanho: 2m



Cód. 000

Talabarte em Y Mosq 65mm c/Abs 1,20M

Talabarte Y com ABS. O absorvedor de energia é projetado para limitar o impacto de uma queda em até 6kN. O Talabarte possui conectores fabricados em aço, em formato gancho, com abertura de 55mm e 20mm e sistema dupla trava automático.

Fabricante: MSA
Tamanho: 1,20m



Cód. 000

Talabarte em Y Mosq Oval 19mm e 55Mm

Talabarte Y em ta tubular. Possui elástico interno em material sintético. O absorvedor de energia é projetado para limitar o impacto de uma queda em até 6kN. Possui dois conectores fabricados em aço, em formato gancho, com abertura de 55mm e sistema dupla trava automática.

Fabricante: MSA
Tamanho: 1,20m



Cód. 000

Talabarte 'Y' em fita 18mm giratório

Confeccionado em fita retardante a chama; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm em duralumínio; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm giratório.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte "Y" corda alma de aço 55mm

Confeccionado em corda de poliamida com alma de aço interna; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" em aramida 55mm

Confeccionado em fita kevlar; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" em fita 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" em fita conector 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conector dupla trava com abertura de 55 mm; 01 conector olhal dupla trava com abertura de 18mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm





Cód. 000

Talabarte "Y" em fita 55mm/18mm dielétricos

Confeccionado em fita retardante a chama; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm dielétrico; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm dielétrico.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" em fita retardante a chama 55mm

Confeccionado em fita retardante a chama; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" tubular 55mm c/ mosq. oval

Confeccionado em fita tubular poliéster preta; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com mosquetão oval.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte "Y" tubular 110 mm

Confeccionado em fita tubular poliéster; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte "Y" tubular c/ absorv. energia 55mm

Confeccionado em fita tubular poliéster preta; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 55mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte em corda c/ reg. de distância inox

Confeccionado em corda de poliamida torcida de 14 mm; Revestido com mangueira contra atrito; 01 regulador de distância inox; 01 conector dupla trava e conector oval fechamento em rosca.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 14mm



Cód. 000

Talabarte em corda c/ reg. de distância polímero

Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14mm; 01 conector olhal dupla trava com abertura 18mm; 01 conector dupla trava; Revestido com mangueira contra atrito; 01 regulador de distância em polímero.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 14mm



Cód. 000

Talabarte em corda c/ reg. de distância inox

Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm; Revestido com mangueira contra atrito; 01 regulador de distância inox; 01 conector dupla trava e conector oval com fechamento de rosca.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 14mm



Cód. 000

Talabarte em fita 90cm conector 18mm

Confeccionado em fita de poliéster; 01 conector olhal dupla trava com abertura de 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte em fita c/ abs. de energia gancho 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18mm; 01 conector dupla trava com abertura de 55mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte em fita com abs. de energia gancho

Confeccionado em fita de poliéster; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18mm; 01 conector olhal dupla trava com abertura de 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte em fita gancho de 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 01 conector dupla trava com abertura de 55mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm



Cód. 000

Talabarte fita com abs. retardante a chama

Confeccionado em fita poliéster retardante à chama; 01 absorvedor de energia com laçada; 01 conector dupla trava com abertura de 18mm (dielétrico).

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm



Cód. 000

Talabarte 'Y' em fita c/ abs. energia conector 110mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 110mm



Cód. 000

Talabarte para Ferramentas 2 pontos

Talabarte para ferramentas dois pontos de ancoragem para ferramenta. Capacidade de 10,0 kg.. Utilizado para qualquer atividade onde é necessário o uso de ferramentas no trabalho em altura.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Talabarte para Ferramentas Simples

Com amarração flexível, mosquetão com trava em uma das extremidades. Capacidade de 5,0 kg. Utilização do produto: Utilizado para qualquer atividade onde é necessário o uso de ferramentas no trabalho em altura.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Talabarte de Segurança Tipo "I" com ABS*

Talabarte de segurança modelo "I" com absorvedor de energia. Confeccionado em material sintético fita de poliéster 45mm. Zona Livre de queda 5,35m. 2 conectores classe "T" com abertura de 17mm. Ambos conectores possuem dupla trava de segurança.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m
CA: 35994



Cód. 000 *Talabarte Simples em "I"*

Talabarte de segurança simples; Confeccionado em fita de poliéster de 45mm; Em uma extremidade 1 mosquetão trava dupla de 55mm forjado em aço carbono cromado; Na outra 1 mosquetão de 17mm de trava dupla estampado em aço carbono cromado.

Fabricante: Athenas
Tamanho: N/I



Cód. 000 *Talabarte Simples de Posicionamento em "I"*

Talabarte de posicionamento; Corda trançada poliamida de 15 mm; Possui regulador em aço inox; Um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm; Um conector classe "B" em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18mm; Protetor de corda.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.90m



Cód. 000 *Talabarte Y em Fita*

Talabarte de Segurança modelo "Y"; Dois conectores classe A com abertura de 55 mm; Um conector classe "T" com abertura de 17 mm; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m



Cód. 000 *Talabarte Y em Fita Elástica*

Talabarte de Segurança modelo "Y"; Fita de poliéster tubular; Dois conectores classe A com abertura de 55 mm; Um conector classe "T" com abertura de 17 mm; Ambos conectores com dupla trava de segurança; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m



Cód. 000 *Talabarte Y em Fita*

Dois conectores classe A com abertura de 55 mm; Um conector classe "B" com abertura de 20 mm; Ambos conectores com dupla trava de segurança; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m



Cód. 000 *Talabarte de Segurança "Y" com ABS*

Talabarte de segurança modelo "Y" com absorvedor de energia. Confeccionado em material sintético fita de poliéster tubular 30mm c/ elástico. 2 conectores classe "A" com abertura de 55mm. 1 conector classe "T" com abertura de 17mm.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 0.90m
CA: 35.994



Cód. 000 **Talabarte Duplo**

Talabarte de Segurança modelo "Y"; Fita de poliéster tubular; Dois conectores classe A em alumínio, com abertura de 110 mm; ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m

Cód. 000 **Talabartes Duplo em Corda com Alma em Aço**



Talabarte de Segurança duplo modelo "Y"; Corda com alma de aço; Dois conectores classe "A" em aço, com abertura de 55 mm; Um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm; Ambos conectores com dupla trava de segurança;

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m

Cód. 000 **Talabarte Duplo**



Talabarte de Segurança modelo "Y"; Fita de poliéster; Dois conectores classe A em aço, com abertura de 55 mm; Um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m

Cód. 000 **Talabarte de segurança "Y" com ABS**



Talabarte de segurança modelo "Y" com absorvedor de energia. Confeccionado em material sintético fita de poliéster retardante á chama 30mm c/ elástico. 2 conectores classe "A" dielétrico com abertura de 55mm. Retenção de queda, progressão vertical.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m



Cód. 000 **Cinto mineiro c/ 02 porta bateria e fita poliéster**

Confeccionado em fita poliéster; suportes confeccionados em correia sintética duas lonas; porta-lanternas; 01 fivela engate rápido. Utilizado em minas subterrâneas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 1.10m



Cód. 000 **Cinto mineiro c/ 02 porta bateria e fita poliéster**

Confeccionado em fita poliéster; suportes confeccionados em correia sintética duas lonas; porta-lanternas; 01 fivela engate rápido. Utilizado em minas subterrâneas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 1.30mts



Cód. 000 **Cinturão abdominal eletricista**

Cinturão confeccionado em fita poliéster; Revestimento em borracha de 90mm; 02 meia-argola; Porta-ferramentas; 01 fivela dupla para ajuste; Medida: 90 mm de largura.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso no trabalho estacionário (posicionamento), em serviços de manutenção de telefonia, TV a cabo, entre outros.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 90mm
CA: 32092



Cód. 000 **Cinta de Amarração com Catraca 5T**

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos; Confeccionadas em Poliéster; Largura: 50mm; Carga de trabalho (amarração): 5.000kgf; Fator de segurança: 2:1.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 9m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 10t Laranja**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 300mm; Comprimento do Olhal: 900mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.


Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 4m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 1t Violeta**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 30mm; Comprimento do Olhal: 300mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 3t Amarela**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 90mm; Comprimento do Olhal: 400mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling Standard; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 4t Cinza**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 120mm; Comprimento do Olhal: 450mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 5t Vermelha**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 150mm; Comprimento do Olhal: 500mm; Fator de segurança 7:1; Norma ABNT NBR 15637-1:2012; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 6t Marrom**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 180mm; Comprimento do Olhal: 550mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 4m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 8t Azul**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 240mm; Comprimento do Olhal: 650mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 4m



Cód. 000
Cinta Amarela
3 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 90mm.
- Comprimento do Olhal: 400mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 2m | 3m | 4m | 5m | 6m



Cód. 000
Cinta Violeta
1 Tonelada

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 30mm.
- Comprimento do Olhal: 300mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 1m | 2m | 3m | 4m | 5m



Cód. 000
Cinta Azul
8 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 240mm.
- Comprimento do Olhal: 650mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 4m | 5m | 6m | 8m



Cód. 000
Cinta Cinza
4 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 120mm.
- Comprimento do Olhal: 450mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m



Cód. 000
Cinta Laranja
10 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 300mm.
- Comprimento do Olhal: 900mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 6m | 8m | 10m



Cód. 000
Cinta Marrom
6 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 180mm.
- Comprimento do Olhal: 550mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m | 8m



Cód. 000
Cinta Verde
2 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 60mm.
- Comprimento do Olhal: 350mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 2m | 3m | 4m | 5m



Cód. 000
Cinta Vermelha
5 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 150mm.
- Comprimento do Olhal: 500mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m | 8m




Cód. 000 **Mosquetão malha rápida c/20 und.**

- Mosquetão malha rápida
- Embalagem com 20 unidades

Destinado para conexão de cabos e ancoragem de pequenas cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Conector malha rápida classe Q. c/20und.**

- Conector formato oval classe Q 8MM em aço, fechamento em rosca. Carga de ruptura de 25KN.
- Embalagem 20 unidades

Acessório utilizado para sistemas de ancoragem, ascensões, descensões e conexão de acessórios.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão Tripla Trava em aço oval c/5und.**

- Confeccionado em aço;
- Triplo travamento;
- Capacidade para 25 kn;
- Embalagem com 5 unidades.

Acessório utilizado em conjunto para atividades com os cinturões páraquedistas e trava-quedas, em diversas atividades.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão tripla trava aço formato em pera**

- Embalagem c/ 05 unidades.
- Confeccionado em aço;
- Triplo travamento;
- Capacidade para 45 kn.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão "D" rosca em alumínio c/5 unid.**

- Confeccionado em alumínio;
- Fechamento em rosca;
- Capacidade para 23 kn;
- Embalagem com 5 unidades.

Acessório utilizado em conjunto com os cinturões paraquedistas e os trava-quedas, em diversas atividades.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão Tripla Trava alumínio - Formato Pera**

- Confeccionado em alumínio;
- Triplo travamento;
- Capacidade para 25 kn;
- Embalagem com 5 unidades.

Recomendados para uso em pontos de ancoragem com fitas ou diretamente em contato com cabos de aço ou perfis metálicos.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão Oval em aço c/ 10 unidades**

- Confeccionado em aço;
- Fechamento em rosca;
- Capacidade para 23 ou 25 kn;
- Embalagem com 10 unidades.

Acessório utilizados em conjunto com os cinturões paraquedistas e os trava-quedas, em diversas atividades.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Mosquetão Oval dupla trava c/5und.**

- Confeccionado em aço;
- Fechamento automático dupla-trava;
- Capacidade para 25kn.
- Embalagem com 5 unidades;

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Estribo**

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm, com 6 degraus para apoio dos pés, conexão ao Ascensor de punho.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho:



Cód. 000 **Fita Daisy Chain**

Confeccionada em nylon de alta tenacidade, maleável e com excelente resistência à abrasão; Resistência: 20KN.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 1.50m



Cód. 000 **Linha de Vida c/ conector Classe A - 110mm**

Conector em duralumínio com abertura 110MM, corda de poliamida trançada de 12MM com comprimento de 15 metros na cor branca.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 15m



Cód. 000 **Pedal Regulável c/ Fivela para Ajuste**

Pedal regulável com fivela para ajuste de altura. Confeccionado em fita tubular de 30mm de nylon de alta tenacidade. Resistência: 5KN.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 1.40m



Cód. 000 **Polia Alumínio c/ Placa Oscilante p/ Corda**

Polia Alumínio com placa oscilante para corda de até 12mm. Capacidade máxima de ruptura: 20 KN.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Polia Alumínio p/ Corda até 16mm**

Polia de alumínio para corda de 10 à 16mm. Resistência de ruptura: 30KN.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Polia Dupla Alumínio c/ Placa Oscilante p/ Corda**

Polia dupla alumínio com placa oscilante para corda de 10 à 16mm. Resistência de ruptura: 30KN

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Polia Dupla em Linha p/ Corda ou Cabo de Aço**

Polia dupla em linha para corda ou cabo de aço entre 8 e 13mm.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Polia Fixa Alumínio p/ Corda até 12mm

Polia Alumínio para corda de até 12mm. Capacidade máxima de ruptura: 20 KN. Ideal para: Construção civil, resgate de vítimas em espaço confinado.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Porta Ferramenta com 7 divisões

Confeccionado em couro. Acessório utilizado para acomodar chaves do tipo fenda, phillips, alicate, chave inglês entre outras, deixando assim o carpinteiro com maior mobilidade.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Protetor de Corda c/ Velcro 70cm

Protetor de corda com velcro, 70 cm; Indicado para oferecer maior proteção de cordas contra abrasão e atrito nas estruturas físicas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 70 x 13cm



Cód. 000

Suspensor para espaço Confinado

Confeccionado em fita poliéster de alta tenacidade 26MM, possui um olhal para conexão, 02 mosquetões de aço oval e arco de alumínio para conectar aos pontos de suspensão.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Corda Poliamida

Confeccionada em Poliamida trançada 12mm. Acessório utilizado em atividades em conjunto com o trava-quebras para corda

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 25m | 50m | 100m | 250m



Cód. 000

Descensor Autoblocante p/ Corda Simples

Descensor autoblocante para corda simples de 10 a 12mm. Com freio anti-pânico em alumínio anodizado com regulagem da velocidade que facilita as manobras em cordas simples. Carga máxima de trabalho 150kg.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Descensor Freio 8 Alumínio

Descensor freio oito fabricado em aço/alumínio inox para uso em cordas de 09 à 13mm. Resistência de ruptura: 25KN.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Descensor Freio 8 com Orelha

Dispositivo tipo Oito com orelhas de grande dimensão para descida por corda. Fabricado em alumínio forjado de alta resistência. Altura 170 mm. Resistência 40 kn

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Tripé sem Carretilha**

Fabricado em alumínio de alta resistência que lhe garante total confiabilidade. Capacidade de carga: 500kg. Força: 12KN. Indicado para trabalhos em espaço confinado, instalação de equipamentos.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Tripé para Viga I com Ajuste 3**

Polia de viga 1 ton. Equipamento desenvolvido para utilização em vigas I para linhas de vida horizontal. Recomendado em conjunto com trava quedas retrátil.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Gancho x Gancho**

- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Gancho x Olhal**

- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Manilha x Manilha**

- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Manilha x Olhal**

- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Olhal x Olhal**

- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Esticador Forjado Inox Gancho x Olhal**

- Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304
- Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Esticador Maleável Gancho x Olhal*

- Estrutura forjado em aço maleável
- Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Gancho Giratório com Trava*

- Forjado em aço carbono com trava de segurança
- Pintura epóxi vermelha

Utilizado nos processos de movimentação e elevação de cargas em aplicação junto à cinta de poliéster e cabo de aço.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Gancho Olhal com Trava*

- Forjado em aço carbono com trava de segurança
- Pintura epóxi vermelha

Utilizado nos processos de movimentação e elevação de cargas em aplicação junto à cinta de poliéster e cabo de aço.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Grampo Leve*

- Corpo fundido em aço maleável, alças e porcas em aço carbono 1020
- Acabamento galvanizado

Acessório utilizado na construção de laços e amarrações em cabos de aço

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Grampo Pesado*

- Corpo, alças e porcas forjados em aço carbono
- Acabamento galvanizado

Acessório utilizado na construção de laços e amarrações em cabos de aço.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Manilha Reta Pino Alloy c/ Porca e Cupilha*

- Corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado alloy
- Acabamento galvanizado

Acessório utilizado em cabos de aço e correntes como elemento de união nos processos de fixação, amarração, movimentação e elevação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Manilha Reta Pino Roscado*

- Corpo forjado em aço carbono 1045
- Acabamento galvanizado

Acessório utilizado em cabos de aço e correntes como elemento de união nos processos de fixação, amarração, movimentação e elevação de cargas.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Olhal de Suspensão Tipo Parafuso - Rosca*

- Forjado em aço carbono C15E
- Acabamento galvanizado

Destinado nos processos de ancoragem e movimentação de cargas e equipamentos.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Olhal de Suspensão Tipo Porca - Rosca

- Forjado em aço carbono C15E
- Acabamento galvanizado

Destinado nos processos de ancoragem e movimentação de cargas e equipamentos.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Prensa Cabos

- Extrusado em liga de alumínio em perfil 8
- Acabamento polido

Destinado para confecção de laços com cabos de aço em configurações que dispensam a desmontagem.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Sapatilha Leve

- Estampado em aço maleável
- Acabamento galvanizado

Destinado na proteção de cordas e cabos de aço do desgaste submetidos os laços.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Sapatilha Pesada

- Forjado em aço carbono
- Acabamento galvanizado

Destinado na proteção de cordas e cabos de aço do desgaste submetidos os laços.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000

Anel de Ancoragem

Confeccionado em fita poliéster de largura 25mm. Resistência de ruptura 22KN. Ideal para: Construção Civil, Alpinismo, Içamento de pequenas cargas, resgate ou apoio técnico, ancoragem para socorro de veículos.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 60cm | 100cm | 120cm | 160cm



Cód. 000

Anel de Ancoragem Olhal Amarelo

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos. Resistência de ruptura: 22KN.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 80cm



Cód. 000

Anel de Ancoragem Olhal Azul

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos. Resistência de ruptura: 22KN.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 120cm



Cód. 000

Anel de Ancoragem Olhal Vermelho

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos. Resistência de ruptura: 22KN.

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 150cm



Cód. 000 **Blocante Croll**

Construído em liga de alumínio especial que lhe proporciona alta resistência e baixo peso. Utilização em corta têxtil de 08 à 13MM com mosquetão de alumínio para evitar desgaste do equipamento.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Cadeira (Assento de suspensão)**

Confeccionado em fita de poliéster, assento revestido em E.V.A., acompanha dois conectores de 25 KN. Indicado para oferecer maior conforto ao trabalhador durante serviços de longa duração, dificultando a ação da Síndrome de Suspensão Inerte.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Ascensor de Punho para mão esquerda**

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência, empunhadura emborrachada de desenho ergonômico. Utilizado em cordas de material têxtil de 08 à 13mm.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Ascensor de Punho para mão direita**

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência, empunhadura emborrachada de desenho ergonômico. Utilizado em cordas de material têxtil de 08 à 13mm.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Carretilha c/ Cabo de Aço - 25mts**

Carretilha com cabo de aço. Indicada para alçamento e uso em conjunto com tripé para atividades realizadas em espaço confinado.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 25m



Cód. 000 **Cinta de Elevação 2t Verde**

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 60mm; Comprimento do Olhal: 350mm; Fator de segurança 7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 2m



Cód. 000 **Cinta de Amarração com Catraca 10t**

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos; Confeccionadas em Poliéster; Largura: 100mm; Carga de trabalho (amarração): 10.000kgf; Fator de segurança: 2:1.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 9m



Cód. 000 **Cinta de Amarração com Catraca 3t**

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos; Confeccionadas em Poliéster; Largura: 50mm; Carga de trabalho (amarração): 3000kgf; Fator de segurança: 2:1;

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 9m



Cód. 000 *Fita de Amarração com Catraca 0,4t*

Confeccionadas em Poliéster; Largura: 25mm; Carga de trabalho (amarração): 400kgf; Fator de segurança: 2:1; Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos;

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 4,5m



Cód. 000 *Fita de Ancoragem*

Confeccionado em fita de poliéster de largura 45mm. Resistência de ruptura 18KN. Ideal para: Construção Civil, Alpinismo.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 75cm | 100cm | 120cm | 200cm



Cód. 000 *Fita de Conexão*

Confeccionado em fita de poliéster de largura 45mm. Resistência de ruptura: 18KN.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 60cm | 100cm | 120cm | 150cm | 200cm



Cód. 000 *Fita de Transposição LANÇAMENTO*

Confeccionado em fita de poliamida, olhais revestidos de fitas tubulares, para acoplagem de linha de vida e regulagem da fita. Carga de ruptura: 15kn

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 1.27m



Cód. 000 *Polia Simples*

- Utilizados em corda até 12 mm de diâmetro em atividades como: tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate, içamentos de cargas etc...;
- Polia com rolamento.
- Carga máxima 30 kN

Fabricante: Athenas



Cód. 000 *Ascensores*

- Ascensor auto-blocante para mão esquerda e direita; Manopla para conforto das mãos;
- Dispositivo bloqueador mordente; Dois orifícios na parte de baixo para conexões diversas;

Fabricante: Athenas



Cód. 000 *Freio 8 Big*

Equipamento para utilizar em cordas em longas descidas, evitar quedas do equipamento caso ocorra danifique e descarte-o; mUtilizados em Cordas: 9 a 16 mm diâmetro; Carga de Ruptura: 44 KN.

Fabricante: Athenas



Cód. 000 *Freio 8*

Utilizados em Cordas: 9 a 16 mm diâmetro; Carga de Ruptura: 35 KN. Utilizado em esporte de aventura, rapel montanhismo, escalada, resgate.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Mosquetão Dupla Trava Automática

Mosquetão dupla trava automática; É utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, amarração, fixação de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc... Grandes quedas; Carga de ruptura 25 KN.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Roldana em Aço Inox

- Utilizados em tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate com cabos de aço de 12 mm e cordas de poliamidas de 13 mm;
- Dupla polia com rolamento blindado.
- Carga máxima 25 kN.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Ascensor Ventral

Ascensor sem empunhadura para trabalho de ascensão em cordas; Possui dois orifícios para conexão ao cinturão através de malha rápida Delta; Para uso em corda de 8 a 13 mm de diâmetro.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Fita EK

Sistema de Ancoragem para fixação em escada extensiva confeccionado em fita de poliéster. Especificações: Fita Poliéster 45 de largura. Costura Zig-Zag: (alta resistência)

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Mosquetão Oval Roscável

- Mosquetão tipo Oval;
- Trava dupla roscada é utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, amarração, fixação de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc...
- Grandes quedas;
- Carga de ruptura 23 KN

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Trapézio

- Suporte para ancoragem confeccionado em fita de poliéster para acesso e/ou resgate em espaço confinado. Distanciador 300 mm
- Mosquetão Oval de 17mm (opcional);
- Ganchos 2 de trava dupla com abertura de 17mm

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Sacola Athenas

Sacola com capacidade de 23 litros, resistente a água e fechamento tipo saco estanque; Confeccionado com tecido nylon 840 PVC; Resistente a água; Visor de identificação e alça de mão com reforço de PVC. Utilizada para armazenar e transportar cordas e equipamentos

Fabricante: Athenas

Tamanho: 50 X 26 X 18cm



Cód. 000

Mochila para Transportar Cordas

Confeccionado com tecido nylon 840 PVC; Resistente a água; Com capacidade de 23 litros; Costura reta, fundo com reforço de PVC, fechamento tipo saco estanque com fivelas de nylon, visor de identificação e alça de mão com reforço de EVA.

Fabricante: Athenas

Tamanho: 50 X 26 X 18cm



Cód. 000

Olhal para Ancoragem

Dispositivo de ancoragem permanente confeccionado em aço inox; Podem ser instalados em estruturas de alvenaria, estrutura metálica e estruturas existentes em telhados.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

AT Tripe

2 pontos de ancoragem fabricados em alumínio. 8 posições de altura. Capacidade máxima de trabalho: 500KG.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Espora "DT"

Confeccionado em aço. Com 01 fivela metálica para ajuste. Acessório utilizado para subir em poste de concreto tipo DT.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Espora para Poste Madeira Completa

Confeccionada em aço; 02 correias para ajuste e almofada. Acessório utilizado para subir em poste de madeira.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Polia Dupla em Alumínio

Utilizados em corda até 12 mm de diâmetro em atividades como: tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate, sistema de redução em resgate, içamentos de cargas. Carga máxima 30 kN.

Fabricante: Athenas



Cód. 000

Descensor Autoblocante

Equipamento para utilizar em cordas em longas descidas com controle de velocidade e com sistema auto-blocante; Possui na parte interna polia para corda de 9 á 12 mm de diâmetro;

Fabricante: Athenas

plasmódia
cabos & cordas



Cód. 000

Corda Semi Estática P48F

Fabricante: Plasmódia

Tamanhos: 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 12,5mm

Tipo A - NBR 15986

Cores:



Cód. 000

Corda Safety Link

Fabricante: Plasmódia

Tamanhos: 11mm | 12mm | 12,5mm

Tipo A - NBR 15986

Cores:





Cód. 000 **Corda de Segurança NR-18**

Cabo para uso em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas.

Fabricante: Plasmódia



Cód. 000 **Cordelete trançado**

Cordelete trançado confeccionado com capa de poliéster de Alta Tenacidade e alma de poliamida. Os cordeletes possuem baixo alongamento e alta resistência a tração.

Fabricante: Plasmódia



Cód. 000 **Kit Linha de Vida Temporária - Corda e aço**

Os pontos de ancoragem onde serão instalados devem ter resistência mínima de 22,7KN; Número máximo de usuários: 02; Disponíveis em corda e cabo de aço; Ajustável de 3 a 18 metros; Permite que o usuário transpasse pelo outro sem desconectar-se do sistema com muito mais segurança.

Fabricante: MSA

Tamanho: Único



Cód. 000 **Ancoragem Workman Stryder para Viga "I"**

- Maior durabilidade e facilidade do deslocamento na viga I;
- Ajustável de 4 a 13,5 polegadas; Botão de pressão para ajuste ao per I I;
- Argola em "D" em aço forjado;
- Olhal com sistema indicador de queda.

Fabricante: MSA

Tamanho:



Cód. 000 **Kit Espaço Con nado 15m**

- Tripé Workman
- Guincho Workman
- Suporte para fixação ao tripé e monopé numa peça única;
- Disponível em cabo de aço inoxidável e sintético;
- Trava-quedas resgatador com 15m de aço inoxidável;

Fabricante: MSA

Tamanho: 15m | 20m | 30m



Cód. 000 **Kit Resgate Suretyman 200m Corda**

- Polias equipadas com um sistema de trava anti-reversão;
- Sistema ascensor permite içar o usuário;
- Para repouso no processo de resgate;
- Rápida montagem;
- Praticamente isento de manutenção;
- Dimensionado para carga de até 2 pessoas;
- Capacidade máxima de 272 kg para pessoas e

Fabricante: MSA



Cód. 000 **Sistema de Resgate Gravity 4:1 50m Corda**

- Sistema de vantagens mecânicas 4:1 e 3:1;
- Corda Kernmantle 11 mm, resistência à tração mínima de 3000 kgf;
- Mosquetões oval em alumínio, com tripla trava automática de segurança e pino para fechamento do olhal;
- Sistema dimensionado para carga de trabalho máxima de 120kg.

Fabricante: MSA



**PROTEÇÃO
PARA OS PÉS**

PROTEÇÃO PARA OS PÉS

Entenda a construção de um Calçado de Segurança

O uso do calçado adequado ao ambiente de trabalho é fundamental para evitar acidentes como luxações, cortes, fraturas, queimaduras, descargas elétricas, bolhas, dores por extensos períodos de movimentação, entre outros. Os calçados são classificados e diferenciados de acordo com o tipo de risco que se propõe a proteger. Para cumprir este papel, eles devem ter características especiais que lhe são conferidas pelos seus componentes e eficácia certificada pelo Ministério do Trabalho, resultando na emissão do CA, indispensável para o EPI.



DICA PARA ESTOCAGEM

O CALÇADO DEVE SER GUARDADO EM UM LOCAL AREJADO, LONGE DO CALOR E DA UMIDADE. AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ARMAZENAMENTO SÃO A 27°C E 63% DE UMIDADE. FAZENDO ISSO, VOCÊ EVITA A OCORRÊNCIA DE HIDRÓLISE, PROCESSO EM QUE O CALOR E A UMIDADE FORMAM MOLÉCULAS DE ÁGUA QUE REAGEM COM OS PRODUTOS QUÍMICOS DO SOLADO DE POLIURETANO, CAUSANDO SUA DECOMPOSIÇÃO.





Cód. 000 *Perneira de segurança com talas de PVC e Fechamento solda eletrônica - SRO 200*

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores: ●



Cód. 000 *Perneira de segurança com talas de PVC e fechamento em velcro - SRO 250*

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores: ●



Cód. 000 *Perneira de segurança com talas de PVC e fechamento em velcro - SRO 270*

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro e fchos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores: ●



Cód. 000 *Perneira com talas de PVC e fechamento em velcro com três fchos - SRO 270*

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro e fchos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, metatarso e fechamento em velcro com fechos - SRO 270-2

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro e fechos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira e fechamento em solda eletrônica - SRO 260

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira e fechamento em velcro - SRO 252

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira, metatarso e fechamento em velcro - SRO 255

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do pé. Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico para ajustes. A Perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço e fechamento em solda eletrônica - SRO 220

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de aço e fechamento em velcro - SRO 230

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de aço e fechamento em solda eletrônica - SRO 210

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, metatarso e fechamento em solda eletrônica - SRO 290

Este modelo possui proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do pé. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço e fechamento em velcro - SRO 240

A Perneira de Segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira e fechamento em solda eletrônica - SRO 280

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira e fechamento em velcro - SRO 292

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 14750

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira, metatarso e fechamento em solda eletrônica - SRO 262

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do pé. Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: ●



Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira, metatarso e fechamento em solda eletrônica - SRO 282

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do pé. Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

CA: 11410

Cores: 



Cód. 000

Calçado Acquatic

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Comprimento: 41cm.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 33 ao 45

Cores:  



Cód. 000

Calçado Work Cano Longo

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: 



Cód. 000

Calçado Work Cano Médio

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: 



Cód. 000

Calçado Work Cano Curto

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: 



Cód. 000

Calçado Agro Cano Longo

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: 



Cód. 000

Calçado Agro Cano Médio

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: 

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA



Cód. 000 *Calçado Agro Cano Curto*

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45
Cores:



Cód. 000 *Calçado Adventure Linha Fashion*

Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45



Cód. 000 *Calçado Adventure Linha Fashion*

Indústria alimentícia, agricultura, construção civil, indústria em geral, mineração, pesca, dia-a-dia.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45



Cód. 000 *Calçado Adventure Linha Fashion*

Indústria alimentícia, agricultura, construção civil, indústria em geral, mineração, pesca, dia-a-dia.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45



Cód. 000 *Calçado Adventure Linha Fashion*

Ergonômica e flexível. De alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45



Cód. 000 *Perneira de Raspa com Velcro*

Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e costura em fio de algodão.

Fabricante: Luveq
Tamanho: Único
CA: 38790



Cód. 000

Bota de PVC 110VFLEX

Bota de PVC impermeáveis de fácil higienização na cor Preta de cano médio (27cm), tipo C, classificação II, confeccionado em PVC.

Fabricante: Marluvas

Tamanhos: 34 ao 45

CA: 42291

Cores:



Cód. 000 **Calçado Moov**

Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, cor preto, impermeável confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante.

Fabricante: Fujiwara

Tamanhos: 34 ao 45

CA: 38590

Cores:



PORQUE VOCÊ É IMPORTANTE



Cód. 000

Bota de PVC 80BPL Linha Acquafort

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, com biqueira de aço, e palmilha de aço. Propriedades antiderrapantes, com resistência química, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:



Cód. 000

Bota de PVC 85BPL Linha Acqualev

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, sem biqueira. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:



Cód. 000

Bota de PVC 80BPC Linha Acqualev

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, com biqueira de aço, com palmilha de aço. Propriedades antiderrapantes, com resistência química, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:



Cód. 000

Bota de PVC 82BPE Linha Acquaflex

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano extra curto, impermeável, sem biqueira. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:



LINHA FORT PLUS

Design, conforto diferenciado, e um sistema inteligente para correção de caminhar, além de ser antiderrapante em toda a extremidade do solado.



Cód. 000 *Modelo BFN40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 *Modelo BCN40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 *Modelo BVN40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 *Modelo BAN40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 *Modelo AMM40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 *Modelo MAM40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 **Modelo BA40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ● ●



Cód. 000 **Modelo BE40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ● ●



Cód. 000 **Modelo MEE40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 **Modelo SA40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ● ●



Cód. 000 **Modelo BEI40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●



Cód. 000 **Modelo SE40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ● ●



Cód. 000 **Modelo SA40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Plus

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ● ●

LINHA FORT MICRO

Produto Transpirável e com excelente poder de absorção e dessorção de suor. A microfibra é altamente resistente além de muito mais leve e flexível que o couro.



Cód. 000 *Modelo AMMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 *Modelo MAMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 *Modelo MEMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 *Modelo BEMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 *Modelo BAMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 *Modelo SAMF40*

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo MIMF40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo SEMF40**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Bico de Composite
- Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Micro

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

LINHA FORT

Calçado que atende a diversos segmentos, resistindo a temperaturas de até 60 °C. É um produto leve, resistente e com acabamento diferenciado. Solado que se adapta a várias atividades, gerando o conforto necessário para o seu colaborador.



Cód. 000 **Modelo BA20**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo BE20**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo BEI20**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo MEE20**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

Cód. 000 Modelo MEI20



Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

Cód. 000 Modelo COT20



Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

Cód. 000 Modelo SE20



Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

Cód. 000 Modelo SA



Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

LINHA FORT BOR

Produto ideal para Siderúrgicas, Metalúrgicas ou Pavimentação Asfáltica. Seu acabamento interno não permite que o calor chegue aos pés do colaborador.

Cód. 000 Modelo BEI31



Opcionais:

- Bico de Aço
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Bor

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

Cód. 000 Modelo MEE31



Opcionais:

- Bico de Aço
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Fort Bor

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●

LINHA FLEX LIGHT

É um produto que se adapta com ótimos resultados em Indústrias, Construção Civil, e Setor de Serviços Gerais.



Cód. 000 **Modelo BE10**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Flex Light

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo BA10**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Flex Light

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo SE10**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Flex Light

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●



Cód. 000 **Modelo SA10**

Opcionais:

- Bico de Aço
- Bico de Plástico
- Palmilha de Aço

Fabricante: FortLine

Linha: Flex Light

Tamanhos: 34 ao 45

CA:

Cores: ●




PROTEÇÃO
QUÍMICA

Camadas da Pele

A pele é o maior órgão do corpo humano, e tem diversas funções: tato, regulação térmica, proteção do corpo contra ataques mecânicos, físicos, químicos e biológicos. É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Por estar em contato direto com o meio externo, está sujeita a sofrer todos os tipos de agressões: sol, bactérias, insetos e produtos químicos diversos presentes no ambiente de trabalho.

Para garantir que a pele esteja protegida contra as exposições no ambiente de trabalho, é necessário a utilização correta nesse caso em específico, dos cremes ocupacionais.

O Creme para Proteção da pele é uma substância que se aplica antes do trabalho para proteger a pele, formando uma espécie de barreira protetora entre a pele e os agentes agressores. São classificados em 3 GRUPOS:



GRUPO 1 | Cremes de Proteção Água - Resistente
São aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, protegem contra produtos solúveis em água.

GRUPO 2 | Cremes de Proteção Óleo - Resistente
São aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, protegem contra produtos solúveis em óleo.

GRUPO 3 | Cremes de Proteção Especiais
São aqueles com indicações de uso definidos, especificados pelo fabricante

Você sabe o que é FPS?

FPS significa Fator de Proteção Solar que mede a proteção contra os raios UVB (raios nocivos ao nosso organismo, são parcialmente absorvidos pela camada atmosférica da Terra), mas não mede a proteção contra os raios UVA (raios que penetram profundamente na pele e fator principal de envelhecimento cutâneo e predisposição às alergias e câncer de pele).

A numeração do FPS pode variar de 1 a 100. A sigla UV significa os raios Ultravioletas, que são os diferentes raios solares emitidos pelo sol.

Estes raios solares não são visíveis, mas estão agindo em todas as épocas do ano, seja no verão ou inverno, com maior incidência nas estações mais quentes do ano. Quanto mais alto o FPS maior será a proteção que ele oferece. A regra é que quanto mais clara for a pele mais alto deve ser o fator de proteção.

Proteção
Solar



Cód. 000 Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Ação Hidratante.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000 Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Ação Hidratante.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000 Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Ação Hidratante.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000 Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Ação Hidratante.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000 Protetor Solar Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Repele mosquitos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000 Protetor Solar Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Repele mosquitos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.





Cód. 000

Protetor Solar Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Repele mosquitos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000

Protetor Solar Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Repele mosquitos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade
- Rápida absorção.



Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 120ml

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Desenvolvido para trabalhador com alta exposição ao sol.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 1L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Desenvolvido para trabalhador com alta exposição ao sol.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Desenvolvido para trabalhador com alta exposição ao sol.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex

Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Desenvolvido para trabalhador com alta exposição ao sol.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.





Cód. 000 **Protetor Solar FPS 60**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Desenvolvido para trabalhador com alta exposição ao sol.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000 **Protetor Solar Repelente FPS 60**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Proteção máxima contra sol e insetos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000 **Protetor Solar Repelente FPS 60**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Proteção máxima contra sol e insetos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000 **Protetor Solar Repelente FPS 60**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Proteção máxima contra sol e insetos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000 **Protetor Solar Repelente FPS60**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L com Bico Dosador

- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Proteção máxima contra sol e insetos.
- Muito resistente à água e suor.
- Hipoalergênico.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
- Rápida absorção.



Cód. 000 **Biogex Sabonete Líquido Antisséptico em espuma**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 250ml

- Rende mais de 500 aplicações.
- Dura 10 vezes mais que a concorrência.
- Hipoalergênico.
- Dermatologicamente testado.





Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química NB Grupo 3**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 250ml
CA: 42967

O creme protetor NB grupo 3 ação antisséptica que elimina o crescimento e proliferação de Bactérias Gram +, Bactérias Gram -, leveduras e fungos sobre a pele, formando uma película inibidora para o crescimento de microorganismos e leveduras.



Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3 Profissional**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4000g - Dispenser
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.



Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4000g - Dispenser com válvula
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.



Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos:
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.



Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3 Profissional**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120g - Dispenser
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.



Cód. 000 **Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3 Profissional**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1000g - Com Bico Dosador
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.






Cód. 000
Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3 Aerosol

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 144gr | 150ml

O creme protetor para a pele Luva Química Grupo 3 Nutriex Professional forma uma película invisível na pele, promovendo hidratação profunda além de possuir ação repelente de sujidades.



Cód. 000
Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 3 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 - especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos



Cód. 000
Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 2 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr

Creme óleo resistente do Grupo 2, que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos.



Cód. 000
Creme Protetor para Pele Luva Química Grupo 2 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1000gr

Creme óleo resistente do Grupo 2, que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos, tais como: tolueno, xileno, óleo mineral, óleo diesel, thinner, etc. Sem que o usuário perca a sensibilidade ao tato.



Cód. 000
Creme Desengraxante Profissional com esfoliante

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr

- Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras;
- Fórmula balanceada com pH fisiológico;
- Isento de abrasivos e solventes;
- Não contém sais cáusticos;
- Pode ser usado a seco;
- Aroma agradável;
- Alto rendimento.



Cód. 000
Sabonete Líquido Desengraxante Citric Power

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200ml

Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante biodegradável de quartzo indicado para limpeza pesada das mãos. Alto rendimento;



Cód. 000
Sabonete Líquido Desengraxante Citric Power

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada.



Cód. 000
Sabonete Líquido Desengraxante Citric Power

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada.





Cód. 000 **Sabonete Líquido
Desengraxante Citric Power**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L

Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante biodegradável de quartzo indicado para limpeza pesada das mãos. Alto rendimento; Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas, óleos, fuligens, cimento, etc.



Cód. 000 **Sabonete Líquido
Citric Power - Dispenser**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - Dispenser

Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante biodegradável de quartzo indicado para limpeza pesada das mãos. Alto rendimento; Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas, óleos, fuligens, cimento, etc.



REPELENTE



Cód. 000 **Spray Repelente de
Insetos 10h**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 100ml

- Até 10 horas de proteção contra os mosquitos.
- Longa duração.
- Rápida absorção.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele oleosa.
- Rápida absorção.
- Fragância suave.



Cód. 000 **Spray Repelente de
Insetos 10h**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 100ml

- Até 4 horas de proteção contra os mosquitos.
- Longa duração.
- Rápida absorção.
- Espalha com facilidade e não deixa a pele oleosa.
- Rápida absorção.
- Fragância suave.



HIDRATAÇÃO E RESTAURAÇÃO



Cód. 000 **Rege Derme G3
Creme Hidratante**

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr

- Indicado para pele altamente ressecada.
- Ultra hidratação e maciez
- Auxilia na renovação celular.
- Tecnologia Bioactive E®, com poderoso antioxidante biológico que evita a peroxidação lipídica e o envelhecimento





SINALIZAÇÃO



Cód. 000 **Sinalizador Visual Âmbar Giroled 12/24V**

Fabricante: DNI

- Tensão de funcionamento: Bivolt 12 / 24V.
- Consumo: 100mA.
- 24 Leds.
- Iluminação com Efeito rotativo.
- Conector para acendedor de cigarros.
- Fixação Magnética com proteção de borracha.
- Lente em Acrílico na cor Âmbar.
- Comprimento do Cabo: Aprox 3m.



Cód. 000 **Sinalizador Visual Azul Giroled 12/24V**

Fabricante: DNI

- Tensão de funcionamento: Bivolt 12 / 24V.
- Consumo: 100mA.
- 24 Leds.
- Iluminação com Efeito rotativo.
- Conector para acendedor de cigarros.
- Fixação Magnética com proteção de borracha.
- Lente em Acrílico na cor Azul.
- Comprimento do Cabo: Aprox 3m.



Cód. 000 **Sirene Eletrônica - 12V**

Fabricante: DNI

- Tensão de Funcionamento: 12Vdc.
- Corrente: 1,5A.
- Potência: 20W.
- Pressão Sonora Aprox.: 125dB.
- 6 sons.
- Produto de fino acabamento em ABS.
- Aplicação: Linha Automotiva, Residencial,
- Sistemas de alarme, etc.



Cód. 000 **Sirene de Marcha Ré com Redutor de Som Bivolt**

Fabricante: DNI

- Tensão de Funcionamento: 12/24Vdc - Bivolt.
- Corrente: 60mA.
- Pressão Sonora Aprox: 110dB a 1m; Com sistema de redução de som para uso Noturno, de 110dB para 80dB aprox.
- Som Intermitente.
- Piezoelétrica.
- Produto de fino acabamento em ABS.
- Aplicação: Linha Automotiva para Sistemas de Marcha-Ré;



Cód. 000 **Super Cone Barril Delimitador de Tráfego**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 1,10 X 60 X 60



Cód. 000 **Balizador Tipo T**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 1,10 X 40 X 40



Cód. 000 **Cone de Polietileno 75cm com 2 Faixas Refletivas**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 40 X 40



Cód. 000 **Sinalizador Solar com Parafuso e Fotocelula**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Sinalizador Solar para Baliza com Parafuso e Fotocelula**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Sinalizador Solar Cone com Fotocelula**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Bastão de Sinalização**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Sinalizador Viário Super 12 Leds**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Barreira Vertical Rodovia Base com 25 Kilos Refletivo**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Balizador de Solo**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 75cm



Cód. 000 **Boneco de Sinalização Padrão Rodovia com Faixas Refletivas**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cavalete Padrão Rodovia com Faixas Refletivas**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 1,20 X 1,20



Cód. 000 **Sinalizador Viário Mini 12 Leds**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Sinalizador Trafflight Bateria e Fotocelula**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Barreira Bicolor Modelo New Jersey**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Cavalete Padrão C.E.T**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 1,10 X 90 X 90



Cód. 000 **Placa de Obras em Chapa de Aço**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000 **Base de Borracha**

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 40 X 40



Cód. 000

Cone ABNT NBR 15071

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000

Giroflex 12 ou 24 Volts - 24 Leds

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: Único



Cód. 000

Cavalete de Plástico Dobrável com Faixas Refletivas

Fabricante: Brasil Sinal
Tamanho: 1,15 X 63



Cód. 000

Colete Refletivo Amarelo Sem Bolso

- Modelo blusão
- Cor amarelo fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- Sem bolso
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Refletivo Laranja Sem Bolso

- Modelo blusão
- Cor Laranja fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- Sem bolso
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Refletivo Amarelo com 4 Bolsos

- Modelo blusão
- Cor amarelo fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- 4 bolsos
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas
- Porta caneta

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Refletivo Amarelo com 1 Bolso

-
-
-
-
-
-

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Refletivo Laranja com 1 Bolso

- Modelo blusão
- Cor amarelo fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- 1 bolso
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas
- Porta caneta

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Refletivo Laranja com 4 Bolsos

- Modelo blusão
- Cor Laranja fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- 4 bolsos
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas
- Porta caneta

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG



Cód. 000

Colete Modelo X

- Cor laranja fluorescente
- Confeccionado em tecido 100% poliéster
- Fechamento com velcro na cintura
- Faixas retrorrefletivas

Fabricante: Steelflex
Tamanho: Único

NORTENE
QUEM CONHECE, USA.



Cód. 000

Telas Tapume

Extrusada com polietileno de alta resistência e com proteções UVs, a Tela Tapume oferece maior segurança para sua obra, delimitando áreas de perigo ou de acesso restrito.

Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m
Cores:



Cód. 000

Telas de Sinalização

Tecido com fios de polietileno de alta resistência e com proteções UVs, a Tela Tecida de Sinalização é fabricada no processo de monofilamento Raschel, o que faz com que a tela não desfie.

Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m
Cores:



Cód. 000



Tela Fachadeira

Barreira protetora contra a projeção de materiais como reboco, alvenaria, ferramentas e entulhos provenientes de obras de construção civil

Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m | 100m
Cores:








Cód. 000 *Tela para Proteção*

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: 50m | 100m
Cores:  



Cód. 000 *Tela para Proteção*

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: 50m | 100m
Cores:      



Cód. 000 *Fibra para Concreto*


Inibe o aparecimento e a propagação de fissuras em concretos e argamassas. Não deterioram nem enferrujam e se misturam facilmente a massa de concreto, criando um reforço secundário multidirecional e eficaz.

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: Não Informado



Cód. 000 *Cone NBR*


Cone de sinalização em peça única em material flexível com duas faixas refletivas conforme a NBR 14644/2013. O Cone permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, a base do cone é composta por oito sapatas distribuídas uniformemente.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 40 X 40
Cores: 



Cód. 000 *Cone Obra*



Cone para sinalização de obras e pavimentação nas rodovias, fabricado em polietileno semiflexível com duas faixas refletivas, base de borracha reciclada sendo então composto de duas peças (corpo e base), que podem ser substituídas a qualquer tempo.

Fabricante: Kteli
Tamanho:
Cores: 



Cód. 000 *Cone Rígido*



Cone para sinalização e segurança, injetado em PP (Polipropileno), numa única peça, fornecido em duas cores, contem furo para passagem de fitas ou correntes e abertura no topo.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:  



Cód. 000 *Cone Rígido com Faixa Refletiva*

Pode ser utilizado para orientar ou interromper o tráfego de veículos em estacionamentos, postos de combustíveis, shoppings, hipermercados e condomínios.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:  



Cód. 000

Cone Flexível com Faixa Refletiva

Cone para sinalização e segurança fabricado em material flexível emborrachado com duas faixas refletivas.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:



Cód. 000

Faixas Refletivas

Faixas refletivas adesivas para reposição em todos os dispositivos de sinalização fornecidos pela Kteli.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores:



Cód. 000

Canalizador de Tráfego

Canalizador de tráfego fabricado conforme a NBR 15692/2009, conhecido como Cone Barril, Conão, ou Super Cone. Em sua base há um compartimento que pode ser preenchido com areia ou água para aumentar o seu peso e evitar deslocamento indesejado.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000

Balizador Tipo Top

Desenvolvido em polietileno semi flexível, com duas faixas refletivas autoadesivas em seu topo para passagem e travamento de corrente ou utilização de fita zebrada, com base de borracha reciclada.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000

Balizador Cônico

Indicado para sinalização de tráfego em áreas com grande fluxo de veículos, como os estacionamentos de shoppings e hipermercados, postos de combustíveis, obras rodoviárias e urbanas.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000

Cilindro Delimitador

Desenvolvido em polietileno semi flexível, com duas faixas refletivas autoadesivas e chumbador para fixação no solo.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores:



Cód. 000

Barreira Bicolor

Fabricada em polietileno em duas cores, compartimento que pode ser preenchido para aumentar o seu peso, possui cabo de aço com mosquetão para interligação entre as barreiras.

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: Único
Cores:

Cód. 000 **Barreira Horizontal**

Fabricada em uma única peça em polietileno laranja. Possui rebaixos para aplicação de faixa refletiva e compartimento para preenchimento com água para aumentar seu peso.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Barreira Vertical**

Equipamento de alta performance e excelente percepção. Por ser desmontável, pode ser empilhado, ocupando pouco espaço para armazenagem e transporte. Permite fixação de sinalizadores luminosos.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Barreira Pantográfica**

Barreira desenvolvida para otimizar espaço e agilizar bloqueios. Se estende de 0,8 m até 6,4 metros. Proteção contra raios UV. Com 28 faixas refletivas proporcionando excelente

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Sinalizador Solar Super Led 12**

Sinalizador viário super LED 12 solar , fabricado com 01 lente circular translúcida em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Sinalizador Super Led 12**

Sinalizador viário, fabricado com 01 lente circular translúcida em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno, utiliza 12 lâmpadas LED e funcionamento por bateria.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Sinalizador Viário MiniLed 12**

Sinalizador viário com 12 lâmpadas LED de alto brilho, resistente e durável e magneto para fixação em dispositivos de sinalização como cones, barreira ou defensas, carcaça produzida em plástico e área luminosa em policarbonato.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Sinalizador Viário Cone Lamp**

Sinalizador viário conelamp, fabricado com 02 lentes circular translúcida em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno, facilmente visível dia e noite. Utiliza 06 lâmpadas LED com tecnologia fotocélula integrada, que liga automaticamente a noite.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000 **Sinalizador Solar Unilight**

Sinalizador Solar , fabricado com lente dupla para aperfeiçoar a visibilidade da sinalização. Possui 08 lâmpadas LED e é extremamente econômico por possuir baterias internas de longa vida recarregáveis a luz solar. Fabricado em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000 **Sinalizador Viário Unilight**

Sinalizador viário com 04 lâmpadas LED de alto brilho e funcionamento por bateria. Contém alça na parte superior para manuseio, parafusos para fixação em dispositivos de sinalização.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000 **Bastão Sinalizador Grande 2 Funções**

Bastão com tecnologia de última geração com altíssimo grau de visão noturna, medindo 54 cm de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo transparente composta por 6 LED's de alto brilho.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000 **Corrente Plástica Grande**

Corrente para sinalização e segurança injetada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) em diversas cores.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 0,8 X 3 X 6



Cód. 000 **Bastão Sinalizador Pequeno 4 Funções**

Bastão Sinalizador de 26 cm com magneto em uma ponta para fixar em metal. Possui área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo transparente composta por LED's de alto brilho.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único



Cód. 000 **Pedestal para Sinalização**

Pedestal para sinalização e segurança confeccionado em quatro partes (base, tubo em PVC e tampa com dois ganchos constituídos de material resistente).

Fabricante: Kteli
Tamanho: 95cm



Cód. 000 **Corrente Plástica Pequena**

Corrente para sinalização e segurança injetada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) em diversas cores.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 0,5 X 2 X 6



Cód. 000 **Fita Zebrada**


A Fita Zebrada KTELI é produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável. Destinada a isolamento de áreas, não só de locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também para controle de acesso de pessoas.


Fabricante: Kteli
Tamanho: 100m | 200m



Cód. 000 **Bandeirola**

Bandeirola de sinalização fabricado em material plástico flexível soldado eletronicamente e cabo de madeira leve para manuseio em estradas.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores: 



Cód. 000 **Barreira Pantográfica**

Sinalizador viário conelamp, fabricado com 02 lentes circular translúcida em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno, facilmente visível dia e noite. Utiliza 06 lâmpadas LED com tecnologia fotocélula integrada, que liga automaticamente a noite.



Fabricante: Carbografite
Tamanho: 960mm X 2500mm



Cód. 000 **Bandeirola**

Modelos:

- Convencional: com cabo;
- Escada: com ilhós e botão de pressão;
- Personalizado: com aplicação de logomarca em silk screen, imãs, bolsos e outros opcionais.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: 30 X 30 | 30 X 40
Cores:  



Cód. 000 **Fita de Demarcação**

Rolo de fita para demarcação de área, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as faces com trama de poliéster interna, com acabamento nas pontas por solda eletrônica, confeccionadas em Trevira KP.



Fabricante: Brascamp
Tamanho: 5 X 100cm | 5 X 200cm | 5 X 500cm



Cód. 000 **Colete de Sinalização**

Modelos:

- Tipo X Noturno: Colete PVC Forrado, com faixas refletivas, fechamento por velcro
- Tipo X Diurno: Colete PVC forrado com faixas brancas, fechamento por velcro.
- Tipo XH Noturno: Colete PVC forrado, com faixas refletivas fechamento por velcro.
- Tipo XH Diurno: Colete PVC forrado, com faixas brancas, fechamento por velcro.
- Tipo Blusão: Colete PVC forrado, com faixas refletivas, fechamento por velcro, ocional com tela.
- Tipo Blusão: 100% Poliéster com zíper, liso ou telado, com ou sem bolsos.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: M | G | GG
Cores:  



DESCARTÁVEIS



Cód. 000

Toalha Umedecida Antisséptica

Toalhas Umedecidas Antisséptica 18cm x 14cm. Substituem o álcool em gel. Eliminando 99,9% das bactérias das mãos, também limpam, higienizam e desinfetam proporcionando a sensação de mãos extremamente frescas.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Balde com 150 Unidades



Cód. 000

Toalha Umedecida Álcool 73

Limpador de uso geral, pode ser utilizado em inúmeros locais e momentos. Com álcool etílico hidratado 73% INPM. Utilizado para finalizar a limpeza de seu ambiente deixando-o mais seguro e agradável.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Balde com 150 Unidades



Cód. 000

Propé TNT

Atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Pacote com 100 Unidades



Cód. 000

Propé Polietileno

Propé Polietileno com elástico. Atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Pacote com 100 Unidades



Cód. 000

Máscara TNT Tripla com Tiras

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) Tripla com tiras. As Máscaras TNT são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Caixa com 50 Unidades



Cód. 000

Máscara TNT Tripla com Elástico

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) Tripla com elástico. As Máscaras TNT são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Caixa com 50 Unidades



Cód. 000

Máscara TNT com Elástico

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) com elástico. As Máscaras TNT são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Pacote com 100 Unidades



Cód. 000

Mangote Descartável de Polietileno

Mangote de polietileno. Atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.

Fabricante: Volk do Brasil

Quantidade: Pacote com 100 Unidades



Cód. 000 **Luva Polietileno Longa**

Luva de segurança confeccionada em resina de polietileno, isento de componentes metálicos, lisa, com elástico, cano longo.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades
Tamanho: Único
CA: 37619



Cód. 000 **Luva Polietileno Golfrada**

Luva de segurança confeccionada em resina de polietileno, isento de componentes metálicos, golfrada, sem elástico.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades
Tamanho: Único
CA: 37287



Cód. 000 **Lenço Umedecido Micelar**

Lenço umedecido micelar 20cm x 14cm. Feito à base de água micelar, tem como principal diferencial as MICELAS, poderosas moléculas que captam e eliminam as impurezas mais profundas, sendo utilizado para remover a maquiagem ou dar mais energia e qualidade para a pele do rosto.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Sachê com 15 Unidades



Cód. 000 **Lenço Umedecido Demaquilante**

Remove a maquiagem mais profunda da pele. Contém extrato de Aloe Vera, que faz uma limpeza prática e rápida, mantendo o frescor de uma pele tonificada e hidratada. Dermatologicamente testado e livre de parabens.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Sachê com 15 Unidades



Cód. 000 **Luva Látex Com Pó**

Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, tipo 1, não estéril, com pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
CA: 41782



Cód. 000 **Luva Vinil Sem Amido Saúde**

Luva para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível/amido, ambidestra, superfície externa lisa, não estéril.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 20 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 21088



Cód. 000 **Luva Vinil sem Amido**

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 20722 | 41546



Cód. 000 **Luva Vinil com Amido**

Luva de segurança confeccionada em vinil, com pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 20723

EN374



Luva Nitrílica Descartável Sensi Violeta Slim

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 43174



Cód. 000

Luva Nitrílica Sensi Soft Violeta

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de amido.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 35633

EN374



Luva Latex Descartável

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, com pó bioadsorvível, ambidestra e superfície lisa.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G)
CA: 15112

ABNT/NBR ISO
11193-2:2013

Cód. 000

Luva Latex Cirúrgica com pó

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha natural, texturizada/antiderrapante, anatômica/dedo curvo, tipo 1, estéril, com pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G)
CA: 41783

EN374



Luva Nitrílica Descartável Sensi Soft Sem Amido

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de amido.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 35633

EN374



Cód. 000

Luva Nitrílica Descartável Sensi Slim

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 43174

EN374



Luva Nitrílica Descartável Sensi Sem Amido

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 17968

EN374



Cód. 000

Luva Nitrílica Descartável

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 17129



Cód. 000 ***Luva Nitrílica
Sensi Black Slim***

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 43174



Cód. 000 ***Luva Nitrílica
Sensi Black***

Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 38260



Cód. 000 ***Luva Nitrílica Médica
Sensi Medical***

Proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais).

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades
Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 43370



Cód. 000 ***Flavor-it Tag***

O Flavor-It Tag é um atrativo sistema de identificação com cores diferenciadas para identificação de sabores em rotisserie ou identificação de processos dentro dos ambientes de produção.

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:



Cód. 000 ***Clucker Truss***

O Clucker Truss é projetado para manter as pernas e asas de aves presas ao corpo com firmeza como também, utilizado em outros cortes recheados ou não, visando uma perfeita apresentação final do produto.

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:



Cód. 000 ***Rotisserie Clamp***

O Rotisserie Clamp fornece um método fácil de identificação de sabores através de cores. Além disso, é uma forma simples e eficaz para prender firmemente as pernas das aves durante o cozimento.

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:



Cód. 000 ***Skewer***

Skewer é um dispositivo prático feito de nylon, projetado para melhorar a apresentação de filés, medalhões, wraps e outros alimentos. Fornece um olhar qualificado para qualquer produto alimentar de alto padrão. É fácil de inserir na carne, mantendo intactas entradas recheadas ou enroladas, para uma melhor aparência.

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:



Cód. 000 ***Sensores Cook'd Right***

O Sensor Cook'd Right fornece uma maneira rápida e precisa para saber quando as carnes, aves e frutos do mar atingiram o seu ideal de cozimento.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000 Sacos de Assar

Sacos de assar em nylon ou poliéster. São ideais para altas temperaturas, fornecendo praticidade no preparo de alimentos congelados até a sua completa cocção, podendo ser utilizados em forno convencional, forno elétrico ou em forno micro-ondas.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000 Hok Cuff

O Hok Cuff é um método confiável e eficiente de amarrar aves inteiras. Este conveniente e discreto dispositivo permite segurar firmemente os pés das aves durante todo o preparo e cozimento.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000 Termômetro Descartável Pop Up

O Indicador de cozimento Pop up é o mais preciso de seu tipo no mundo. Usando uma matéria orgânica de disparo patenteada, o Pop Up indica com precisão (dentro de + ou - 2 ° F / 1°C) quando carnes, aves e peixes atingem seu nível ideal de cozimento.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000 Handi Clamp

Handi Clamp é um dispositivo que proporciona uma maneira tanto atraente quanto compacta para prender patas das aves durante todo o processamento.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000 Máscara de Proteção Descartável

O objetivo das máscaras de proteção Norton é oferecer uma solução para evitar a propagação de gotículas que podem conter bactérias e vírus, como o corona vírus.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Máscara Descartável

As Máscaras Descartáveis são indicadas para proteção das vias respiratórias contra poeira, névoas leves proveniente de lixamento de massa e madeira, carvão, fibras têxteis, além de fumos de soldas e odores orgânicos.

Fabricante: Norton
CA: 39083 | 39082



Cód. 000 Máscara Descartável Norsafety

As Máscaras Descartáveis Norsafety são indicadas para proteção das vias respiratórias contra poeira, névoas leves proveniente de lixamento de massa e madeira, carvão, fibras têxteis, além de fumos de soldas e odores orgânicos.

Fabricante: Norton
CA: 38514 | 38513

DIVERSOS





Cód. 000 **Balde Lona**

Ideal para içar e transportar materiais e equipamentos, em serviços de redes elétricas e manutenções industriais.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa em Lona para Luvas**

Indicado para armazenamento de cordas, cintos, equipamentos de proteção contra quedas, ferramentas entre outros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa Lona I-50**

Indicado para armazenamento de corda, cinto, equipamentos de proteção contra queda, ferramentas, entre outros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa para Transporte de Equipamentos**

Permite ao usuário organizar suas ferramentas durante o trabalho suspenso. Resistente, design adequado e de fácil fechamento. Capacidade aproximada de 72 litros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa em Couro sem Tampa com Reforço**

Indicado para armazenamento de corda, cinto, equipamentos de proteção contra queda, ferramentas, entre outros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa Lona com Tampa Alça Nylon**

Indicado para armazenamento de corda, cinto, equipamentos de proteção contra queda, ferramentas, entre outros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Bolsa para Acondicionamento**

Indicado para armazenamento de corda, cinto, equipamentos de proteção contra queda, ferramentas, entre outros.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 **Cinto para Carpinteiro**

Acessório utilizado para acomodar o martelo, prego e metro deixando assim o carpinteiro com maiores mobilidades.

Fabricante: MG Cinto



Cód. 000 *Kit de Segurança Operador de Roçadeira*

- Óculos de segurança Jaguar incolor.
- Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha haste total PTA 200.
- Luva de segurança SRO 550.
- Avental de segurança confeccionado em tecido sintético.
- Perneira de segurança SRO 200.

Fabricante: Sayro
CA: 10346



Cód. 000 *Kit de Segurança Operador de Motosserra*

- Capacete de segurança, injetado em polietileno.
- Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha.
- Protetor Facial em Tela .
- Slot - Suporte para Protetor Auricular e Facial .
- Luva de segurança.
- Calça de segurança.

Fabricante: Sayro
CA: 12354



Cód. 000 *Capacete Segurança com Protetor Auditivo e tela*

Capacete de segurança, tipo aba frontal, classe B, com suspensão e carneira injetada em plástico, com ajuste simples.

Fabricante: Sayro
Tela: 6" | 8"
CA: 12354
Cores:



Cód. 000 *SLOT - Suporte para Protetor Auricular e Facial*

O Slot é composto por:

- 01 par de caixa slot
- 01 par de régua
- 01 par de conjunto de parafusos
- 01 par de suporte plástico para porca de metal

Fabricante: Sayro



Cód. 000 *Carneira com Jugular*

A Suspensão Push-Key (tipo deslizante) é composta por, carneira em PEAD e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada que garante proteção e conforto ao usuário. Com tira jugular em tecido.

Fabricante: MSA



Cód. 000 *Carneira com Jugular e Queixeira Fas-Trac III*

A Suspensão Fas-Trac III (tipo catraca) é composta por absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico revestida e jugular de três pontos com queixeira em borracha que garante proteção e conforto ao usuário para trabalhos em altura e espaços confinados.

Fabricante: MSA



Cód. 000 *Lanterna para V-Gard*

Lanterna Xenon com encaixe direto nas laterais (slots) dos capacetes (menos Aba Total). Funciona com 4 pilhas (AA); Material Policarbonato.

Fabricante: MSA



Cód. 000 *Proteção de Nuca para V-Gard*

Proteção de Nuca para capacete. Os trabalhadores podem realizar suas tarefas confortavelmente, sem que o calor excessivo os prejudique.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Detector de Gás Altair 4XR

Detector multigás, intrinsecamente seguro, ideal para espaços confinados, opera por difusão, monitoramento de LEL, O2, CO, H2S, inclui sensor especial de H2S.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Detector de Gás Altair 5x

Detector Multigás Portátil com Bomba Integrada e Bluetooth Altair 5X; Bateria recarregável (carregador bivolt), ponta de prova de 30 cm, linha de amostragem de 3 metros.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Detector Monogás Altair Pro

Instrumento Monogás, robusto com carcaça emborrachada. Grau de Proteção IP 67; Painel digital com luz de fundo para visualização em ambientes de pouca luz.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Detector de Gás Altair 2X

Instrumento para 1 ou 2 gases, robusto com carcaça emborrachada e capaz de resistir a quedas acidentais de até 7,6 metros de altura. Grau de Proteção IP 67.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Kit De Calibração Cilindro 4 Gases

A finalidade destes "kits", além da calibração, é realizar testes com uma amostra de gás conhecido para garantir a eficácia do instrumento.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Sistema de Teste e Calibração Automática

A estação Galaxy GX2 realiza Teste de Resposta ("bump test") e Ajuste com gás ("calibration") automaticamente.

Fabricante: MSA



Cód. 000

Vidro Incolor Retangular

Protegem as lentes dos respingos de solda. Os vidros incolores retangulares 51mm x108mm são utilizados nos escudos e máscaras de solda.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Vidro Incolor Redondo

Protegem as lentes dos respingos de solda. Os vidros incolores redondos 50mm são utilizados nos óculos maçariqueiro.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Trena CG WY

Estojo fabricado em material plástico resistente a impactos. Trava e presilha para cinto.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Trena de Fibra Aberta FG

Fita de fibra de vidro. Empunhadura emborrachada. Sistema articulado tipo manivela para recolher a fita.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Lanterna de Cabeça 1 Watt

Em plástico de alta resistência para uma maior durabilidade. Tiras de ajuste confortáveis. Lâmpada Led para 10.000 horas de uso. Visibilidade até 50 metros.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Lanterna de Cabeça 3 Pilhas

Em plástico de alta resistência para uma maior durabilidade. Tiras de ajuste confortáveis. Utiliza 3 pilhas alcalinas AA (não incluídas).

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Abraçadeira de Nylon

Possui elevada resistência mecânica. Excelente flexibilidade. Suporta altas tensões elétricas e elevadas temperaturas. Diversos tamanhos e larguras.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Bolsa Porta Ferramentas CG445

Fabricada em lona encerada. Fundo com reforço e cravos niquelados. Armação em alumínio. Porta cadeado.


Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Trena Contractor

Caixa com revestimento emborrachado. Freio potente para manter a fita na posição de leitura. Dispositivo amortecedor de retração da fita. Gancho ajustável na extremidade da fita. Trava e presilha para cinto.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Proteção para Cintas de Elevação

Fabricadas em poliéster de alta tenacidade. Tratamento especial no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão, radiação ultravioleta, umidade e ao envelhecimento do tecido.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Trena de Aço MWL

Gradação em milímetros e polegadas. Sistema articulado de manivela para recolher a fita. Gancho ajustável na extremidade da fita.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 Trena de Fibra Fechada FG

Fita de fibra de vidro. Gradação em milímetros, pés e polegadas. Sistema articulado tipo manivela para recolher a fita.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Dispenser Para Luvas de Polietileno

Dispenser plástico, com sistema para fixar na parede.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000

Glove Guard Azul

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000

Glove Guard Amarelo

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.

Fabricante: Volk do Brasil



Cód. 000

Glove Guard Laranja

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.

Fabricante: Volk do Brasil

3M Ciência.
Aplicada à vida.™



Cód. 000

Adesivo Selante PU 5010 - Clear FC

O Adesivo de poliuretano 5010 é um mono componente, a cura é rápida e forma um adesivo rígido permanente. Adere em uma grande variedade de materiais como vidro, placas de espuma e fibra de vidro

Fabricante: 3M



Cód. 000

Suporte de Cinto para Protetor de Concha

Permite levar o protetor na cintura quando o mesmo não está em uso. Funcional com todas as linhas (L-300, alternative)

Fabricante: Libus



Cód. 000

Casquete Com Foam para Boné Têxtil

Casquete plástico preto de policarbonato com almofadas soft internas e externas para absorção de impactos leves.

Fabricante: Libus



Cód. 000

Boné Têxtil de Segurança Libus

Desenhado para proteger o couro cabeludo de abrasões e escoriações causadas pelos choques, esbarrões ou impactos leves na cabeça.

Fabricante: Libus



Cód. 000

Boné com Casquete para Auditivo

Desenhado para proteger o couro cabeludo de abrasões e escoriações causadas pelos choques, esbarrões ou impactos leves na cabeça.

Fabricante: Libus



Cód. 000

Casquete Plástico com Ventilação para Boné

Desenhado para proteger o couro cabeludo de abrasões e escoriações causadas pelos choques, ou impactos leves na cabeça.

Fabricante: Libus



Cód. 000

Reposição Tira Absorção de Suor

Reposição da tira de absorção das suspensões da linha de capacetes Genesis

Fabricante: Libus



Cód. 000

Suspensão - Catraca Strongwelder

Fabricante: Libus



Cód. 000

Kit Adaptador Strongwelder

Fabricante: Libus



Cód. 000

Suspensão - Mascara Serie 1500-2000

Fabricante: Libus



Cód. 000

Suspensão para Mascara Serie 1000

Fabricante: Libus



Cód. 000

Estrado Isolante

O estrado isolante de borracha foi desenvolvido para o uso em cabines de força. Excelente isolante elétrico, térmico e acústico, com grande poder de absorção de impactos, é também impermeável, antiderrapante e de fácil aplicação.

Fabricante: Orion



Cód. 000

Lençóis de Borracha

São mantas de borracha laminadas em rolos por vulcanização contínua com medidas padronizadas, com ou sem inserção de telas para reforço. Têm aplicação em revestimentos, confecção de diafragmas, juntas, guarnições, correias transportadoras, arruelas, coberturas, entre outros.

Fabricante: Orion

Cód. 000 **Lençóis Isolantes**

Os lençóis isolantes de baixa tensão ORION são fabricados com composto elastomérico de alta qualidade e são baseados na norma ASTM - D1048.

Fabricante: Orion



Cód. 000 **Mangas Isolantes**

As mangas isolantes de borracha Orion são produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço.

Fabricante: Orion

Cód. 000 **Mantas Isolantes**

As mantas isolantes de borracha ORION são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à norma ASTM - D1048. São utilizadas para proteção de painéis elétricos, quadros, cabos, chaves, fusíveis, transformadores, etc.

Fabricante: Orion

Cód. 000 **Mantas Isolantes Transparentes**

A manta isolante transparente ORION, desenvolvida em borracha especial, baseado na norma ASTM 1048. Garante alta transparência e possibilita aos usuários o correto isolamento e fácil visualização de todos os contatos energizados.

Fabricante: Orion

Cód. 000 **Piso Isolante**

Os pisos Orion são fabricados em rolos, a partir de elastômeros especialmente selecionados para atingir máxima durabilidade mantendo, por muito mais tempo, suas cores originais. Os pisos são ideais para locais de alto tráfego ou que exijam algum tipo de amortecimento.

Fabricante: Orion



Cód. 000 **Passadeiras**

São laminados de borracha usados principalmente para revestir pisos em halls de entrada, áreas comerciais, academias de ginástica, escolas, salas e outros locais com constante fluxo de pessoas.

Fabricante: Orion



Cód. 000 **Tapetes Isolantes**

O tapete de borracha isolante foi especialmente desenvolvido para revestimento de pisos em cabines e subestações elétricas, visando acima de tudo aumentar a proteção dos trabalhadores contra os choques elétricos.

Fabricante: Orion



Cód. 000 **Compostos de Borracha**

Os compostos de borracha ORION atendem vários segmentos e aplicações nas áreas automotiva, calçadista, artefatos de borracha, correias transportadoras, etc. com confiabilidade, matérias primas testadas e de alta qualidade, a preços competitivos.

Fabricante: Orion



Cód. 000 **Tecido de Borracha Orion**

A princípio o Tecido de borracha ORION foi especialmente desenvolvido para ser usado em diversas aplicações. Graças a alta tecnologia em sua fabricação, garante uma excelente flexibilidade, resistência mecânica e impermeabilidade, podendo ser fabricados de acordo com tamanho, espessura e especificações de cada cliente.

Fabricante: Orion





Cód. 000 *Serra Circular com Ponta de Widea*

Lâmina em aço carbono. Dentes de metal duro (Widea). Utilizadas para execução de cortes de madeira e chapas laminadas.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco de Corte CG-C Aço Inoxidável*

Próprios para corte de aço inoxidável. Desenvolvido com abrasivos isentos de ferro em sua composição, para proporcionar cortes sem contaminação. Possui duas telas de reforço.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco CG-Flap | Cônico Óxido de Alumínio*

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Alumínio marrom tratado. Pode ser usado em diferentes materiais para dar desbaste e acabamento em uma só operação. Possui excelente corte inicial e também excelente acabamento.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco de Desbaste CG-D*

Utilizados em aço e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais ferrosos. Desbaste de cordões de solda, rebarbação de peças, remoção de imperfeições e abertura de canaletas.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco de Corte Diamantado Turbo*

Utilizados para cortes secos ou refrigerados. Para uso em mármore, granito, e alvenaria.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Serra Circular em Aço Carbono*

Ideal para cortes de madeiras finas que necessitem melhor precisão e acabamento.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco CG-Flap | Nylon Reto Zircônio*

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Zircônio mais Óxido de Alumínio. Indicado para desbaste e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Suporte em fibra de nylon.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco CG-Flap | Fibra Cônico Zircônio*

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Zircônio mais Óxido de Alumínio. Indicado para desbaste e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Disco de Corte CG-C Aço Carbono e Metais*

Fabricados em Óxido de Alumínio com duas telas de reforço. Utilizados para cortes de aço e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais ferrosos. Corta perfis, barras e chapas.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000 *Discos Diamantados Segmentados*

Utilizados para cortes secos ou refrigerados.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Disco de Corte Diamantado Segmentado

Utilizados para cortes secos ou refrigerados. Para uso em concreto, alvenaria, tijolo e telha.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Disco de Corte Diamantado Contínuo

Utilizados para cortes secos ou refrigerados. Para uso em pisos cerâmicos, ardósia, azulejo e porcelanato.

Fabricante: Carbografite



Cód. 000

Disco para corte Classic Basic

O disco de Corte Classic Basic faz cortes em aço e inox com rapidez, sem abrir mão da segurança.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado

Seja para cortar parede, pisos, mármore ou granito, a linha de Discos Diamantados sempre tem a solução certa para você.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Corte PRO Diamantado - Contínuo

Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o disco Pro Contínuo é ideal para realizar o corte de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Corte PRO Diamantado - Segmentado

Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o disco Pro Segmentado é ideal para realizar corte em concreto, tijolos, telhas e alvenaria.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Corte PRO Diamantado - Turbo

Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o Disco Pro Turbo é ideal para realizar corte em mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria.

Fabricante: Norton



Cód. 000

iHD Explorer 4x4

O disco Explorer 4x4 faz parte da nova geração de discos diamantados e conta com a tecnologia patenteada Norton iHD, que oferece cortes até 40% mais rápido e maior vida útil.

Fabricante: Norton



Cód. 000

iHD Extreme Asfalto

O disco Extreme Asfalto faz parte da nova geração de discos diamantados e conta com a tecnologia patenteada Norton iHD, que oferece cortes até 40% mais rápido.

Fabricante: Norton



Cód. 000

iHD Extreme Beton Concreto

O disco Extreme Concreto produz menor vibração, proporcionando melhor qualidade no corte e maior conforto ao usuário. É ideal para concreto, e materiais de construção em geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **iHD Extreme Granite**

O disco Extreme Granite produz menor vibração, proporcionando melhor qualidade no corte e maior conforto ao usuário. Ideal para corte de materiais duros, como granito, mármore e pedras.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **iHD Universal Silêncio**

A tecnologia Silêncio do disco Universal reduz em até 8x a produção dos ruídos quando comparado aos discos convencionais, ideal para utilização em áreas residenciais, escolares e próximo à hospitais, que são locais sensíveis a ruídos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Copo de Desbaste Diamantado Turbo PRO**

Desenvolvido para uso em mármore e granito, o copo de desbaste diamantado Turbo PRO proporciona ótimo rendimento, desbaste rápido e garante conforto ao usuário.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Copo Diamantado para Desbaste Clipper**

Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o Disco Pro Turbo é ideal para realizar corte em mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper Abertura de canaletas**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, esse disco de corte Clipper é ideal para abertura de canaletas, em qualquer tipo de parede.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper - Asfalto**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, o disco Clipper Asfalto é ideal para corte de asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde e refratários abrasivos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper - Concreto**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Concreto são ideais para corte de concreto curado, concreto reforçado, refratários duros, alvenarias e blocos de construção civil.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper - Concreto Verde**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Concreto Verde são ideais para realizar a abertura de juntas de dilatação.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper - Contínuo**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Contínuo são ideais para corte de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco Diamantado Clipper - Pedras**

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, o disco Clipper para pedras é ideal para corte de granitos, mármore e pedras ornamentais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado Clipper - Porcelanato

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, esse disco Clipper foi desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado Clipper - Segmentado

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, esse disco Clipper é ideal para corte de concreto, tijolos, telhas e alvenaria, com excelente acabamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado Clipper - Silencioso Pedras

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, o disco Clipper silencioso para pedras é ideal para corte de granitos, mármore e pedras ornamentais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado Clipper - Turbo

Indicado para operações especializadas ou que requerem alto desempenho, o disco Clipper Turbo é ideal para corte de mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria, com maior rendimento e cortes precisos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado PRO Combo - CP

Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o disco diamantado Pro Combo é ideal para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto. Sua versatilidade economiza tempo para o operador, que não precisa trocar de disco para o corte dos dois materiais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado Clipper - Asfalto

Disco diamantado flexível - Brilho D'água. Os Discos flexíveis diamantados, feitos em liga de resina, são indicados para o polimento de granitos, mármore e pedras decorativas, em pequenas áreas como pias, mesas e bancadas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado PRO Marmorista 110mm

Indicado para operações que necessitam de maior rendimento, o disco Norton Pro marmorista é ideal para trabalhos de corte em mármore, granitos e pedras decorativas.

Fabricante: Norton




Cód. 000

Disco Diamantado para Metal

Indicado para operações que necessitam maior segurança e durabilidade, o Disco de Corte Diamantado para Superfícies Metálicas é ideal para realizar corte em metais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Diamantado PRO Mármore 350mm

O disco diamantado Norton Pro Mármore foi desenvolvido especialmente para proporcionar cortes com bom rendimento, menos barulho e maior conforto ao usuário.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Corte Automotivo Medallion

O Disco de Corte Automotivo Medallion é indicado para corte de chapas finas de portas, capôs, colunas laterais, ou chapas mais grossas como longarinas, assoalhos e partes de veículos mais pesadas na reparação automotiva.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte BlueFire*

O Disco de corte BlueFire é indicado para corte e preparação de superfícies restritas, ideal para profissionais que buscam rapidez na aplicação e performance superior em pequenas e médias reparações.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte BNA Rail*

Os Discos de Corte Rail da linha BNA são indicados para corte de todos os tipos de trilhos ferroviários. Sua alta tecnologia promove alto rendimento e segurança na operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte e Desbaste CDA 1-2-3*

Do corte ao acabamento, não é mais necessário trocar de máquina ou disco para chegar em um ótimo resultado. O Disco CDA 123 é ideal para operações de corte, desbaste e acabamento em aços, chapas de aço inoxidável, tubos e perfis em um único produto.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte Omega*

A nova linha de discos de corte Norton OMEGA possui corte mais rápido e alta performance, o que proporciona economia de tempo e aumento de produtividade.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte Quantum BHP*

O disco de corte Quantum BHP são desenvolvidos com alta tecnologia e grãos abrasivos especiais, proporcionando excelente durabilidade e altíssima performance. São indicados para uso na montagem e manutenção industrial.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte BNA12*

Os Discos de Corte da linha BNA são indicados para cortes de aço carbono e aços inoxidáveis nos processos de manutenção industrial. Disponíveis com 1 ou 2 telas de reforço e em diversos diâmetros e espessuras.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Copo de Corte Clipper*

Os Discos de Corte Clipper são indicados para cortes de refratários, ferro fundido cinzento, concreto, granitos, mármore e metais não-ferrosos nas diversas operações da construção civil.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte Multicorte*

O Disco Multicorte é a solução perfeita para para construtores, serralheiros e instaladores. Devido a sua multifuncionalidade possibilita o corte de até 6 tipos diferentes materiais: Aço, Inox, PVC, Alumínio, Azulejo, e Pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte para Madeira*

O disco de corte para madeira conta com borda revestida em carbeto de tungstênio e é indicado para uso em serra mármore. Seu design projetado para um trabalho sem trancos ou vibrações, proporciona um corte suave e preciso com agilidade e total segurança.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Corte Super - Alumínio*

Os Discos de Corte para Alumínio da linha Super são indicados para cortes precisos e rápidos de perfis e chapas de alumínio, com excelente desempenho, e sem causar o empastamento do alumínio no disco.

Fabricante: Norton



Disco de Corte Super - Aços

Cód. 000

Os Discos de Corte para Aços da linha Super são indicados para cortes precisos e rápidos de chapas e perfis nas montagens e manutenção industrial, manutenção pesada e diversas indústrias.

Fabricante: Norton



Disco de Corte Super - Inox

Cód. 000

Os Discos de Corte Inox da linha Super são fabricados com baixo índice de contaminantes. Indicados para utilização em diversas indústrias no corte de aço inoxidável.

Fabricante: Norton



Estufa Booster para Disco de Corte

Cód. 000

A Estufa Norton Booster proporciona aumento de até 30% na performance do corte de discos finos, resultando em uma melhor produtividade e rendimento para seu processo de corte.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Quantum Foundry

Cód. 000

Os Discos de Desbaste Foundry da linha Quantum foi desenvolvido para o desbaste de todos os tipos de ferro fundido e fundições de aço em molde de areia cujo resíduo muitas vezes não pode ser removido por discos convencionais.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Maxi Pedras

Cód. 000

O Disco Maxi Pedras é indicado para desbaste e semi-acabamento de mármore, granitos e pedras nas operações da construção civil. Possui três telas, o que o torna mais resistente diante da dureza dos materiais e garante um poder de corte maior.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Quantum 3

Cód. 000

Os Discos de Desbaste Quantum são fabricados com grão óxido de alumínio cerâmico, que proporcionam uma maior ação de corte, mais uniforme, alidado a uma liga especial com alto poder de retenção, permitindo obter o máximo de desempenho.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Quantum BDA680

Cód. 000

Os Discos de Desbaste Quantum BDA680 são indicados para trabalhos pesados que necessitam altíssima remoção de materiais, como fundições e calderarias. São fabricados com grãos Zirconados - Norzon, que proporcionam rendimento muito superior a discos convencionais.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Super - Alumínio

Cód. 000

Os Discos de desbaste para Alumínio da linha Super são indicados para desbastes rápidos em superfícies de alumínio, proporcionando excelente acabamento, sem empastamento do alumínio no disco.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Super - Aços

Cód. 000

Os Discos de Desbaste para Aços da linha Super são indicados para desbastes de chapas e perfis nas montagens e manutenção industrial, manutenção pesada diversas indústrias.

Fabricante: Norton



Disco de Desbaste Super - Inox

Cód. 000

Os Discos de Desbaste Inox da linha Super são fabricados com baixo índice de contaminantes, ideal para utilização em diversas indústrias no desbaste de aço inoxidável.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Desbaste Super Inox Clean

Os Discos de Desbaste Inox Clean da linha Super são isentos de elementos químicos que contaminam e prejudicam a estrutura dos aços inoxidáveis.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Desbaste Super - Não Ferrosos

Os Discos de Desbaste Não Ferrosos da linha Super são indicados para utilização na indústria durante aplicações em ferro fundido cinzento e branco, metais não-ferrosos e refratários.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra F212/F247

O Disco de Fibra F212/ F247 é um disco feito com grão Óxido de Alumínio Marrom, utilizado em operações de desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, materiais em aço, e remoção de tinta antiga e/ou oxidação leve.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra Avos F224/F227

O Disco de Fibra Avos F224/F227 é uma lixa metalite que faz parte de um sistema desenvolvido e patenteado para utilização em lixadeiras angulares.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra Avos F828

O Disco de Fibra Avos F828 é uma lixa com grão Norzon, que promove excelente poder de remoção. Composto por lixas com formatos triangulares com furos, o sistema Avos permite a visão da superfície trabalhada durante a operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra Avos F944

O Disco de Fibra Avos F944 é uma lixa com grão cerâmico Seeded-Gel, indicado para operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, aços de alta dureza.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra F425

O Disco de Fibra F425 é um disco feito com grão carbeto de silício, indicado para operações de desbaste de mármore e granitos, ideal para operações que necessitam de maior remoção.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Fibra F940

Desenvolvidos em grãos cerâmicos (Seeded-Gel), os discos de fibra F940 alto nível de performance para operações de desbaste, remoção de cordões de solda e preparação de peças em aço carbono.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Lixa A296

O Disco de Lixa A296 (com pluma) é uma lixa de papel especial com grão Óxido de Alumínio indicada para o lixamento de massas e primers na etapa de preparação para reparação automotiva.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco de Lixa Ice Soft-Touch Q255

O Disco de Lixa Ice Soft-Touch (com pluma) Q255 é uma lixa de espuma com pluma, com grão Óxido de Alumínio Marrom, indicado para lixamento de tintas e vernizes, no processo de preparação para o polimento automotivo.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Pure Ice Q175*

O Disco de Lixa Pure Ice (com pluma) Q175 é uma lixa de filme de poliéster em formato de disco com pluma, feita em grão de Óxido de Alumínio Branco, indicada para lixamento de tintas e vernizes.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Seco Multi-Air*

O Disco de Lixa Seco Norgrip Multi-Air A275 é uma lixa de papel em formato de disco feita com grão Óxido de Alumínio, indicada em operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip A219*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A219 é uma lixa de papel em formato de disco com pluma, feita em grão de óxido de alumínio marrom, indicada para lixamento de vedantes em móveis, remoção e acabamento de verniz e seladores de madeira.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Sistema Speed Lok F944*

O Disco de Fibra F944 é uma lixa de pano em formato de disco, com grão cerâmico Seeded-Gel, desenvolvido para desbaste e acabamento de ligas especiais, aços inoxidáveis e aços em geral.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip A275*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A275 é uma lixa de papel, em formato de disco, com grão óxido de alumínio. Indicada em operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Seco A275*

O Disco de Lixa (com pluma) A275 é uma lixa de papel, em formato de disco, com grão Óxido de Alumínio, é conhecida como lixa Champagne, um dos 'best-sellers' da Norton.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Seco Multi-Air Cyclonic A975*

O Disco de Lixa Seco Multi-Air Cyclonic A975 é uma lixa de papel em formato de disco com grão cerâmico Seeded Gel, indicado para lixamento a seco de massas e primers em máquina roto-orbital com aspiração.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip A257*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A257 é uma lixa de papel leve, em formato de disco, com grão de óxido de alumínio marrom. É utilizada na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida, reduzindo as imperfeições e proporcionando um acabamento excelente.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Sistema Speed Lok R921*

O Disco de Fibra R921 é um disco com grão cerâmico Seeded-Gel, seu grão garante rendimento excepcional, com desempenho superior aos abrasivos convencionais.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip G125*

O disco de lixa G125 (com pluma) é uma lixa de papel com grão óxido de alumínio branco, indicado para realização de lixamento mecanizado de madeiras cruas, pintas e envernizadas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip H177*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H177 é uma lixa de papel, com grão óxido de alumínio marrom, indicada para o lixamento mecanizado de madeiras. Possui costado reforçado, combinação de resinas e grãos abrasivos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip H425*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H425 é uma lixa de papel, em formato de disco, com grão carbeto de silício, de excelente performance destinado ao mercado de marmorarias.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Lixa Speed-Grip H477*

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H477 é uma lixa de papel, em formato de disco, com grão carbeto de silício, de excelente desempenho ao realizar polimento a seco de mármore, granitos, porcelanatos e pedras ornamentais em geral, ideal para o acabamento de bordas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco Speed-Grip A290*

O disco de lixa No-Fil A290 (com pluma) é uma lixa de papel com grão óxido de alumínio marrom, excelente para o lixamento automotivo de massas, primers e vernizes. Possui papel impermeável e tecnologia NoFil,

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Fibra F224/F227*

O Disco de Fibra F224/F227 é uma lixa metalite, em formato triangular com furos que permite a visão da superfície trabalhada durante a operação, grão óxido de alumínio marrom.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Fibra F828*

O Disco de Fibra F828 é um disco feito com grão Norzon, que promove excelente poder de remoção de material. Indicado para operações de desbaste e acabamento de materiais ferrosos, aço e alumínio.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Fibra F944*

O Disco de Fibra F944 é um disco feito com grão Seeded-Gel, indicado para operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, aços de alta dureza e outros materiais.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco de Fibra Blaze F980*

O Disco de Fibra Blaze F980 é um disco com grão cerâmico Seeded-Gel indicado para operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, aços de alta dureza e outros materiais.

Fabricante: Norton

ABRASIVOS





Cód. 000 *Folha de Lixa Ferro K246*

A Folha de Lixa Ferro K246 é uma lixa de pano com grãos de Óxido de Alumínio Marrom indicada para o lixamento de metais e em operações de maior remoção de material, nas quais são necessárias uma lixa com maior resistência.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa Madeira A237*

A Folha de Lixa Madeira A237 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa Massa A257*

A Folha de Lixa Massa A257 é uma lixa de papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura e para o lixamento de madeiras.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa No-Fill A275*

A Folha de Lixa No-Fil A275 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom, é conhecida como lixa Champagne, um dos 'best-sellers' da Norton.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Lixa Norton Black Ice T499*

A Folha de Lixa Norton Black Ice T499 é uma lixa de papel com grão Carbetto de Silício indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa A296*

A Folha de Lixa A296 é uma lixa de papel especial com grão Óxido de Alumínio. Sua alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário e evita rasgos durante o lixamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa Assoalho R434*

Folha de Lixa Assoalho R434 é uma lixa de pano com grão Carbetto de Silício, ideal para operações de assentamento, restauração e manutenção de assoalhos de madeira natural ou reconstituída.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa Assoalho S411/S422*

A Folha de Lixa Assoalho S411/S422 é uma lixa com grão de Carbetto de Silício, com costado combinado de papel e pano, que garante maior resistência e vida útil da lixa.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa D'Água T126*

A Folha de Lixa D'Água T216 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada para o lixamento úmido de massas e primers na etapa de preparação para reparação automotiva.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha de Lixa D'Água T223*

A Folha de Lixa d'água T223 é uma lixa de papel com grãos de Óxido de Alumínio Marrom indicada para aplicações a úmido, permitindo um melhor acabamento superficial.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa Madeira No-Fil A219

A Folha de Lixa Madeira No-Fil A219 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada para aplicações a seco no lixamento de pintura, lacas, vernizes e seladores de madeira.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa Microfina T401

A Folha de Lixa Microfina T401 é uma lixa de papel com grão Carbetto de Silício indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme e redução do tempo na etapa do polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa Microfina T402

A Folha de Lixa Microfina T402 é uma lixa de papel com grão Carbetto de Silício indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seus grãos proporcionam remoção controlada na etapa do pré polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa No-Fil A290

A Folha de Lixa No-Fil A290 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom, excelente para o lixamento automotivo de massas, primers e vernizes.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa Norgrip Multi-Air A975

A Folha de Lixa Norgrip Multi-Air A975 é uma lixa de papel com grão Seeded Gel, indicada para o nivelamento a seco de superfícies, remoção de camadas de tinta e acabamento de massas plásticas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa T419

A Folha de Lixa D'Água T419 é uma lixa de papel leve com alta concentração de latex e grão carbetto de silício angular, sua tecnologia permite maior flexibilidade no lixamento, excelente rendimento e maior durabilidade da lixa.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha Espumada Soft-Touch A275

A folha de lixa espumada Soft-touch possui costado de espuma, ideal para o lixamento manual de madeiras, e metais, nos processos de preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes, principalmente em bordas, molduras, áreas planas e locais de difícil acesso.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Folha de Lixa D'Água T277

A Folha de Lixa D'Água T277 é uma lixa de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada para lixamentos a úmido de superfícies metálicas, matérias compostos, massa plástica, massa rápidas, além de permitir o lixamento após a aplicação de primers em automóveis.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast T22-36**
5g - Viscosidade Alta

Remoção uniforme em aço.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast T36-54**
5g - Viscosidade Alta

Remoção rápida em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Desbastes de metais de alta dureza, cerâmica e compostos similares

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast T4-8**
5g - Viscosidade Alta

Baixo e médio polimento em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Polimento rápido em safira, ágata ou aço. Polimento final em diversos tipos de materiais

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast T8-12**
5g - Viscosidade Alta

Remoção de riscos de usinagem em aço. Pré-polimento em aços, metais moles, safiras, rubis. Polimento médio em carboneto de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D1**
Viscosidade Baixa

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de tungstênio cementado. Espelhamento de moldes e calibradores em aço.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D15**
Viscosidade Baixa

Remoção rápida com acabamento médio em aço e carboneto de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D25**
Viscosidade Baixa

Remoção uniforme em aço

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D3**
Viscosidade Baixa

Uso geral para alto acabamento. Polimento em safira e rubi. Espelhamento em carboneto de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D54**
Viscosidade Baixa

Remoção rápida em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Desbastes de metais de alta dureza, cerâmica e compostos similares

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Diaplast D7**
Viscosidade Baixa

Baixo e médio polimento em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Polimento rápido em safira, ágata ou aço. Polimento final em diversos tipos de materiais

Fabricante: Norton



Diaplast T 0-1
5g - Viscosidade Alta

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Espelhamento de moldes e calibradores em aço com ou sem tempera

Fabricante: Norton



Diaplast T 1-2
5g - Viscosidade Alta

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Espelhamento de moldes e calibradores em aço com ou sem tempera

Fabricante: Norton



Diaplast T 12-22
5g - Viscosidade Alta

Remoção rápida com acabamento médio em aço e carboneto de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton



Diaplast T 2-4
5g - Viscosidade Alta

Uso geral para alto acabamento. Polimento em safira e rubi. Espelhamento em carboneto de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton



Fita Crepe

Só uma Fita Crepe para infinitas aplicações. Praticidade é ter ela sempre à mão no seu dia a dia.

Fabricante: Norton



Rebolo

Além da segurança, os Rebolos de uso geral oferecem diferentes níveis de remoção.

Fabricante: Norton



Disco para Desbaste

Fabricante: Norton



Disco Flap

Fabricante: Norton



Folha de Lixa

Fabricante: Norton



Espuma Abrasiva

A Espuma Abrasiva é indicada para lixamento manual de superfícies de difícil acesso e contornos, devido a sua flexibilidade.

Fabricante: Norton



Capa Protetora Fast Cover para Construção

A Fast Cover é uma capa plástica com fita crepe utilizada para proteção de móveis, eletrodomésticos, paredes, rodapés, portas, janelas, contra as poeiras geradas durante o lixamento, respingos de massas corridas, tintas e de outros materiais.

Fabricante: Norton



Esponja Abrasiva

As Esponjas Abrasivas possuem duas faces indicadas para realizar lixamento manual de madeiras, para remoção de farpas, preparação e lixamento de seladoras e vernizes. Por ser flexível é ótima para uso em superfícies planas, bordas e molduras.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Disco Removedor de Adesivo*

O Disco Removedor de Adesivo é um disco de borracha com haste de 6mm, indicado para remoção eficaz de adesivos de frisos e emblemas automotivos, sem danificar a superfície. Deve ser utilizado em máquinas que tenham uma rotação inferior a 4000 RPM.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Liquid Ice para Móveis*

O Liquid Ice para móveis é um polidor de alta performance, indicado para o polimento do início ao fim com apenas um líquido.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Palha de Aço*

A Palha de Aço é indicada para uso profissional, na limpeza de peças de aço inoxidável, pisos, rejuntas, remoção de tintas, acabamento em madeira, etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Capa Plástica Fast Cover Automotiva*

A Capa Protetora Fast Cover, é uma capa 2 em 1, feita de plástico com tratamento estático e fita crepe, para que a aplicação seja rápida e prática. Ela possui o intuito de facilitar o mascaramento e a proteção de superfícies durante o lixamento, pintura ou polimento automotivo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Estopa para Polimento*

A Estopa para Polimento é indicada para limpeza geral e para uso no mercado da reparação automotiva, onde poderá ser utilizada para realização de polimento com massa. Ela facilita o trabalho do usuário, de maneira prática, de fácil utilização e com maior rendimento de material.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Espátula Plástica*

A Espátula de plástico é utilizada para aplicar rejuntas, resinas, massa corrida, plástica, poliéster e acrílica e etc. Pode ser usado ainda para auxiliar na fixação de papéis de paredes adesivos, removendo as bolhas, e garantindo um resultado final muito mais satisfatório.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Lâminas de Serra*

A Lâmina de Serra é ideal para corte de metais perfilados e maciços, tubos de PVC, madeira e etc. Atende diversos mercados e atividades de trabalho.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Pulverizador de Pintura*

O Pulverizador de Pintura da Norton, também conhecido como PPN é uma ferramenta ótima para realizar pinturas em paredes, portões, móveis e artesanatos, e pode ser utilizado com qualquer tipo de tinta.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Controle de Lixamento*

O Controle de Lixamento é um produto fundamental para garantir rapidez e qualidade no lixamento do primer. Indicado para lixamento de massas e primers totalmente curados, esse produto facilita a visualização de imperfeições nas superfícies, garantindo que todas as áreas sejam lixadas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Plástico Filme Protetor*

O Filme Protetor é indicado para proteção do volante, alavanca de câmbio, freio de mão e uso geral. Fabricado com cabo aplicador giratório, e plástico resistente à tração.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Interface Multi-Air Cyclonic

Interface desenvolvido exclusivamente para ser utilizado com as lixas Cyclonic e Multi-Air. Garante maior rendimento e melhor aspiração durante o processo de lixamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Pano de Microfibras Liquid Ice

O Pano de Microfibras Liquid Ice é cortado a laser, e por esse motivo, não possui costura tradicional, o que faz com que seu toque não risque até as superfícies mais delicadas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Pistola de Pintura FLG Norton

Com tecnologia HVLP Transtec, a PISTOLA DE PINTURA FLG NORTON é alimentada por gravidade e projetada para a aplicação de uma ampla variedade de materiais, proporcionando economia de tinta, menos névoa e redução de custos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Selante - PU Parabrisa

Ideal para substituição de vidros automotivos sem a utilização de primers.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Suporte AVOS

Suporte para utilização do sistema AVOS em máquinas elétricas ou pneumáticas. Seu formato permite que a peça lixada seja visualizada durante toda a operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Mangueira com Adaptador Universal

Mangueira com adaptador universal para sistema de aspiração com uso de Tacos Multi Air durante o processo. Seu adaptador permite a utilização de diferentes tipo de produtos para o processo de lixamento a seco.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Pasta Descontaminante

Névoas de tintas e vernizes, saivas de árvores, poluição, pulverização de produtos químicos e etc. são contaminações que não saem com uma simples lavagem e deixam a pintura com aspecto áspero e sem brilho.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Redutores de Impacto

O redutor de impacto é indicado para processos de lixamento com máquinas. Seu acabamento com furos, permite maior captação de pó e permite que a lixa se adeque corretamente ao formato da superfície trabalhada.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Selante - PU Carroceria

Ideal para vedação de chapas e juntas metálicas de carrocerias automotivas, na etapa de funilaria durante o processo de reparação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Suporte de Nylon para Discos de Fibras

Suporte para utilização discos de lixa com o costado de fibra. Seu acabamento em nylon e dureza garantem maior resistência e segurança durante operações de desbaste.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Manual***

O suporte manual é ideal para processos de lixamento manuais. Possui velcro na parte superior para adaptação da lixa e alça elástica para encaixe da mão.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte para Boinas***

Suporte com velcro para fixação de boinas. Seu acabamento altamente flexível e com rosca 5/8, garante maior agilidade na substituição de boinas durante o processo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Speed Lok***

Suporte para utilização do sistema Speed Lok. Seu formato garante alta eficiência, agilidade nas trocas dos discos e máximo aproveitamento durante seu uso.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Speed-Grip Correção Pontual***

Suporte para utilização de discos de lixas. Seu formato auxilia o uso de pequenos discos de lixas para correções pontuais em locais de difícil acesso.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Speed-Grip Perfil Baixo***

Suporte com velcro para utilização de discos de lixas em máquinas elétricas ou pneumáticas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Multi-Air***

Suporte para utilização do sistema Multi-air em máquinas roto-orbitais elétricas ou pneumáticas. Seu formato com furos garante alta eficiência na aspiração de resíduos e pó.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte para Boinas com Velcro***

Suporte com velcro para fixação de boinas. Ótimo acabamento com rosca 5/8, garante maior agilidade na substituição de boinas durante o processo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Speed-Grip com Furo***

Suporte para utilização de discos de lixas. Seu formato com furos, permite a aspiração dos resíduos do lixamento, aumentando a vida útil da lixa.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Suporte Speed-Grip Perfil Alto***

Suporte com velcro para utilização de discos de lixas em máquinas elétricas ou pneumáticas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 ***Tack Cloth Pega Poeira***

O Tack Cloth é um pano ideal para remoção de sujeira, poeira e resíduos da operação de lixamento e retenção de partículas em suspensão, proporcionando acabamento profissional.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Taco Lixador EVA**

Taco em EVA indicado para utilização em processos de lixamento manuais. Seu acabamento macio é ideal para ser utilizado com lixas microfinas para a preparação do verniz.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Taco Multi-Air**

Taco indicado para utilização do sistema de lixamento Multi-air. Seu formato com furos garante alta eficiência na aspiração de resíduos e pó.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Cinta de Lixa Estreita K131/121**

A Cinta de Lixa Estreita K131 / K121 feita com grãos de Óxido de Alumínio Branco, é indicada para lixamento mecanizado de madeiras em geral, sendo recomendada apenas para trabalhos em peças planas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Cinta de Lixa Estreita W427**

A Cinta de Lixa Estreita W427 é uma lixa de pano com grão Carbetto de Silício indicada para grande utilização em vidros, marmorarias e pedras em geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Cinta de Lixa R983**

Produzida com grão cerâmico, atingindo altas taxas de remoção e longo tempo de vida. Indicada para uso com a Lixadeira de Cinta, é ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Cinta Larga H177**

A Cinta Larga de Lixa H177 é uma lixa de papel, com grão Óxido de Alumínio Branco, em formato de cinta larga, indicada para o lixamento mecanizado de madeiras.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **File Belt Norton Blaze R980P**

As cintas de lixa File Belt Norton Blaze R890P são utilizadas para remoção de solda leve, lixamento e contorno, preparação de superfície antes do revestimento, remoção de marcas de ferramentas de corte de moldes e matrizes, limpeza geral e acabamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **File Belt Norton Neon R766**

As cintas de lixa File Belt Norton Neon R766 são utilizadas para remoção de solda leve, lixamento e contorno, preparação de superfície antes do revestimento, remoção de marcas de ferramentas de corte de moldes e matrizes, limpeza geral e acabamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Cera Protetora Hobby**

A Cera Protetora Hobby é indicada para aplicação na superfície de veículos, com o objetivo de promover brilho intenso e proteção contra raios UV, chuva e maresia.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Hidratante de Couro**

O Hidratante de Couro Norton é indicado para hidratação e revitalização de superfícies de couro. Restaura a aparência e o fosco original da peça de couro, mantendo macio e hidratado.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Raspador de Rejunte

O Raspador de Rejunte é ideal para remoção de rejunte entre azulejos e para abertura de sulcos sobre trincas em paredes para aplicação de massa corrida. Ele é composto por duas lâminas removíveis recobertas por Carbetto de Tungstênio.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Taco Lixador Grande

Taco indicado para utilização em processos de lixamento manuais, proporciona melhor acomodação da lixa sobre a peça trabalhada.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Limpa Couro Norclean

O Limpa Couro Norclean é uma esponja criada para a limpeza profunda de couro legítimo. Ideal para limpar manchas de caneta, suor, protetor solar, bebidas e alimento, de maneira fácil e sem danificar a superfície do couro com produtos químicos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Pneu Pretinho

O Pneu Pretinho é indicado para limpar, proteger, conservar e dar brilho aos pneus de seu veículo. Ele cria uma camada protetora, que deixa pneus com cara de novos. É um produto de fácil aplicação, que proporciona maior brilho, proteção e resistência à ação do tempo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Silicone Gel

O Silicone Gel foi desenvolvido para dar brilho em painéis, para-choques, pneus e partes plásticas do veículo. Sua textura em gel possui agradável fragância, não engordura a peça e evita o desperdício de produto.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Suporte Lixador Facilixa

O Facilixa é um suporte indicado para lixamento de paredes e tetos, de reboco, gesso, madeira e massa corrida. Dispensa o uso de escada, tornando o trabalho mais seguro. Acompanha uma folha de Lixa Massa A257 Norton #150.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Algodão para Polimento

O Algodão para polimento é indicado para polimento de automóveis, barcos, imóveis e para operações de limpeza no geral. É composto por fibras macias, alvejas e isentas de impurezas, e feitas em 100% algodão.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Pneu Gel

O Pneu Gel é indicado para limpar, proteger, conservar e dar brilho aos pneus. Ele cria uma camada protetora, que deixa pneus com cara de novos. É um produto de fácil aplicação, pois devido a sua viscosidade, não escorre na superfície.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Shampoo com Cera

O Shampoo com Cera é indicado para aplicação em qualquer superfície do carro. Possui formulação concentrada que não remove a camada protetora obtida com a aplicação da Cera Protetora Norclean, sendo assim, mantém o brilho do encerado e intensifica a proteção contra ações do tempo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Circular Ondulada Aço Latonado**

A Escova Circular Ondulada é uma escova feita em fios de aço latonado, indicada para o tratamento de varões, perfis, cordões de solda, pontas serradas, dentes de engrenagens, chavetas, estrias e rasgos, além de superfícies estreitas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Circular Trançada**

A Escova Circular Trançada da Norton é indicada para operações de limpeza mais exigentes e raiz de soldadura (Gasodutos). Está disponível nas versões Aço Inox e Aço Temperado.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Copo Ondulada Aço Carbono**

A Escova Copo Ondulada da Norton é indicada para o tratamento de superfícies planas e de cordões de solda. Está disponível na versão Aço Carbono, um arame mais agressivo, excelente para escovamentos exigentes.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Copo Trançada Aço Temperado**

A Escova Copo Trançada da Norton é indicada para o tratamento de superfícies planas e de cordões de solda. Está disponível na versão Aço Temperado, um arame para operações de escovamentos difíceis e exigentes.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Cônica Ondulada Aço Latonado**

A Escova Cônica Ondulada combina as vantagens das escovas copo e circular em um único produto, e é indicada para limpeza de chanfros (bize) preparação de zonas a soldar. Seu fio é feito de aço latonado ondulado, um arame flexível indicado para uso em borracha e madeira.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Hobby Circular Ondulada Aço Carbono**

A Escova Hobby Circular Ondulada é uma escova, feita em aço carbono, indicada para uma gama abrangente de aplicações, como por exemplo, remoção de pintura, ferrugem, rebarbar, respingos de solda, e etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Hobby Copo Ondulado Aço Carbono**

A Escova Hobby Copo Ondulada é uma escova, feita em aço carbono, indicada para uma gama abrangente de aplicações, como por exemplo, remoção de pintura, ferrugem, rebarbar, respingos de solda, e etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Hobby Pincel Ondulado Aço Carbono**

A Escova Hobby Pincel Ondulada é uma escova, feita em aço carbono, indicada para uma gama abrangente de aplicações, como por exemplo, remoção de pintura, ferrugem, rebarbar, respingos de solda, e etc, que facilita o trabalho em zonas de difícil de acesso e superfícies internas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Manual Aço Temperado**

A Escova de Aço Temperado Manual é indicada para uso geral, e realização de operações como limpeza, acabamento tipo escovado e remoção de ferrugens. Está disponível em três versões: Com 3 fileiras de fio, com 4 fileiras e sem cabo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Escova Pincel Profissional Aço Carbono**

A Escova Pincel Profissional Ondulada é indicada para operação de limpeza e rebarbação em lugares de difícil acesso tais como: limpeza interna de orifícios e tubulações, polimento de moldes e matrizes e remoção de ferrugem, carepas, pintura, excessos de borracha e resíduos de combustível.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Escova Pincel Profissional Aço Latonado

A Escova Pincel Profissional - Aço Latonado é indicada para operação de limpeza e rebarbação em lugares de difícil acesso, tais como: limpeza interna de orifícios e tubulações, polimento de moldes e matrizes.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Cones de Lixa (Spiral Rolls)

Os Spiral Rolls (Cones de Lixa) são tiras de abrasivos enroladas usados em superfícies internas e cantos internos onde outros formatos de abrasivos não conseguem chegar.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Pads em Formato de Cruz (Cross Pads)

As Cross Pads são lixas em formato de cruz, cujo formato permite visualização através da área de contato durante a operação. Indicado para operações de rebarbação, solda, limpeza e polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Square Pads

Os Square Pads são tiras de abrasivos iniciada para lixamento rápidos de canais, filetes, cantos ou manchas em superfícies planas. Realiza lixamentos tão rápido quanto as rodas duras, porém de maneira muito mais suaves e mais fácil de controlar.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Flap Quantum Suporte de Plástico

O Disco Flap Norton Quantum é um disco indicado para operações que demandam soluções robustas, com um suporte de plástico reforçado, trazendo segurança em sua utilização.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Kit Escova Hobby Ondulada Aço Carbono

O Kit Escova Hobby Ondulada Aço Carbono é composto por três escovas feitas em aço carbono ondulado, que atendem a uma gama bastante abrangente de aplicações.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Discos Sobrepostos com Fenda (Overlap Disc)

Os Overlap Discs são discos de lixa com fendas sobrepostas, usado nos processos de rebarbação e polimento de raios, furos e paredes de cilindros.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolos de Cartucho (Cartridge Rolls)

Os Cartridge Rolls (Rolos de Cartucho) são tiras de abrasivos enroladas usados em superfícies internas e cantos internos onde outros formatos de abrasivos não conseguem chegar.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Disco Flap Fácil-Montagem

O Flap-Disc Fácil Montagem é indicado para desbaste, remoção de solda, rebarbação, limpeza e acabamento de superfícies metálicas de aço de carbono e suas ligas, aços inoxidáveis, alumínio e ferros fundidos em geral, o Fácil-Montagem traz um novo conceito de Discos Flap.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Flap Disc Evolution R822

O Flap-Disc Evolution é um disco composto por aletas de lixa com costado de tecido, aplicadas em suporte externo de plástico, e grão Norton, que promove excelente poder de remoção.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Flap Disc Quantum R996

O Flap-Disc Quantum é um disco composto por aletas de lixa com costado de tecido (poliéster pesado), aplicadas em um suporte de fibra reforçada e grão cerâmico.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Mini Flap Disc R884

O mini flap R884 oferece maior vida útil em processos de lixamento e preparação de superfície em relação aos produtos convencionais com sistema de troca rápida.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Esmerilhadeira

A esmerilhadeira Norton realiza operações de corte e desbaste em diversos materiais e é ferramenta indispensável para quem trabalha com metal.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Furadeira de Impacto

A Furadeira de Impacto Norton é item indispensável para trabalhos de manutenção e reparo. Proporciona alta potência para perfurações rápidas em diversos materiais, como concreto, alvenaria, madeiras e metais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lixadeira de Teto e Parede

A lixadeira de teto e parede Norton foi desenvolvida para facilitar o dia a dia de pintores e profissionais da construção civil. Reduz consideravelmente o tempo de lixamento, proporcionando resultado mais uniforme, quando comparado à operações manuais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Serra Mármore

A Serra Mármore Norton realiza cortes de pedras de alta dureza, granitos, mármore, azulejos, cerâmicas, entre outros e é ferramenta indispensável para profissionais ou autônomos da construção civil.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Fita Antiderrapante Preta

A fita antiderrapante preta, feita em grão óxido de alumínio, é indicada para uso em degraus, rampas e pisos lisos de áreas internas ou externas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Fita Antiderrapante Transparente

A fita antiderrapante, feita em grão óxido de alumínio, é indicada para uso em degraus, rampas e pisos lisos de áreas internas. Por ser transparente, a fita preserva a aparência original do piso.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Fita Automotiva Espumada Premium

A Fita Automotiva Espumada é uma fita flexível utilizada no mascaramento de aberturas e frestas de portas, capôs, porta malas e bocal de combustível, utilizada no processo de pintura automotiva.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Fita Automotiva Protetora Borracha Premium

A Fita Automotiva Protetora Borracha Premium é utilizada no mascaramento de borrachas de vidros automotivos durante o processo de repintura, para evitar a pulverização da tinta na mesma.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Automotiva Premium*

A Fita Crepe Automotiva Premium foi desenvolvida especialmente para ser utilizada em altas temperaturas, é ideal para isolamento de superfícies e auxílio no mascaramento profissional.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Automotiva Silver*

A Fita Crepe Automotiva Silver é ideal para o dia-a-dia nas oficinas automotivas, devido a sua excelente adesão, e ao fato de possuir resistência à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 70°C, por 30 minutos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Mascaramento*

A Fita Crepe Mascaramento Profissional é indicada para isolamento de superfície e auxílio no mascaramento, em temperatura ambiente ou cabines de pintura.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Reparo e Restauração*

A Fita Crepe Reparo e Restauração é uma fita com excelente adesão, ideal para isolamento de superfícies e auxílio no mascaramento, realização de curvas e contornos. Sua cor amarela destaca-se no mascaramento, o que facilita o processo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Uso Geral*

Ideal para mascaramento de superfície, como moldura de portas e janelas, rodapés, vidros, paredes pintadas ou a serem pintadas e etc. Indicada para áreas internas, a fita se adapta facilmente a superfícies irregulares.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Uso Geral Premium Azul*

A Fita Crepe Uso Geral Premium azul é indicada para mascaramento de pintura imobiliária nos processos de aplicação de molduras de portas, janelas, vidros, paredes e etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Uso Geral Sanfona*

A Fita Crepe Uso Geral Sanfona é indicada para empacotamento leve, proteção, trabalhos escolares, uso geral, e mascaramento de pintura imobiliária. De fácil aplicação, ela possui excelente fixação e não deixa resíduos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Crepe Uso Geral Sleeve*

A Fita Crepe Uso Geral Sleeve é indicada para empacotamento leve, proteção, trabalhos escolares, uso geral, e mascaramento de pintura imobiliária. De fácil aplicação, ela possui excelente fixação e não deixa resíduos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita de Empacotamento*

A Fita de Empacotamento, feita com adesivo acrílico a base d'água, é indicada para fechamento de caixas, embrulhos, pacotes e uso geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Demarcação de Solo*

A Fita para Demarcação, feita em adesivo à acrílico base solvente, é indicada para demarcação de solo nas indústrias, comércios, sinalização de locais, filas, estacionamentos e em uso geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Dupla Face Automotiva*

A Fita Dupla Face Automotiva é uma fita de alta performance, ideal para fixação de frisos e emblemas automotivos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Dupla Face Branca NOR110*

A Fita Dupla Face Branca NOR110 é indicada para fixação em indústrias com operações que exijam maior resistência, como na fabricação de eletrodomésticos da linha branca.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Dupla Face Espumada*

A Fita Dupla Face Espumada é ideal para operações de uso geral, como fixação de objetos leves, cartazes, quadros, objetos de decoração e enfeites. Seu uso dispensa o uso de pregos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Dupla Face Trásparente HPN*

A Fita Dupla Face Trásparente é ideal para fixação de espelhos, placas de sinalização, laminação de vidros, acrílicos, frisos e emblemas automotivos e etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Dupla Face Placas e Números*

A Fita Dupla Face Placas e Números é ideal para uso externo e fixa de forma permanente placas de sinalização, números, quadros e objetos de decoração.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Filete Automotiva*

Para isolamento e proteção no processo de pinturas especiais, a Fita filete automotiva garante bom desempenho em desenhos curvos e contornos irregulares.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Isolante*

A Fita Isolante é indicada para recomposição de isolamento ou cobertura de cabos elétricos nas instalações em geral. Feita em PVC anti-chama, a fita suporta temperaturas até 80°C.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Isolante 0.18mm*

É a fita preferida pelos eletricitistas, suportando até 600V e 105°C, além disso, conta com embalagem para proteção da fita. A fita isolante 0.18mm é ideal para recomposição ou isolamento de fios e cabos elétricos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Isoante PRO*

A Fita Isolante PRO é indicada para recomposição ou cobertura de cabos elétricos nas instalações em geral. Feita em PVC anti-chama, a fita resiste a até 80°C e é recomendada para uso até 750V.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fita Silver Tape*

A Fita Silver Tape é uma fita reforçada com tecido, utilizada em emendas, reforços, vedação de dutos de ar condicionado e manutenção em geral. Resistente à água e a altas temperaturas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Fita Veda Rosca

A Fita Veda Rosca é indicada para vedação de roscas em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral. Realiza vedação de maneira prática e eficaz.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Copo Paint System Norton

O Copo para Paint System é um copo rígido de alta durabilidade, utilizado na preparação de tintas, vernizes e primers para processos de pintura. Disponível nos modelos de 250ml e 750ml, facilita o trabalho do operador no preparo e na medição do material que será utilizado.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Pistola Gravidade SLG Bico 1.3mm

Pistola de sucção e gravidade com tecnologia HVLP, indicada para retórcos e repintura de veículos. Possui o melhor custo-benefício proporcionando maior economia de tinta e melhora no desempenho.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Pontas Montadas Óxido de Alumínio Rosa

As Pontas Montadas feitas em grão de óxido de alumínio rosa, são ferramentas abrasiva compostas por um pequeno rebolo fixado em uma haste de aço, ideal para remoção de cantos em "L", recortes e lugares de difícil acesso.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Roda Flap MK e PK ARY02

As Rodas Flap MK e PK - ARY02 são ideais para uma ampla variedade de remoção de solda, rebarbação, acabamento e polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Adaptador Paint System Norton

Os Adaptadores para a Pistola de Pintura estão disponíveis em diversos tamanhos, e modelos, para que seja possível acoplar o sistema de pintura Norton nas mais variadas pistolas presentes no mercado.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Kit Paint System Norton

O Kit Paint System Norton é um sistema descartável de pintura automotiva, ideal para aplicação de tinta e verniz. Sua estrutura permite que a pintura seja feita em diversas direções e posições, o que facilita e agiliza o trabalho do operador.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Pontas Montadas Saphira

As Pontas Montadas Saphira são produzidas com grãos em óxido de alumínio cerâmico de última geração. São disponibilizadas em diversos formatos e medidas, com projetos desenhados especificamente para operações de desbaste e acabamento em peças que necessitam de acessos específicos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Roda Flap MK e PK R369

As Rodas Flap MK e PK - R369 são ideais para operações de rebarbação e acabamento na fabricação de metal, soldagem e indústrias de polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rebolo Diamantado para Afição de Serras

O Rebolo Diamantado para Afição de Serras e Fresas para Madeira permite realizar afiação em serras com dentes de espaçamento menor, o que elimina a necessidade de retificação/ usinagem.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Brassão Dressador Diamantado Norbide Stick

Norbide Stick é o bastão manual de mais alto desempenho e maior dureza que você pode adquirir. É utilizado para dressagem e perfilação de rebolos convencionais com grãos de tamanho médio e com dureza variando entre macia e média.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2112 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2142 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2122 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2172 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2132 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2132 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2152 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2122 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e repuxo, fabricação de feiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa Cilíndric

Feitas em Carbetto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Cilíndrica Corte Top

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Cônica Ponta

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Esférica

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Oval

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Árvore Raio

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Cilíndrica Raio

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Cônica Raio

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Labareda

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Lima Rotativa Árvore Ponta

Feitas em Carbetos de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para diversas indústrias, pois são desenvolvidas com tecnologia de última geração e conferem alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).

Fabricante: Norton



Cód. 000

Blaze Rapid Blend 30 Speed Lok

O Blaze Rapid Blend 3D é um disco feito com malha de nylon e grão cerâmico patenteado, indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas de usinagem, com resultado final de alta qualidade.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Churras Limp*

O Churras Limp é uma manta abrasiva indicada para limpeza fácil e rápida de churrasqueiras, grelhas, chapas, espetos, panelas de ferro e outras aplicações de limpeza ultra pesada.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Bear-Tex Sistema Avos*



O Disco Bear-Tex Sistema Avos é convertido a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos aplicados sobre costado de fibras de nylon, o que oferece certa rigidez ao produto.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco de Feltro Rapid Polish*



Fabricado com flaps de feltro, com suporte de fibra de vidro (formato T29), o Disco de Feltro Rapid-Polish é ideal para alcançar o polimento espeelhado em peças de aço inox, aços em geral, metais não ferrosos, demais superfícies metálicas, e em moldes de injeção plástica.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Strip Disc*



O Disco Rapid Strip é constituído por fibras grossas e resistentes, com grãos de carbeto de silício extra-grossos e unidos por um sistema de resinas extremamente durável e resistente.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Vortex Rapid Blend*



O Disco Vortex Rapid Blend possibilita manuseio confortável, e possui longa vida útil, devido ao grão Vortex. Oferece um ótimo desempenho para remoção rebarbação e conformações leves.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Bear-Tex SCM*



O disco Bear-Tex SCM é composto por abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de nylon, que oferece certa rigidez ao produto. Sua utilização proporciona excelente acabamento após operações com lixas.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Blaze Rapid Strip*



O Blaze Rapid Strip Disco é um disco versátil, de longa vida útil, constituído com fibras de alta resistência, e grãos em óxido de alumínio cerâmico (Seeded Gel), unidas por um sistema de resinas extremamente durável e resistente.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Rapid Prep Speed Lok*



Os Discos Rapid Prep - Speed Lok são convertidos a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de nylon, com grãos de óxido de alumínio, indicado para refinação e acabamento em todos os tipos de metais.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Disco Surface Strip*



Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação e revestimentos em geral, acabamento em peças de aço e inox, limpeza de superfícies após soldagem, e ideal para operações de remoção de material no mercado da reparação automotiva.

Fabricante: Norton

Cód. 000 *Fibra Abrasiva Ferrugem*



Essa é a fibra que remove ferrugem e rebarbas de metais de superfícies metálicas. Assim, você poderá dar um novo acabamento com uma pintura, por exemplo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fibra Abrasiva Pré Pintura*

Antes de pintar, deixe a superfície pronta para receber a nova tinta, usando a Fibra Abrasiva Pré Pintura para remover resíduos de tintas, sujeiras, farpas e imperfeições em paredes, madeiras ou metais.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fibra Abrasiva Sem Risco*

A Fibra Sem Risco te ajuda na limpeza perfeita de peças delicadas, que não podem ser aranhadas, como vidros, porcelanas, aço inox, cerâmicas. Também pode ser usada para limpeza de piscinas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Folha Bear-Text*

As Folhas de Bear-Text são duráveis e resistentes, pois não rasgam e não soltam fibras, e são indicadas para uma ampla gama de aplicações, podendo executar desde o polimento não-abrasivo até a limpeza pesada de óxidos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Roda Convoluta GP (Rapid Finish)*

A Roda Convoluta GP (Rapid Finish) é indicada para homogeneização e polimento de superfícies em operações que requerem alto acabamento e vida útil, garantindo a integridade da peça.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Rodas Unificadas (Rapid Blend)*

As Rodas Unificadas (Rapid Blend) são ideais para operações em áreas de difícil acesso, em aplicações de limpeza, acabamento, rebarbação, polimento de latão, bronze, níquel e aço inoxidável.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Fibra Abrasiva Pós Obra*

O fim de uma obra sempre deixa sujeiras indesejáveis, com a Fibra Abrasiva Pós Obra, você irá remover respingos de tintas, rejuntas e até mesmo resíduos de concreto de pisos e azulejos.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Flap Disc Vortex Rapid Prep SCM*

O Flap Disc Vortex Rapid Prep é constituído por uma manta com costado reforçado, grãos Vortex e um sistema especial de resinas especial para a obtenção de excelentes resultados, e que não marca a peça durante a operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Kit Pasta de Polimento*

A pasta de polimento é ideal para uso em peças metálicas, como aço, aço inoxidável, alumínio, latão e cobre. Seu alto poder de corte, refino e acabamento, proporcionam um resultado com ótimo brilho.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Roda Convoluta Long Life (Rapid Finish)*

A Roda Convoluta Long Life (Rapid Finish) é indicada para operações de rebarbação leve e homogeneização superficial, como remoção de óxidos, camadas de pinturas, acabamento decorativo em todos os tipos de superfície metálica.

Fabricante: Norton



Cód. 000 *Vortex Rapid Blend 3D - Speed Lok*

O Vortex Rapid Blend 3D - Speed Lok é um disco feito com malha de nylon e grão Vortex patentado, indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas de usinagem.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Disco de Limpeza**

Os discos de limpeza Norton oferecem solução para tratamento de pisos, para as etapas de remoção, limpeza e polimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Kit Reparo Lixadeira Norton Flex 6"**

Com o Kit Reparo Norton é possível fazer a manutenção de sua Lixadeira Norton Flex 6" de forma simples e prática, utilizando peças originais e de qualidade.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira de Cinta**

A Lixadeira de Cinta Pneumática Norton é ideal ser usada em locais de difícil acesso e para operações do desbastes ao acabamento mais fino, e, tais como quinas, canais, cordões de solda, tubos, entre outros.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Roto Orbital 5" Auto Aspirada**

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 5" Auto Aspirada é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Roto Orbital 6" Auto Aspirada**

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 6" Auto Aspirada é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Central de Aspiração**

A Central de Aspiração da Norton é uma máquina destinada à aspiração do pó causado pelo lixamento com máquinas pneumáticas. Pensando em facilitar a operação no ambiente de trabalho, a central permite o uso de duas lixadeiras ao mesmo tempo.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Correção Pontual Pneumática**

A Lixadeira Correção Pontual Pneumática 1-1/4" é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Roto Orbital 3" Auto Aspirada**

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 3" Auto Aspirada é uma máquina indicada para uso contínuo. Seu sistema de auto-aspiração, e sua estrutura proporcionam isolamento térmico, diminuem o nível de vibração e ruído, e diminuem a geração de poeira, melhorando as condições de trabalho do usuário.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Roto Orbital 5" Sem Aspiração**

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 5" sem Aspiração é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000 **Lixadeira Roto Orbital 6" para Central de Aspiração**

Sua aspiração é realizada através do uso de uma Central de Aspiração, para reduzir a poeira proveniente do lixamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper SC181 para Abertura de Canaleta

A máquina Clipper SC181 é indicada para abertura de canaletas em qualquer tipo de parede (com ou sem reboco), seja ela de tijolos, bloco, drywall, gesso, concreto armado etc.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper CP514 Cortadora a Gasolina

A máquina Clipper CP514 é uma máquina ideal para cortes de vigas de concreto, paredes, juntas de dilatação, blocos ou trabalhos que necessitem de equipamentos ágeis e robustos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper CS401 Cortadora de Piso

A máquina Clipper CS401 é uma máquina cortadora de piso, indicada para corte a úmido ou a seco de piso de concreto, concreto verde e asfalto.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper TR202E - Cortadora

A máquina Clipper TR202E Cortadora de Porcelanato, é uma máquina de bancada compacta e portátil, com pernas dobráveis, com rodas para maior facilidade de transporte e armazenamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquinas Clipper TT200EM - Cortadora

A máquina Clipper TT200EM é uma máquina compacta e portátil, indicada para corte de 0° a 45°, úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos. Possui escalas de guia de corte, e motor elétrico com proteção de sobrecarga.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Mini Lixadeira Angular

A lixadeira angular da Norton chega ao mercado para facilitar a aplicação da nossa linha de limas, escovas, non-woven e pontas montadas. Essa máquina é ideal para desbaste, e limpeza de material.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper CM42 Cortadora de Bloco

A máquina CM42 é uma máquina de bancada indicada para cortes a úmido ou seco de materiais de construção e refratários, pisos cerâmicos, pedras ornamentais e porcelanatos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper TR232L - Cortadora

A Máquina Clipper TR232L é uma máquina de bancada para corte a úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos, ideal para materiais mais duros.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Clipper TR222 - Cortadora

A máquina Clipper TR222 Cortadora de Porcelanato, é uma máquina de bancada para corte de piso cerâmico e porcelanato, de até 90cm de comprimento, para cortes retos até 45°.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Máquina Pneumática Lixadeira 6"

A Lixadeira Norton Flex 6" é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra. Acionando sua válvula flex, é possível deixá-la em modo auto-aspirado, sem aspiração ou para central de aspiração.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Politriz 3" Auto Aspiração

A Máquina Politriz com Auto Aspiração de 3" é indicada para uso contínuo em processos de lixamento e polimento de superfícies como: metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rebarbadora Norton

A Rebarbadora Norton é sinônimo de alta remoção sem esforço e a única do mercado com rotação de 100 m/s. Seu poder de remoção é 30% maior que os processos com rebolos convencionais.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Retífica Pneumática

A retífica pneumática da Norton chega ao mercado para facilitar a aplicação da nossa linha de limas, escovas, non-woven e pontas montadas. Essa máquina é ideal para desbaste, limpeza de material, remoção, preparação de solda.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa A257

O Rolo de Lixa A257 é uma lixa de papel leve, em formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio Marrom indicada principalmente para lixamento de paredes com massa corrida, massa acrílicas, gessos e para remoção de pinturas antigas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa Q121 Antiderrapante Adesivado

O Rolo de Lixa Antiderrapante Adesivado Q121 é uma rolo de fita antiderrapante feita em grão Óxido de Alumínio indicada para uso em degraus, rampas e pisos lisos de áreas internas. Por ser transparente, a fita preserva a aparência original do piso.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa Q221 Antiderrapante Adesivado

O Rolo de Lixa Antiderrapante Adesivado Q221 é uma fita antiderrapante feita em grão Óxido de Alumínio indicada para uso em degraus, rampas e pisos lisos de áreas internas e externas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa Assoalho R434 Corta Fácil

O Rolo de Lixa Assoalho R434 Corta Fácil é uma lixa de pano com grão Carbetto de Silício, ideal para operações de assentamento, restauração e manutenção de assoalhos de madeira natural ou reconstituída.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa G125

O Rolo de Lixa G125 é uma lixa de papel, em formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio Branco, indicado para realização de lixamento mecanizado de madeiras cruas, pintadas e envernizadas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa H113

O Rolo de Lixa H113 é uma lixa de papel, em formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio Branco, indicado para operações de lixamento em couro e curtume com excelente acabamento e rendimento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Rolo de Lixa H177

O Rolo de Lixa H177 é uma lixa de papel, com grão de Óxido de Alumínio Branco, indicada para o lixamento mecanizado de madeiras. Possui costado reforçado, combinação de resinas e grãos abrasivos, que resulta em uma excelente combinação para as operações de lixamento na indústria de móveis.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa K131/K121

O Rolo de Lixa K131/K121 é uma lixa feita com grão Óxido de Alumínio Branco indicado para lixamento mecanizado de madeiras em geral, sendo recomendada apenas para trabalhos em peças planas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa K246

O Rolo de Lixa K246 é uma lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, e na remoção de pinturas antigas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa R242 Metalite

O Rolo de Lixa R242 é uma lixa de pano de Óxido de Alumínio Marrom utilizada para confecção de rodas de polikontour e minikontour, as quais podem ser utilizadas em operações portáteis ou lixadeiras manuais.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa R263

O Rolo de Lixa R263 é uma lixa de pano de Óxido de Alumínio Marrom utilizada para confecção de rodas de polikontour e minikontour, as quais podem ser utilizadas em operações portáteis ou lixadeiras manuais.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa R269

O Rolo de Lixa R269 é um rolo de lixa flexível, com costado de pano e resina, ideal para operações de contornos em metalurgia, cutelaria e madeira. Também é utilizada no lixamento de solas e saltos de calçados.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa R363

O Rolo de Lixa R363 é uma lixa de pano com grão de óxido de alumínio tratado, utilizada para confecção de rodas de polikontour e minikontour, as quais podem ser utilizadas em operações portáteis ou lixadeiras manuais.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de Lixa R819

O Rolo de Lixa R819 é composto por uma lixa de pano, indicado para a indústria de calçados, nas operações de asperação do solado, salto e cabedal. Também é utilizado em operações de metalurgia, e no lixamento mecanizado em madeiras em geral.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo de R001 Manta Grafitada

O rolo de R001 é um rolo de manta, com costado de algodão, revestida com grafite. Possui adesivos especiais e grãos de puro grafite que atuam como lubrificante nos tacos manuais e nas lixadeiras de cintas largas e estreitas.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolo Espumado Soft-Touch

O rolo espumado Soft-touch A275, é composto por uma lixa de papel com tratamento No-Fil antiempastante, indicada para o lixamento de massas, primers e madeiras. É ideal para realizar o lixamento de cantos arredondados.

Fabricante: Norton



Cód. 000 Rolos S411/S422

O Rolo de Lixa Assoalho S411/S422 é uma lixa com grão de Carbetto de Silício, com costado combinado de papel e pano, que garante maior resistência e vida útil da lixa durante sua utilização.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Liquid Ice Ultra Step-1 Corte

O Norton Liquid Ice Ultra Step 1 - Corte possui abrasivos em sua formulação que proporcionam excelente poder de corte com ótimo acabamento, deixando poucas marcas quando utilizado com a boina adequada.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Líquido Lustro Norton

O líquido lustro Norton é indicado para uso após a etapa refino e promove a remoção de marcas de boinas e pequenos riscos gerados no processo anterior, promovendo brilho.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Massa de Polir Norton

A massa de polir Norton já é reconhecida pelos profissionais por proporcionar remoção rápida e eficaz, com alto poder de corte e eliminação dos riscos do lixamento, após o grão #1200 ou mais finos.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Adaptador M14

O adaptador M14 é indicado para fixar boinas de polimento na Politriz.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Espuma Preta

A boina de espuma preta é utilizada para a remoção de marcas de boinas de lã utilizadas em processos anteriores. Seu acabamento dupla-face com rosca central, garante maior durabilidade e excelente acabamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Liquid Ice Ultra Step-2 Refino e Lustro

O Norton Liquid Ice Ultra Step 2 - Refino e Lustro possui na sua formulação micro-abrasivos e tecnologia exclusiva para as etapas de Refino e Lustro, seguindo as etapas adequadas de boinas, pois proporciona polimento refinado, deixando a superfície perfeita.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Líquido Super Brilho Norton

O líquido Super Brilho Norton proporciona brilho intenso e acabamento, com fácil aplicação, sem prejudicar a cura do verniz ou tinta. Pode ser utilizado em todas as cores e processos de pintura.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Polidor Refino Norton

O Polidor refino Norton remove os riscos mais superficiais da tinta ou verniz geradas na etapa anterior, auxiliando na remoção de defeitos como pequenos riscos e manchas ou quaisquer outras imperfeições que estejam situadas na camada superficial sobre a tinta ou verniz.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Ativador de Brilho Norclean Power

O ativador de brilho é destinado ao acabamento de pinturas automotivas, utilizado principalmente em veículos com repinturas. Cremoso e à base de água, proporciona brilho intenso, permitindo a fácil evaporação dos solventes de tintas.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Lã de Amarrar

A boina de lã é utilizada na etapa de corte no processo de polimento. Possui sistema de amarração, sem velcro.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Lã Dupla Face

A boina de lã é utilizada na etapa de refino no processo de polimento. Seu acabamento com lã sintética proporciona ótimo resultado aliado aos polidores Norton.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Lã Dupla Face Liquid Ice

A boina de lã dupla face Liquid Ice é utilizada na etapa de corte no processo de polimento. Seu acabamento em lã de carneiro, garante alta performance e flexibilidade durante a operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Pele com Velcro

A boina de pele é ideal para a etapa de corte no processo de polimento automotivo. Possui alto poder de corte e seu acabamento com velcro garante facilidade durante a substituição de boinas durante o processo.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina Dupla Face Norton

A boina dupla face Norton é indicada para a remoção dos riscos de lixa a partir do grão 1200 ou mais finos. Proporciona boa flexibilidade e ótimo acabamento.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Espuma OEM com Pluma

A boina de espuma branca OEM é indicada para processos de polimento de tintas, vernizes e/ou peças plásticas pintadas. Ideal para processos curtos (com uma ou duas etapas) ou industriais, seu acabamento em espuma de alta densidade, garante alto poder de corte.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Boina de Espuma Laranja Ondulada com Pluma

A boina de espuma laranja é indicada para processos de polimento de tintas, vernizes e/ou peças plásticas pintadas. Ideal para processos curtos (com uma ou duas etapas) ou industriais, seu acabamento em espuma ondulada de alta densidade, garante cortes mais suaves na operação.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Cera Protetora Norclean Power

A Cera Protetora Norclean Power Carnáuba é indicada para proteção de pinturas curadas ou originais, proporcionando brilho intenso, proteção UV e hidro repelência.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Composto Lustrador Norclean Power

O composto lustrador é indicado para eliminar marcas de boinas, pequenos riscos e restaurar pinturas com pouco brilho. Não contém cera e silicone e pode ser utilizado em todos os tipos de pintura.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Líquido Polidor Norclean Power

O Líquido Polidor nº3 é recomendado para remoção de marcas de boinas causadas pela etapa anterior. Indicado para ser utilizado com boina sintética na etapa do refino.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Massa de Polir 02 com Base Solvente

A massa de polir nº2 da Norton com base solvente é indicada na revitalização de pinturas manchadas e/ou oxidadas, assim como pequenas imperfeições e riscos. Pode ser aplicada com algodão, estopa ou boina para polimento com auxílio da politriz.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Spray de Acabamento Liquid Ice

O spray Liquid Ice é indicado para o acabamento após o processo de polimento completo. Ideal para limpar e dar brilho intenso à peça, pode ser aplicado com uma pano de microfibra.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Suporte para Boinas Liquid Ice

Suporte com velcro para fixação de boinas. Seu acabamento altamente flexível, garante maior agilidade na substituição de boinas durante o processo.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Cera Cristalizadora Norclean Power

A cera cristalizadora é indicada para proteção da pintura e conservação do polimento, garantindo alta proteção e brilho à peça. Deve ser aplicada apenas em pinturas originais ou repinturas após 30 dias de cura.

Fabricante: Norton



Cód. 000

Cera Norton

A Cera Norton sintética proporciona brilho, proteção UV, hidro repelência e toque liso, proporcionando uma película protetora resistente à água e condições climáticas. Indicado para pinturas originais e repinturas com mais de 30 dias.

Fabricante: Norton